

# ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?



Tecnología Li-Ion 36V

La autonomía con una batería totalmente cargada depende de tres factores: (1) la capacidad de la batería, (2) la máquina que se use y (3) un trabajo ligero o intenso. El gráfico muestra una estimación de la autonomía que puede esperar de su máquina con la batería Husqvarna en diferentes situaciones de trabajo.

El tiempo de carga para una batería completamente descargada depende de la capacidad de la batería y el cargador que utilice. En muchos casos el tiempo de carga es menor que el tiempo de funcionamiento. Esto significa que con dos baterías disponibles, puede trabajar sin interrupción: una batería en uso y otra cargándose.

Las baterías se miden en ciclos de carga y nos indican su vida útil. Un ciclo equivale a una carga de 0 al 100%. Las mismas aceptan cargas parciales (sin efecto memoria), no consideradas como ciclos de carga.

El rango de nuestra línea de baterías van desde 600 a 1500 ciclos. Y con la utilización de una segunda batería podemos lograr un tiempo aproximado de 1.095 días (3 años aprox), en un tiempo de uso de 4 horas diarias por semana (con el equipo 520iRX y batería BLi200).

## TIEMPO DE CARGA PARA DIFERENTES BATERÍAS Y CARGADORES



	CAPACIDAD	POTENCIA	CICLOS DE CARGA	QC330		QC80	
				NIVEL DE CARGA	NIVEL DE CARGA	NIVEL DE CARGA	NIVEL DE CARGA
				80%	100%	80%	100%

USO	BATERÍA	CAPACIDAD	POTENCIA	CICLOS DE CARGA	QC330		QC80	
					NIVEL DE CARGA	NIVEL DE CARGA	NIVEL DE CARGA	NIVEL DE CARGA
INTENSIVO / FRECUENTE	BLi300	9,4 A/h	338,4 W/h	1500	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min
	BLi200	5,2 A/h	187,2 W/h	1500	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min
OCASIONAL	BLi20	4 A/h	144 W/h	600	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	BLi10	2 A/h	75,6 W/h	600	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

Recomendado

## AUTONOMÍA CON UNA CARGA



APLICACIÓN	MODELO	BATERÍA				
		BLi300	BLi200	BLi20	BLi10	
<b>MOTOSIERRAS</b>						
Poda	535i XP® T535i XP® 120i	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h	30 min	
	Desrame	535i XP® T535i XP®	4 h	2 h 15 h	1 h 45 h	50 min
		Carpintero	535i XP® T535i XP®	5 h 30 min	3 h	2 h 30 min
Corte de leña	535i XP® T535i XP®		1 h	35 min	25 min	10 min
	<b>PODADORAS</b>					
Poda	530iP4	3 h 30 min	2 h	1 h 30 min	40 min	
<b>DESMALZADORA / BORDEADORA</b>						
Corte de hierba gruesa	520iRX	1 h 15 min	40 min	30 min	15 min	
	520iRX 115iL	2 h 30 min —	1 h 20 min 1 h 15 min	1 h 1 h	30 min 30 min	
<b>CORTACERCOS</b>						
Corte intenso	520iHE3 520iHD60	1 h 45 min	1 h	50 min	25 min	
	Recorte ligero	520iHE3 520iHD60 115iHD45	3 h 45 min —	2 h 2 h	1 h 30 min 1 h 30 min	50 min 45 min
<b>SOPLADORES</b>						
Soplado intenso	525iB	35 min	15 min	15 min	15 min	
Soplado ligero	525iB	1 h	35 min	30 min	15 min	

La autonomía está expresada en límites y corresponde a tiempos de trabajo utilizando la función save™, el trabajo específico, mantenimiento básico y movimiento/ascenso necesarios para operaciones generales. Las directrices facilitadas son solo indicativas y puede que no resulten siempre aplicables de un entorno a otro.

Recomendado

