

2017 | Catálogo





RIEGO 4

Original GARDENA System	4
GARDENA Profi System	14
Lanzas / Pistolas Fusiles	17
Lanzas / Pistolas Fusiles	18
Terminales de riego / Duchas de jardín	20
Aspersores	25
Aspersor circular	26
Aspersor oscilante	28
Aspersor grandes superficies	30
Manguera microporada	32
Accesorios	33
Cleansystem	34
Mangos conductores de agua	35
Herramientas	36
Cepillos de mano de cerdas blandas	37
Kits / Accesorios	38
Carros y soportes portamangueras	39
Soportes Portamangueras mural	45
Mangueras	47
Bombas	52
Bombas de superficie	53
Bombas para depósitos de aguas pluviales / Bombas sumergibles a presión	55
Bombas para pozos profundos / Bomba sumergible a presión automáticas	56
Estación de bombeo con calderín	57
Estaciones de bombeo sin calderín	58
Bombas sumergibles de aguas limpias	59
Bombas sumergibles de aguas sucias	61
Accesorios	63
Tubo de extracción	64
Tubo flexible de extracción	65
Conexiones / Set de conexiones / Mini-bomba	66
Riego Automático	
Sistema Micro-Drip	67
Riego de vacaciones, para balcón / terraza	80
Sistema pipeline	81
Sprinklersystem	82
Aspersores emergentes	83
Conexiones	86
Tubos	88
Elementos básicos	90
Set de aspersores	91
Programadores de riego	92
Panel de control	96

MAQUINARIA 100

Productos eléctricos y batería GARDENA	100
Robot cortacésped	104
Cortacésped Eléctrico	108
Cortacésped helicoidal	111
Aireador / Escarificador de césped	113
Recortabordes	114
Recortabordes	114
Recortabordes con accu	116
Tijeras cortacésped Accu	118
Tijeras cortacésped y recortasetos Accu	119
Recortasetos y Sierra de pértiga	121
Recortasetos eléctricos	122
Recortasetos con accu	124
Recortasetos eléctricos/con accu	125
Sierra de pértiga	126
Soplador/aspirador de jardín	128



HERRAMIENTAS DE CORTE 130

Tijeras cortacésped	130
Tijeras de jardín	132
Tijeras de jardín	133
Tijeras Multiuso	136
Recortasetos manuales	137
Cortarramas	140
Cortarramas y sierras de pértiga	144
Cortarramas y sierras de pértiga	144
Tijera de pértiga combisystem	145
Mangos telescópicos combisystem	146
Sierras para jardín	147
Hachas de Corte y Hachas de Mano	150

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA 152

Palas Terraline	153
Combisystem	155
Pequeñas herramientas	156
Mangos del Combisystem	162
Porta-herramienta Combisystem	164
Cuidado del césped Combisystem	165
Trabajo del suelo Combisystem	168
Limpieza Combisystem	170
Aplicaciones telescópicas Combisystem	171
Pequeñas herramientas Combisystem	172
Herramientas para el invierno	173
Esparcidor	175
Pulverizadores	176
Pulverizador / Pulverizadores a presión	176
Guantes de jardín	180
Herramientas especiales	182

City Gardening 184

Innovación para los balcones	185
Innovación para terrazas y terrazas de áticos	186



PIEZAS DE RECAMBIO	188
Original GARDENA System	189
Riego / Pulverizadores	190
Tijeras	191
Sierras	191
Cuidado del césped / Cuchillas de recambio	192
Recortabordes	193
Tecnología Accu	194

LISTA DE ARTÍCULOS 195

Original GARDENA System



Durante más de 45 años, los consumidores han confiado en el Original GARDENA System – y ahora, el original es aún mejor

Los nuevos conectores para el Original GARDENA System destacan por su gran confort de uso y fiabilidad, así como la durabilidad y la alta calidad del producto.

Todas las piezas del sistema encajan perfectamente - al igual que antes.

Las piezas son más fáciles de identificar gracias al nuevo sistema de codificación de color:

- Colores claros conexión de manguera - conexión toma de agua
- Colores oscuros final de manguera - conector stop + dispositivos de agua

	Conector al grifo 	Macho para Grifo Para conexión al grifo.	 El exterior antideslizante garantiza un montaje fácil.
	Conector rápido 	Conector a la manguera Para usar con el conector de grifo.	 Simplemente tirar para separar la conexión.
	Conexiones de manguera 	Unión de mangueras Para alargar la manguera. También para transiciones de mangueras de 19mm (3/4") a 13mm (1/2").	 Agarre de plástico blando estriado para un manejo cómodo.
	Reparador 	Reparador de manguera Para reparar mangueras rápidamente sin necesidad de herramientas.	 Forma de rosca optimizada, especialmente moldeada para una mayor fuerza de agarre, con patente en trámite.
	Conector stop 	Conector stop Para el final de la manguera con función stop integrada: Desconexión = El agua se corta automáticamente Conexión = el agua fluye	 Hace que sea fácil cambiar entre los dispositivos de salida sin tener que volver al grifo.

Original GARDENA System - Conexiones al grifo



Producto	Macho para grifo 1/2"	Macho para grifo 1/2"	Macho para grifo 3/4"
Referencia	18200-20	18200-26	18201-20
Código EAN	 4 078500 011372	 4 078500 011358	 4 078500 011587
Un. por caja	12	50	24
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo		Soluciones de conexión al grifo
Opciones de conexión	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8) con rosca de 21 mm (G 1/2)	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8) con rosca de 21 mm (G 1/2)	Para grifo de 21 mm (G 1/2) con rosca de 26,5 mm (G 3/4)
Características particulares	Manejo fácil y cómodo gracias a su nueva forma		





Original GARDENA System - Conexiones al grifo



Producto	Macho para grifo 3/4"	Macho para grifo 1"	Macho para grifo 1"	Macho para grifo 5/8"
Referencia	18201-26	18202-20	18202-26	2903-20
Código EAN	 4 078500 011563	 4 078500 011471	 4 078500 011457	 4 078500 290302
Un. por caja	50	12	50	12
Tipo de embalaje	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2) con rosca de 26,5 mm (G 3/4)	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4) con rosca de 33,3 mm (G 1)	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4) con rosca de 33,3 mm (G 1)	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4) con rosca de 33,3 mm (G 1)
Características particulares	Manejo fácil y cómodo gracias a su nueva forma			—




Original GARDENA System - Conexiones al grifo









Producto	Conector articulado	Macho para grifo sin rosca ¹	Conector articulado	Distribuidor doble ¹
Referencia	998-20	2908-26	2998-20	940-26
Código EAN	 4078 5424	 4 078500 290883	 4 078500 299800	 4 078500 094085
Un. por caja	10	12	10	6
Tipo de embalaje	A granel	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2) con rosca de 26,5 mm (G 3/4) y para grifo de 26,5 mm (G 3/4) con rosca de 33,3 mm (G 1)	Para grifos sin rosca con un diámetro exterior de 14 - 17 mm	Para roscas de 26,5 mm (G3/4), de 33,3 mm (G1), de 21 mm (G1/2), y de 23 mm (G5/8)	Para grifo de 21 mm (G 1/2) con rosca de 26,5 mm (G 3/4) y para grifo de 26,5 mm (G 3/4) con rosca de 33,3 mm (G 1)
Características particulares	El conector gira para evitar torcer la manguera, gracias al macho con rosca orientable y giratoria. Ideal para usar con carros porta-mangueras	Anti-corrosión	El conector gira para evitar torcer la manguera, gracias al macho con rosca orientable y giratoria. Ideal para usar con carros porta-mangueras	Para el funcionamiento de 2 aparatos de conexión a la vez, 2 salidas ajustables

Original GARDENA System - Conexiones al grifo



Producto	Distribuidor 2 vías	Distribuidor 4 vías	Aqualímetro ¹
Referencia	8193-20	8194-20	8188-20
Código EAN	 4 078500 819305	 4 078500 819404	 4 078500 818803
Un. por caja	4	2	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Para medir el caudal del agua y control del consumo de agua.
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2) con rosca de 26,5 mm (G 3/4) y para grifo de 26,5 mm (G 3/4) con rosca de 33,3 mm (G 1)		Grifo, pistola de riego, aspersor, bomba, conector
Contenido	—	—	—
Características particulares	Para el funcionamiento con 2 aparatos de conexión, flujo de agua regulable y bloqueable, apropiado para dos programadores o temporizadores GARDENA	Para el funcionamiento con 4 aparatos de conexión, flujo de agua regulable y bloqueable, apropiado para dos programadores o temporizadores GARDENA	Cuatro funciones, seleccionables simplemente pulsando un botón: Consumo de agua por día, por temporada, por ciclo de riego y caudal en el momento (litros/minuto).



Producto	Adaptador para grifo de interiores	Conector difusor	Rosca difusor	Rosca difusor	Conector rosca	Conector rosca
Referencia	8187-20	2905-26	2906-26	2910-26	2917-26	917-26
Código EAN	 4 078500 818704	 4 078500 290586	 4 078500 290685	 4 078500 291088	 4 078500 291781	 4 078500 091763
Un. por caja	10	12	12	12	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Soluciones de conexión a grifos de cocina o cuarto de baño	Produce un chorro filtrado y actúa como difusor	Para conectar accesorios GARDENA al grifo de la cocina	Para conectar accesorios GARDENA al grifo del cuarto de baño	Para conectar de la conexión de la manguera al macho para grifos GARDENA	Para conectar de la conexión de manguera a un macho para grifos de rosca exterior GARDENA
Opciones de conexión	Grifo interior con rosca macho o hembra, M 22 x 1 hembra, M 24 x 1 macho	Se conecta al macho para grifos de rosca exterior GARDENA	Rosca M 22 x 1 hembra y 26,5 mm (G 3/4) macho	Con rosca M 24 x 1 macho y 26,5 mm (G 3/4) macho	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4)	Con rosca 26,5 mm (G 3/4)
Características particulares	Tras colocar el adaptador (herramienta de montaje incluida), el conector se puede conectar y desconectar rápido	—	Conexión metálica	Conexión metálica	p. ej. En una lavadora, seguridad para evitar desconexión por parte de los niños	p. ej. En una lavadora, seguridad para evitar desconexión por parte de los niños







Original GARDENA System - Conexiones al inicio de la manguera



Producto	Conector rápido			
Referencia	18215-20	18215-26	18216-20	18216-26
Código EAN	 4 078500 011808	 4 078500 011860	 4 078500 011969	 4 078500 011921
Un. por caja	24	50	12	40
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera 19 mm (3/4")	Manguera 19 mm (3/4")
Características particulares	POWER GRIP – diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo			

Original GARDENA System - Conexiones al inicio de la manguera



Producto	Conector rápido Premium	Conector rápido Premium	Conector rápido Premium ¹	Conector rápido Premium
Referencia	8166-20	8166-26	8167-20	8167-26
Código EAN	 4 078500 816601	 4 078500 816663	 4 078500 816700	 4 078500 816762
Un. por caja	12	40	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera
Opciones de conexión	Manguera 13 mm (1/2") y de 15 mm (5/8")		Manguera 19 mm (3/4")	
Características particulares	Diseño moderno y sofisticado, plástico blando estriado, rosca de metal para una excelente sujeción de la manguera			

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera




Producto	Conector stop	Conector stop	Conector stop	Conector stop
Referencia	18213-20	18213-26	18214-20	18214-26
Código EAN	 4 078500 011396	 4 078500 011624	 4 078500 011723	 4 078500 011686
Un. por caja	24	50	12	40
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")		Manguera 19 mm (3/4")	
Características particulares	POWER GRIP – diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo. Conexión y desconexión fácil de los accesorios de riego Desconexión = el agua se corta automáticamente Conexión = el agua fluye			



reddot design award
winner 2006




Producto	Conector stop Premium	
Referencia	8168-20	
Código EAN	 4 078500 816809	
Un. por caja	12	
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	
Uso	Final de la manguera	
Opciones de conexión	Manguera 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	
Características particulares	Diseño moderno y sofisticado, plástico blando estriado. Conexión y desconexión fácil de los accesorios de riego Desconexión= el agua se corta automáticamente Conexión= el agua fluye, rosca de metal para una excelente sujeción de la manguera	



reddot design award
winner 2006



Producto	Conector stop Premium	
Referencia	8169-20	
Código EAN	 4 078500 816908	
Un. por caja	12	
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	
Uso	Final de la manguera	
Opciones de conexión	Manguera de 19 mm (3/4")	
Características particulares	Diseño moderno y sofisticado, plástico blando estriado. Conexión y desconexión fácil de los accesorios de riego Desconexión= el agua se corta automáticamente Conexión= el agua fluye, rosca de metal para una excelente sujeción de la manguera	

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera



Producto	Regulador stop	Regulador stop	Llave de paso	Válvula reguladora
Referencia	2942-26	2943-26	2976-26	2977-26
Código EAN	 4 078500 294287	 4 078500 294386	 4 078500 297684	 4 078500 297783
Un. por caja	12	12	12	12
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Final de la manguera	Final de la manguera	Regulación continua o cierre del caudal de agua	Regulación continua o cierre del caudal en una parte de la conexión en Y
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera 19 mm (3/4")	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop
Características particulares	Ideal para cambiar los accesorios sin tener que volver a cerrar el grifo, especialmente adecuado cuando la presión del agua es elevada		Ideal para regular el alcance del aspersor	Tirar simplemente para quitar la conexión

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera



Producto	Adaptador macho de 3/4"	Adaptador macho de 3/4"
Referencia	2921-26	921-26
Código EAN	 4 078500 292184	 4 078500 092166
Un. por caja	12	50
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Para equipar cualquier accesorio de riego con rosca interior 26,5 mm (G 3/4) y poder conectarlos a los conectores GARDENA	
Opciones de conexión	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4)	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4)

Original GARDENA System - Conexiones a lo largo de la manguera



Producto	Reparador	Reparador	Reparador	Reparador
Referencia	18232-20	18232-26	18233-20	18233-26
Código EAN	 4 078500 012003	 4 078500 012041	 4 078500 011310	 4 078500 012089
Un. por caja	24	40	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Para unir 2 trozos de manguera		Para unir 2 trozos de manguera	
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 19 mm (3/4")
Características particulares	Reparación rápida de la manguera: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera sin herramienta: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera sin herramienta: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.











Original GARDENA System - Conexiones a lo largo de la manguera



Producto	Unión de mangueras	Unión de mangueras	Derivación triple	Derivación triple
Referencia	2931-26	931-26	2934-26	934-26
Código EAN	 4 078500 293181	 4 078500 093163	 4 078500 293488	 4 078500 093460
Un. por caja	24	50	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Conexión de 2 trozos de mangueras	Conexión de 2 trozos de mangueras	Divide la fuente de agua en 2, pasando de 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2")	Divide la fuente de agua en 2 partes, para pasar de una manguera de 19 mm (3/4") a una de 13 mm (1/2")
Opciones de conexión	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop
Características particulares	Para prolongar una manguera, para pasar de 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2")	Para prolongar mangueras, para pasar de una manguera de 19 mm (3/4") a una de 13 mm (1/2")	—	—

Original GARDENA System – Kits



					
Producto	Conectores rápidos	Conectores rápidos	Juego reparador de mangueras	Juego reparador de mangueras	Kit de conexión triple
Referencia	18281-20	18282-26	18283-20	18284-26	18285-20
Código EAN	 4 078500 012379	 4 078500 012393	 4 078500 010382	 4 078500 010221	 4 078500 010269
Un. por caja	6	12	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Rosca M 22 x 1 hembra y 26,5 mm (G 3/4) macho, manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")
Acerca del producto	Ver ref. 18215	Ver ref. 18216	Ver ref. 18215, 931	Ver ref. 18216, 1 x 931	Ver ref. 2906, 18201, 18215
Contenido	2 x 18215	2 x 18216	2 x 18215, 1 x 931	2 x 18216, 1 x 931	1 x 2906, 18201, 18215

Original GARDENA System – Kits







					
Producto	Juego de conexión	Kit de derivación	Kit terminal de riego	Kit terminal de riego	Kit terminal de riego
Referencia	18286-20	18287-20	18288-20	18290-26	18296-20
Código EAN	 4 078500 010429	 4 078500 010443	 4 078500 010283	 4 078500 010320	 4 078500 010184
Un. por caja	10	10	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Opciones de conexión	Rosca de 26,5 mm (G 3/4) macho, manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 19 mm (3/4") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4) y 33,3 mm (G 1)
Acerca del producto	Ver ref. 18201, 18215	Ver ref. 934, 18215	Ver ref. 18213, 18300	Ver ref. 18214, 18300	18202, 5305, 18214, 18216, 18300
Contenido	2 x 18201, 1 x 18215	1 x 934, 3 x 18215	1 x 18213, 18300	1 x 18214, 18300	1 x 18202, 5305, 18214, 18216, 18300



				
Producto	Kit completo de riego	Kit básico de riego	Kit básico Premium	Set básico Premium
Referencia	18291-20	18295-20	8192-20	18297-20
Código EAN	 4 078500 010344	 4 078500 010207	 4 078500 819206	 4 078500 025089
Un. por caja	10	50	24	6 / -
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Display	Display	Blister informativo a todo color
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4) y 33,3 mm (G 1)		Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4) y 33,3 mm (G 1)	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4) y 33,3 mm (G 1)
Acerca del producto	Ver ref. 18202/5305, 18215, 18213, 18300	Ver ref. 18291	Ver ref. 5305, 8166, 8168, 8153	18202/5305, 8166, 8168, 18305
Contenido	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	50 x 18291	24 x 8191-20	1 x 18202/5305, 5305, 8166, 8168, 18305

Original GARDENA System

		
Producto	Junta tórica	Juego de juntas universales
Referencia	5303-20	1127-26
Código EAN	 4 078500 530309	 4 078500 112789
Un. por caja	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Adapté pour	Para todos los accesorios del original GARDENA System	Para todos los accesorios del original GARDENA System
Contenido	5 juntas tóricas	3 juntas planas 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4") y 25 mm (1") 3 juntas tóricas

GARDENA Profi System




El sistema para una mayor potencia del agua y un mayor flujo de agua

El Sistema Profi GARDENA es una solución especial para aplicaciones donde se requieren grandes caudales de agua a largas distancias. El sistema es capaz de adaptarse a las bombas de alto rendimiento y está especialmente diseñado para mangueras de 19 mm (3/4").

Las partes del sistema también están disponibles para la conmutación entre el Sistema Profi y el Sistema Original de GARDENA.



Profi-System GARDENA



Producto	Machos Profi-system	Machos Profi-system	Juego de juntas Profi-System
Referencia	2801-20	2802-20	2824-20
Código EAN	 4 078500 280105	 4 078500 280204	 4 078500 282406
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	—
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2) con rosca de 26,5 mm (G 3/4)	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4) con rosca de 33,3 mm (G 1)	Macho para grifo profi-System Ref. 2801-20 y 2802-20
Características particulares	—	Para todas la bombas GARDENA (con excepción de ref. 1490, 1740, 1742)	2 juntas planas para ref. 2801 y 3 juntas tóricas




Profi-System GARDENA



Producto	Conector rápido Profi-System	Regulador stop Profi-System
Referencia	2817-20	2819-20
Código EAN	 4 078500 281706	 4 078500 281904
Un. por caja	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Inicio de la manguera	Final de la manguera
Opciones de conexión	Manguera 19 mm (3/4")	Manguera 19 mm (3/4")
Características particulares	Conector especial para asegurar una sujeción segura. Se desconecta al retirar de la manguera	Ideal para cambiar los aparatos de conexión sin tener que volver a cerrar el grifo, especialmente adecuado cuando la presión del agua es elevada, para controlar y cerrar el caudal de agua. Conector especial para asegurar una sujeción segura.







Profi-System GARDENA






			
Producto	Manguito de unión Profi-System	Manguito de unión reductor Profi-System	Derivación triple de gran caudal Profi-System
Referencia	2831-20	2830-20	2833-20
Código EAN	 4 078500 283106	 4 078500 283007	 4 078500 283304
Un. por caja	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para conectar o prolongar mangueras	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para la conexión sencilla de una manguera a una instalación Profi-System.
Opciones de conexión	1 entrada de 3/4" y 1 salida de 3/4"	1 entrada Profi-System de alto caudal, 1 salida Original GARDENA System	1 entrada de 3/4" y 2 salidas de x 3/4"

Profi-System GARDENA



			
Producto	Derivación triple Profi-System	Pieza en T profi-System	Macho con rosca exterior Profi-System
Referencia	2834-20	2835-20	2821-20
Código EAN	 4 078500 283403	 4 078500 283502	 4 078500 282109
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para pasar de un accesorio de riego con rosca hembra al sistema Profi de gran caudal.
Opciones de conexión	1 entrada Profi de alto caudal, 2 salidas Original GARDENA System	1 entrada Profi de alto caudal, 1 salida Profi y 1 salida Original GARDENA System	Rosca 26,5 mm (G 3/4)



Producto	Lanza de riego Profi-System ¹	Lanza de ducha Profi-System	Fusil de riego Profi-System
Referencia	2818-20	2847-20	2849-20
Código EAN	 4 078500 281805	 4 078500 284707	 4 078500 284905
Un. por caja	10	4	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	–	–	92 cm
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado	Difuminado, concentrado, ducha	
Características	La pulverización se puede ajustar y el flujo de agua se puede cortar		
Compatible con Original GARDENA System	–	•	•
Características particulares	Con boquilla de gran caudal de agua y tobera de latón	Aro protector de plástico blando alrededor del cabezal	Longitud de 92 cm, aro protector de plástico blando alrededor del cabezal



Para más fuerza y caudal de agua

Para mangueras de 19 mm (3/4").



Numerosas aplicaciones

Utilizar donde:


- Se necesite mucha cantidad de agua
- Donde haya que abarcar largas distancias
- Donde sea necesario utilizar bombas de alto rendimiento

Accesorios de Riego GARDENA



El modelo adecuado para cada aplicación.

La nueva generación de terminales impresionantes con:

- Una gran gama con diferentes usos
- Innovación gracias a su resistencia a las heladas 
- Muy fáciles de usar gracias a su gatillo ergonómico con bloqueo integrado
- Cómoda, regulación sencilla con una sola mano

Orientado a cada uso

Especialmente desarrollados y seleccionados para diferentes aplicaciones.

Difusores – Perfectas para tareas de riego



Riego de plantas – Usando la boquilla de ducha



Parterres – Usando la boquilla difusora



Riego plantas delicadas – usando la boquilla brumizadora

Toberas – Perfectas para tareas de limpieza



Limpeza intensiva – Usando boquilla de presión

Toberas multifuncionales – perfectas para todo tipo de tareas de limpieza y riego



Fusiles de riego – Perfectos para todo tipo de tareas de limpieza y riego en zonas de difícil acceso



Terminales de riego Classic



NUEVO

Producto	Lanza de limpieza multichorro Classic	Lanza de limpieza multichorro Classic	Pistola de limpieza multichorro Classic
Referencia	18300-20	18300-26	18303-20
Código EAN	 4 078500 010733	 4 078500 010672	 4 078500 024280
Un. por caja	24	30	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado		
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado		
Protección contra las heladas	•	•	•
Gatillo On/Off	—	—	•
Bloqueo	—	—	•
Paro del caudal de agua	•	•	•
Regulación del chorro	—	—	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•
Características particulares	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla		



Promociones



Producto	Pistola de limpieza multichorro Classic	Pistola de limpieza multichorro Classic	Pistola de limpieza multichorro Classic
Referencia	18301-20	18301-26	18301-32
Código EAN	 4 078500 010757	 4 078500 010498	 4 078500 013482
Un. por caja	10	20	24
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Display
Uso	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado		
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado		
Protección contra las heladas	•	•	•
Gatillo On/Off	•	•	•
Bloqueo	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•
Características particulares	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla		







Lanzas - Perfectas para tareas de limpieza



NUEVO



NUEVO

Producto	Pistola de limpieza Comfort	Pistola de limpieza Premium
Referencia	18303-20	18305-20
Código EAN	 4 078500 024280	 4 078500 024242
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para la limpieza intensiva y riego con la boquilla pulverizadora	
Tipos de chorros	De chorro concentrado ha difuminado, totalmente regulable	
Protección contra las heladas	•	•
Gatillo On/Off	•	•
Bloqueo	•	•
Paro del caudal de agua	•	•
Regulación del chorro	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•
Características particulares	•	•
Special features	La boquilla no se puede quitar con lo que no se pierde, el caudal se puede llegar a cerrar completamente 	La boquilla no se puede quitar con lo que no se pierde, el caudal se puede llegar a cerrar completamente, versión metal resistente / plástico 



Lanzas - Perfectas para tareas de limpieza



NUEVO















NUEVO













Producto	Promoción pistolas de limpieza Premium	Set pistola de limpieza Premium
Referencia	18305-32	18305-33
Código EAN	 4 078500 025102	 4 078500 025126
Un. por caja	24 / –	6 / –
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Opciones de conexión	13 mm (1/2)-Mangueras	13 mm (1/2)-Mangueras
Información producto, ver artículos	18305, 8168	18305, 8168
Contenido	1 x 18305, 8168	1 x 18305, 8168

Terminales de riego Classic



					
Producto	Lanza rociadora de riego Classic	Lanza rociadora de riego Classic	Pistola rociadora de riego multichorro Classic	Pistola rociadora de riego multichorro Classic + conector stop	Set Pistola rociadora
Referencia	18310-20	18310-26	18311-20	18311-32	18312-33
Código EAN					
Un. por caja	6	10	5	24 (24 x 18311, 18213)	54 x 18312 + 18213
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Tarjeta informativa a todo color	Display	Display
Uso	Ideal para riego de plantas en macetas o parterres Ducha				
Tipos de chorros					
Gatillo On/Off	—	—	•	•	•
Bloqueo	—	—	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•	•	•
Regulación del chorro	—	—	•	•	—
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	•	•
Características particulares					

Terminales de riego Classic




					
Producto	Pistola multiuso Classic	Pistola multiuso Classic	Promoción Pistola Multiusos Classic	Lanzas de nueva generación Classic	Set pistola de ducha con conexiones
Referencia	18313-20	18313-26	18313-33	18312-32	18299-26
Código EAN	 4 078500 010511	 4 078500 010573	 4 078500 017916	 4 078500 017930	 4 078500 025454
Un. por caja	5	15	48	48	36
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Display	A granel en display	Display
Uso	Ideal para riego de plantas en macetas o parterres, así como limpieza intensiva			Lanza de riego con protección contra las heladas	Ideal para riego de plantas, macetas y cualquier superficie
Tipos de chorros	Ducha - concentrado - pulverizado			—	Ducha
Protección contra las heladas	•	•	—	•	•
Gatillo On/Off	•	•	—	•	•
Bloqueo	•	•	—	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	—	•	•
Regulación del chorro	•	•	—	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	—	•	•
Ancho de patrón de chorro ajustable	—	—	•	—	—
Protección antigoteo	—	—	•	—	—
Contenido	—	—	48 x 18313	48 x 18312	36 X 18311, 18202, 5305, 18213, 18215
Características particulares	9 boquillas para un chorro concentrado y una limpieza intensiva, filtro integrado que se puede retirar fácilmente para limpiarlo				—

Promociones para terminales de riego Comfort



reddot award 2016
winner




Producto	Pistola Comfort para plantas sensibles	Pistola Comfort para macizos
Referencia	18321-20	18319-20
Código EAN	 4 078500 017244	 4 078500 017336
Un. por caja	5	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para el riego suave de flores y plantas sensibles, hierbas y semilleros	Ideal para regar macizos y zonas grandes
Tipos de chorros	Chorro suave, nebulizado	Chorro suave y concentrado
Ancho de patrón de chorro ajustable	–	•
Protección antigoteo	–	•
Acerca del producto	–	–
Contenido	–	–
Características particulares	 Filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza	  Nuevo sistema innovador que previene el goteo después del uso, filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza

Pistolas difusoras - Perfectas para regar y tareas de limpieza



NUEVO

Producto	Pistola difusora Comfort
Referencia	18323-20
Código EAN	 4 078500 025140
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Perfecta para regar y tareas de limpieza
Tipos de chorros	Chorro concentrado y ducha
Protección contra las heladas	•
Bloqueo	•
Agarre con componentes blandos	•
Caudal puede cerrar completamente	•
Regulador de caudal integrado	•
Junta de goma en la cabeza para proteger contra golpes	•








Pistolas multifuncionales - Perfectas para todo tipo de riegos y tareas de limpieza.



NUEVO

NUEVO

Producto	Pistola multifuncional Classic		Promoción pistola Multifuncional	Pistola multifuncional Comfort	Pistola multifuncional Premium
Referencia	18313-20		18313-33	18315-20	18317-20
Código EAN	 4 078500 010511		 4 078500 017916	 4 078500 024228	 4 078500 024181
Un. por caja	5		48	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color		Servido en Display	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para riego de macetas y parterres además de tareas de limpieza			Ideal para regar parterres, macetas y plantas delicadas, además de tareas de limpieza y desincrustar suciedad	
Tipos de chorros	Difusión suave - sin presión - Boquillas de 3 puntos a presión			Difusión suave, brumizada, a presión y plana	
Protección contra las heladas	•		•	•	•
Gatillo On/Off	•		•	•	•
Lock	•		•	•	•
Agarre con componentes blandos	—		—	•	•
Caudal puede cerrar completamente	•		•	•	•
Regulación del caudal	•		•	•	•
Junta de goma en la cabeza para proteger contra golpes	•		•	•	•
Contenido	—		—	—	
Características particulares			filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza		 filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza, Versión metal resistente / plástico



Terminales de riego Classic



RIEGO

Producto	Fusil de riego Classic	Fusil de riego Classic - Promoción	Fusil de riego Classic
Referencia	18330-20	18330-32	18332-20
Código EAN	 4 078500 010245	 4 078500 012805	 4 078500 010368
Un. por caja	6	24	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en display	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para riego a gran distancia		
Tipos de chorros	Ducha	Ducha	Ducha
Regulación del chorro	•	—	•
Contenido	—	24 fusiles de riego	—
Características particulares	Longitud 60 cm, se puede colgar para almacenamiento		Longitud 75 cm, se puede colgar para almacen.
Características	Protección contra las heladas, Gatillo On/Off, Bloqueo, Paro del caudal de agua, Aro de plástico blando de protección		



Terminales de riego Comfort y Premium





Producto	Fusil de riego Comfort ¹	Fusil de riego Comfort para cestas colgantes ¹	Fusil de riego Premium
Referencia	18334-20	18335-20	18336-20
Código EAN	 4 078500 017282	 4 078500 017268	 4 078500 024167
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para regar y limpiar en sitios de difícil acceso	Ideal para regar cestas colgantes o plantas en macetas a distancia	Perfectos para todo tipo de tareas de limpieza y riego en zonas de difícil acceso
Tipos de chorros	Ducha, Concentrado	Ducha y pulverizado	Difuminado, brumizado y a presión
Protección contra las heladas	•	•	•
Cabezal blando inclinable (200°)	•	•	—
Gatillo On/Off	•	•	•
Bloqueo	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•
Características particulares	Plástico, longitud 90 cm / cabezal girable		Longitud 90cm, puede desmontarse para guardar, Versión metal resistente / Plástico



Duchas de jardín

			
Producto	Ducha de jardín solo	Ducha de jardín duo	Ducha de jardín trio
Referencia	961-20	959-20	960-20
Código EAN	 4 078500 096102	 4 078500 095907	 4 078500 096003
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Display de cartón a todo color
Altura máxima	207 cm	207 cm	220 cm
Tipos de chorros	Ducha	Ducha, difuminado	Ducha, difuminado
Paro del caudal de agua	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•
Altura regulable	•	•	•
Pincho	•	•	—
Trípode	—	—	•
Características particulares	—	—	Altura regulable, cabezal de ducha movable con 1,3m de manguera de conexión

Promociones

	
Producto	Ducha de jardín
Referencia	958-30
Código EAN	 4 078500 095808
Un. por caja	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color
Acerca del producto	Chorro tipo ducha, caudal regulable en continuo hasta el cierre
Contenido	10 x 958



Aspersores GARDENA

Ideal para el riego de todos los jardines

Ya sea en áreas grandes o pequeñas, GARDENA ofrece aspersores ideales para todos los jardines.

Todos los aspersores GARDENA están hechos de materiales de primera calidad y garantizan un riego uniforme y seguro.



Aspersores Circulares y multi-superficies

Desde el aspersor sencillo para áreas pequeñas hasta el modelo más sofisticado.

Con múltiples ajustes.



Aspersores Oscilantes

Para un riego uniforme en áreas cuadradas o rectangulares.

Alta calidad mediante boquillas antideslizantes y a prueba de roturas. Alcance ajustable en continuo.

Para áreas de 90 a 350 m².



Aspersores Grandes superficies

Para áreas de hasta 490 m². Ajuste múltiple de riego sectorial o circular.



Aspersores Superficies asimétricas

El aspersor para superficies asimétricas AquaContour automatic GARDENA, es capaz de regar jardines de hasta 350 m², cuya configuración es única y asimétrica.



El AquaContour le permite regar cada rincón de su jardín, alcanza hasta 50 trayectorias programables.

Se pueden programar e intercambiar fácilmente 2 configuraciones distintas de jardín, como por ejemplo, la parte delantera y la parte trasera de la casa.

La presión de servicio (bar) determina la superficie a regar. Los datos de presión para el aspersor para superficies asimétricas AquaContour se refieren a una presión de servicio de 4 bar, en todos los otros aspersores emergentes a una presión de servicio de 2 bar ante el aspersor.

Aspersor circular



Producto	Aspersor difusor Classic	Aspersor para 4 superficies de nueva generación Twist Classic
Referencia	1951-20	2077-26
Código EAN	 4 078500 195102	 4 078500 207768
Un. por caja	6	1
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Box display
Superficie de riego	Máx. 100 m ²	Girando el disco del aspersor se puede regular con toda facilidad: Círculo: 80 m ² , Semicírculo: 100 m ²
Sector de riego	360°	círculo: 360° / semicírculo 180°
Diámetro de riego	Ø Máx. 11 m	círculo: Ø Máx. 10 m , semicírculo: r = máx. 8 m
Fijación de la base	Pincho	Pincho
Contenido	—	20 blísters informativos, cada uno con 1 aspersor para 4 superficies y conector rápido 915

Aspersor circular



Producto	Aspersor circular Classic	Aspersor circular Vario Comfort	Aspersor circular de nueva generación Vario Comfort
Referencia	1953-20	1949-20	1947-26
Código EAN	 4 078500 195300	 4 078500 194907	 4 078500 194761
Un. por caja	6	5	1
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Display
Superficie de riego	Máx. 130 m ²	Máx. 225 m ²	—
Sector de riego	360°	7 sectores desde 90° hasta 360° cada 45° (90°, 135°...)	—
Diámetro de riego	Ø Máx. 13 m	Ø Máx. 17 m	—
Fijación de la base	Pincho	Pincho de metal	—
Se puede retirar el filtro	—	Plástico	Plástico
Acerca del producto	—	Distribución uniforme del agua por su turbina especial giratoria. Dirección del riego graduable, se pueden conectar varios aspersores en línea (Accesorios: Macho para grifos 901 o macho para grifos Profi-System 2801)	Ver ref. 1949
Contenido	—	—	30 x aspersor circular Vario

Aspersor circular



CE

CE

Producto	Aspersor de 6 superficies Boogie Classic	Aspersor circular Samba Classic	Aspersor circular Mambo Comfort
Referencia	2073-20	2060-20	2062-20
Código EAN			
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	Círculo: 80 m ² , Semicírculo: 100 m ² , Cuadrado: 64 m ² , Rectángulo: 32 m ² , Elipse: 11 m ²	9 - máx. 250 m ²	9 - máx. 310 m ²
Sector de riego	—	360°	360°
Diámetro de riego	Círculo: Ø máx. 10 m, Semicírculo: r = máx. 8 m, Cuadrado: máx. 8 x 8 m, Rectángulo: máx. 16 x 2 m, Elipse: máx. 3 x 5 m, Chorro puntual: 1,5 m	Ø 3 - máx. 18 m	Ø 3 - máx. 20 m
Diámetro de riego ajustable	—	—	•
Se puede retirar el filtro	—	Plástico	Plástico
Fijación de la base	Base de plástico	Base de plástico	Base de plástico

Aspersor circular



CE



CE



Producto	Aspersor circular Vario Comfort	Aspersor circular sectorial tango Comfort	Trípode
Referencia	1948-20	2065-20	2075-20
Código EAN			
Un. por caja	5	4	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	Máx. 225 m ²	9 - máx. 310 m ²	—
Sector de riego	7 secteurs d'arrosage réglables au choix de 90° à 360°, par palier de 45°	5° - 360°	—
Diámetro de riego	Ø Máx. 17 m	Ø 3 - máx. 20 m	—
Diámetro de riego ajustable	—	•	—
Regulación del chorro	—	•	—
Se puede retirar el filtro	Plástico	Plástico	—
Fijación de la base	Pincho de metal	Pincho de metal	—
Características particulares	Distribución uniforme del agua por su turbina especial giratoria. Dirección del riego graduable, se pueden conectar varios aspersores en línea (Accesorios: Conector de grifo 18201 o Profit System conector de manguera 2801)	El alcance del riego se puede regular por el caudal	Convierte los aspersores circulares, oscilantes, y de grandes superficies GARDENA, en un aspersor para regar plantas altas de forma uniforme. Altura 50cm, fácil montaje sin herramientas. Patas plegables para instalación rápida y almacenar en poco espacio.

Aspersor oscilante



CE



CE



CE



CE

Producto	Aspersor oscilante Polo 220 Classic	Promo Aspersor oscilante Polo Classic	Aspersor oscilante Polo 250 Classic	Aspersor oscilante Polo 280 Classic
Referencia	2082-20	2080-32	2083-20	2084-20
Código EAN				
Un. por caja	10	1	5	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	90 m ² - máx. 220 m ²	90 m ² - máx. 220 m ²	110 m ² - máx. 250 m ²	120 m ² - máx. 280 m ²
Alcance ajustable en continuo	7 m - máx. 17 m	7 m - máx. 17 m	8 m - máx. 18 m	8 m - máx. 18 m
Anchura de riego	máx. 13 m	máx. 13 m	máx. 14 m	máx. 16 m
Boquillas de plástico blando	—	—	•	•
Se puede retirar el filtro	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Características particulares	—	Ver ref. 2082 Contenido: 30 x Aspersores oscilantes Polo 220	Boquilla de aluminio reforzado para más resistencia a la rotura	

Aspersor oscilante



red dot design award
winner 2013



CE



CE



CE

Producto	ZoomMaxx 1	Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort	Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort
Referencia	8127-20	1971-20	1021-26
Código EAN			
Un. por caja	5	4	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display
Superficie de riego	9 m ² - máx. 216 m ²	105 m ² - máx. 250 m ²	105 m ² - máx. 250 m ²
Alcance ajustable en continuo	3 m - máx. 18 m	7 m - máx. 17 m	7 m - máx. 17 m
Anchura de riego	3 m - máx. 12 m	máx. 15 m	máx. 15 m
Alcance ajustable en continuo	•	•	•
Regulación del ancho de aspersión	•	—	—
Caudal	•	—	—
Boquillas de plástico blando	•	—	—
Se puede retirar el filtro	Plástico	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Características particulares	El alcance del riego y la anchura de riego se pueden regular	—	Ver ref. 1971 Contenido: 24 x aspersor oscilante Aquazoom 250/1

Aspersor oscilante



CE



CE

Producto	Aspersor oscilante Aquazoom 250/2 Comfort	Aspersor oscilante Aquazoom 350/2 Comfort
Referencia	1973-20	1975-20
Código EAN	 4 078500 197304	 4 078500 197502
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	25 m² - máx. 250 m²	28 m² - máx. 350 m²
Alcance ajustable en continuo	7 m - máx. 18 m	7 m - máx. 21 m
Anchura de riego	3,5 m - máx. 14 m	4 m - máx. 17 m
Alcance ajustable en continuo	•	•
Regulación del ancho de aspersión	•	•
Caudal	—	—
Boquillas de plástico blando	•	•
Se puede retirar el filtro	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Acerca del producto	—	—
Contenido	—	—

Aspersor oscilante



1



reddot design award
winner 2006



CE



CE

Producto	Aspersor oscilante Aquazoom 350/3 Comfort	Aspersor oscilante 250 Premium ¹
Referencia	1977-20	8151-20
Código EAN	 4 078500 197700	 4 078500 815109
Un. por caja	4	2
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	28 m² - máx. 350 m²	105 m² - máx. 250 m²
Alcance ajustable en continuo	7 m - máx. 21 m	7 m - máx. 17 m
Anchura de riego	4 m - máx. 17 m	máx. 15 m
Alcance ajustable en continuo	•	•
Regulación del ancho de aspersión	•	•
Caudal	•	—
Boquillas de plástico blando	•	•
Se puede retirar el filtro	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Características particulares	El alcance del riego y el ancho de riego se pueden regular por el caudal	—

Aspensor grandes superficies

1  2 				
	Aspensor de impacto sectorial Comfort ²	Aspensor de impulso, circular y sectorial de nueva generación ²	Aspensor con turbina sectorial Comfort ¹	Aspensor con turbina sectorial Comfort ¹
Referencia	8141-20	8142-20	8143-20	8144-20
Código EAN	 4 078500 814102	 4 078500 814201	 4 078500 814300	 4 078500 814409
Un. por caja	5	30	5	5
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Display	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Superficie de riego	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 450 m ²	75 - máx. 450 m ²
Sector de riego	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Alcance de riego ajustable en continuo	5 - máx. 12,5 m	5 - máx. 12,5 m	5 - máx. 12 m	5 - máx. 12 m
Se puede retirar el filtro	—	—	•	•
Estabilidad / Fijación	Pincho	Pincho	Fijación de plástico	Pincho
Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Características particulares	Posibilidad de montar varios aspersores en serie (con macho para grifos, ref. 901)	Ver ref. 8141 30 aspersores oscilantes Aquazoom 250/1	Aspensor de gran superficie silencioso, distribución uniforme del agua gracias a los 2 niveles y su deflector. Turbina patentada resistente a la suciedad.	

Aspensor grandes superficies

1  1 			
	Aspensor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	Aspensor de impluso, circular y sectorial de nueva generación ¹	Aspensor de impacto sectorial con enclavamiento Premium
Referencia	8135-20	8142-27	8136-20
Código EAN	 4 078500 813501	 4 078500 814270	 4 078500 813600
Un. por caja	5	15	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display	Blister informativo a todo color
Superficie de riego	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 490 m ²
Sector de riego	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360°
Alcance de riego ajustable en continuo	5 - máx. 12,5 m		5 - máx. 12,5 m
Estabilidad / Fijación	Base de plástico robustas reforzadas de metal para una mejor estabilidad	Pincho de plástico	Pincho de metal
Material	Plástico con martillo metálico con un diseño especial y tobera de latón	Plástico	Plástico con martillo metálico con un diseño especial y tobera de latón
Características particulares	Posibilidad de montar varios aspersores en serie (con macho para grifo, ref. 18201)	30 aspersores de impacto sectorial 8141	Posibilidad de montar varios aspersores en serie (con macho para grifo, ref. 18201)


Producto
Aspersor de impacto sectorial con base Premium²

Aspersor de impacto sobre trípode Premium¹

Aspersor para superficies asimétricas AquaContour automatic Comfort¹

Referencia
8137-20
8138-20
8133-20
Código EAN

Un. por caja

6

1

1

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Display de cartón a todo color

Display de cartón a todo color

Uso

Gran alcance de riego de un círculo o sector específico

Gran alcance de riego de un círculo o sector específico

Riego individual de cualquier forma de jardín

Superficie de riego

75 - máx. 490 m²

75 - máx. 490 m²

Máx. 350 m²
Sector de riego

25° - 360°

25° - 360°

Sector de riego ajustable: 25° - 360°

Longitud

5 - máx. 12,5 m
100% ajustable

Alcance de riego ajustable 2.5 – 9 m
(2 bar)/4 – 10.5 m (4 bar)

Manejo

–

–

Pantalla de control resistente a la suciedad

Programar

–

–

Posibilidad de programar hasta 2 configuraciones de jardín distintas, 50 trayectorias de riego distintas

Contenido

–

–

2 estacas en el suelo permiten volver a colocar el aspersor en la misma posición que sirvió para programarlo

Estabilidad / Fijación

Enroscar simplemente al trípode, a la base o al enclavamiento, rosca de 21 mm (G 1/2)

Aspersor con trípode robusto con patas plegables

–

Material

Plástico con martillo metálico de especial configuración y tobera de latón

–

Características particulares


–

Visualización de los datos de operación, y de seguridad. Longitud total 100 cm aprox.

Boquillas de plástico blando para una fácil limpieza


Área de cobertura individual

Hasta 50 trayectorias programables con alcances de riego variables.


Programación



Se pueden programar e intercambiar fácilmente diferentes configuraciones distintas de jardín, como por ejemplo la parte delantera A y la trasera B de la casa.


Marcadores terreno


2 estacas especiales para un posicionamiento fiable y preciso en superficies de riego programados.


Manguera microperforada



Producto	Manguera microperforada	
Referencia	995-20	996-20
Código EAN	 4 078500 099509	 4 078500 099608
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Longitud	7,5 m	15 m
Garantía	10 años	10 años
Prolongación mediante empalmes	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)
Se puede cortar a medida	•	•
Uso	Riego en fina niebla para zonas estrechas y alargadas	





Manguera microperforada



Producto	Manguera microperforada	
Referencia	1998-20	
Código EAN	 4 078500 199803	
Un. por caja	5	
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	
Longitud	15 m	
Garantía	10 años	
Prolongación mediante empalmes	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)	
Se puede cortar a medida	•	
Uso	Riego en fina niebla para zonas estrechas y alargadas	



Manguera microporosa/Accesorios



Producto	Manguera microporosa	Manguera microporosa	Manguera microporosa	Manguera microporosa
Referencia	1968-20	1969-20	1969-26	1987-22
Código EAN	 4 078500 196802	 4 078500 196901	 4 078500 198721	 4 078500 198721
Un. por caja	5	5	16	100 m
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display	Se puede cortar a medida
Longitud	7,5 m	15 m	15 m + 5 m	100 m
Prolongación mediante empalmes	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	—
Se puede cortar a medida	•	•	•	•
Uso	La forma eficiente de regar hileras de plantas			
Características particulares	Con válvula manual para la regulación del caudal y de la presión			Accesorio 1989-20

Manguera microporosa/Accesorios



Producto	Manguera microporosa	Set de conexión manguera microporosa
Referencia	1989-20	5316-20
Código EAN	 4 078500 198905	 4 078500 531603
Un. por caja	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Características particulares	Conexiones para los extremos de la manguera microporosa: conexión con válvula de regulación y conector stop.	Conexiones para los extremos de la manguera microporosa

Cleansystem GARDENA

El sistema de mantenimiento a base de agua se puede mezclar y combinar

El Original GARDENA Cleansystem es el sistema perfecto para hacer frente a todos los trabajos de limpieza en su casa o jardín. Simplemente combine un mango Cleansystem con la herramienta adecuada y conéctelo con la manguera y la toma de agua.

Simplemente combinar

Se adapta perfectamente a diferentes usos a través de la combinación de diferentes mangos y dispositivos de conexión.



Simplemente limpiar

Todos los mangos conductores de agua están equipados con mezcladores, que permiten ajustar en continuo el flujo de agua y el producto de limpieza.



Simplemente perfecto

Cerdas suaves para superficies delicadas, cerdas duras para suelos robustos.







Simplemente robusto

Boquillas planas para despegar y remover la suciedad más persistente.





Producto	Mango conductor de agua 90	Mango conductor de agua 150	Mango conductor de agua telescópico	Mango conductor de agua articulado
Referencia	5552-20	5550-20	5554-20	5556-20
Código EAN	 4 078500 555203	 4 078500 555005	 4 078500 555401	 4 078500 555609
Un. por caja	2	2	2	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Posibilidad de bloqueo	•	•	•	•
Caudal regulable en continuo	•	•	•	—
Sistema de conexión sencillo	•	•	•	—
Mezclador irrompible (para ref. 1680)	•	•	•	—
Características particulares	—	—	Ajustable desde 155 hasta 260 cm	Codo articulado de regulación fina (45° de cada lado) para la limpieza de lugares ocultos y de acceso difícil (p. ej. techos de autocaravanas, caravanas o invernaderos)



Caudal regulable en continuo

El caudal y presión del agua se regulan y bloquean en el mango. Para utilizar con agua limpia y/o añadiendo productos de limpieza según necesidad.

Dispensador

Dispensador irrompible para los productos de GARDENA (1680).



Conexión en el mango

La tecnología de conexión con rosca permite que todos los dispositivos Original Cleansystem se puedan conectar en el mango.






Materiales de primera calidad

Ligero y robusto, fabricado en aluminio de alta calidad, con revestimiento de plástico para un manejo más cómodo: evita marcas de rasguños, deslizamientos y protege las manos contra el frío.



Herramientas Cleansystem



Producto	Limpiacristales con rasqueta	Cepillo de cerdas blandas	Cepillo giratorio de cerdas blandas
Referencia	5564-20	5570-20	5560-20
Código EAN	 4 078500 556408	 4 078500 557009	 4 078500 556002
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico
Anchura de trabajo	31 x 10 cm	27 x 9 cm	27 x 13 cm
Material	Tejido de micro-fibras movable para una limpieza intensiva, borde de caucho duradero	Cerdas : PVC	Cerdas : PVC
Junta giratoria a 360°	•	—	•
Superficies delicadas	•	•	•
Uso	Limpia cristales + bayeta 2 en 1. se puede utilizar a mano o con mango	p. ej. para limpiar caravanas o coches, etc.	p. ej. para limpiar persianas, invernaderos, herramientas de jardín, etc.
Para uso con los mangos conductores de agua del Original GARDENA Cleansystem	•	•	•
Conexión con el Original GARDENA System	•	•	•
Características particulares	Posibilidad de bloqueo para una limpieza cómoda	Totalmente orientable a 360° de 30° en 30°, para adaptarse y limpiar la superficie sin esfuerzo. Recubierta con una banda de plástico blando alrededor del cepillo, para evitar arañazos.	Práctica forma triangular para alcanzar rincones poco accesibles

Herramientas Cleansystem



Producto	Cepillo triangular de cerdas duras	Cepillo de cerdas duras con rascador
Referencia	5562-20	5568-20
Código EAN	 4 078500 556200	 4 078500 556804
Un. por caja	2	2
Tipo de embalaje	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico
Anchura de trabajo	27 x 13 cm	27 cm
Material	Cerdas : PVC	Cerdas : PVC
Junta giratoria a 360°	•	—
Superficies robustas	•	•
Uso	p. ej. para limpiar patios, senderos, garajes, etc.	
Para uso con los mangos conductores de agua del Original GARDENA Cleansystem	•	•
Conexión con el Original GARDENA System	•	•
Características particulares	Práctica forma triangular para alcanzar rincones poco accesibles	Longitudes diferentes de las cerdas: Cerdas de diferentes tamaños para una limpieza a fondo, especialmente de las superficies irregulares, entre las juntas y huecos. Con rascador para eliminar la suciedad persistente




				
Producto	Cepillo de fregar de mano	Cepillo de fregar de mano	Cepillo de mano de cerdas blandas	Cepillo de mano de cerdas duras
Referencia	984-20	987-20	5574-20	5572-20
Código EAN	 4 078500 098403	 4 078500 098700	 4 078500 557405	 4 078500 557207
Un. por caja	3	5	3	3
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Cerdas	PVC	PVC	PVC	PVC
Para superficies delicadas	•	•	•	—
Para superficies robustas	—	—	—	•
Uso	p. ej. para limpiar muebles de jardín, puertas de garaje, coches etc.			
Caudal regulable en continuo	•	•	•	•
Sistema de conexión sencillo	•	•	•	•
Conexión con el Original GARDENA System	•	•	•	•
Posibilidad de uso con champú GARDENA (989)	•	•	•	•
Características particulares	—	Cepillo plano y ligero para la limpieza fácil de zonas estrechas	Manejo de una sola mano. Cepillo plano y ligero para la limpieza fácil de zonas estrechas. Recubierta de una banda de plástico blando para evitar arañazos	



Kits



Producto	Kit de limpieza de coche	Kit de limpieza de suelos	Barritas de champú
Referencia	5580-20	5586-20	989-20
Código EAN	 4 078500 558006	 4 078500 558600	 4 078500 098908
Un. por caja	4	4	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	A granel
Uso	Idóneo para la limpieza de coches y de superficies delicadas.	Limpieza eficaz e intensiva de superficies robustas.	—
Acerca del producto	Ver ref. 5570, 5552, 1680	Ver ref. 5568, 5550, 1680	—
Contenido	1 x cepillo 5570, 1 x mango conductor 90 5552, 1 x champú 1680	1 x cepillo de cerdas duras 5568, 1 x mango conductor de agua 150 5550, 1 x champú 1684	1 x 989-20 Barritas de champú

Accesorios



Producto	Champú	Bayeta de limpieza	Barritas de champú
Referencia	1680-20	5565-20	989-30
Código EAN	 4 078500 168007	 4 078500 556507	 4 078500 098946
Un. por caja	10	4	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	—	Blister informativo a todo color
Uso	Para una limpieza eficaz de superficies robustas y vidrios	—	—
Características particulares	Biodegradable	 	—
Aplicable para	Réf. 5552, 5550, 5554	Réf. 5564	Réf. 984, 987, 988, 5572, 5574

Carros y soportes portamangueras GARDENA

La manguera siempre está bien enrollada y guardada, pero siempre a mano

Con el carro portamanguera, la manguera está siempre perfectamente enrollada y lista para su uso. El acarrear y tirar de la manguera por el jardín ya no es necesario.



Carro portamanguera

Sin ensuciarse las manos (Ref. 8003-20, 8004-20, y 8006-20). La práctica guía de manguera enrolla automáticamente la manguera.

Base ancha especialmente diseñada para una alta estabilidad.

Módulo de metal robusto y estable disponible para grandes jardines.



Portamangueras

Gran estabilidad gracias a su estructura triangular y a la concentración del peso en la base del apoyo.

Asa ergonómica para un transporte fácil



Soporte de manguera

Compacto y ligero, por lo que es ideal para su uso en cualquier lugar, como en el camping y durante los deportes acuáticos y otras actividades recreativas.






Soporte portamanguera mural con guía

Para enrollar fácilmente la manguera en el soporte.

Carrete guía para un fácil enrollado y desenrollado de la manguera, incluso en las esquinas (Ref. 2650-20).

Un producto para 2 aplicaciones. Para almacenar la manguera en la pared; puede ser desenrollada en cualquier momento para usar por todo el jardín (Ref. 8009-20).



Producto	Carro portamanguera equipado	Carro portamanguera Classic 50	Carro portamanguera 60 TS Classic
Referencia	2692-20	8011-20	8000-20
Código EAN	 4 078500 269209	 4 078500 801102	 4 078500 800006
Un. por caja	6	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Estabilidad	•	•	•••
Guía de manguera	—	—	—
Manillar ajustable en altura	•	—	•
Eje de conexión giratorio	—	•	•
Manillar con protección	—	—	•
Conexión inclinada de la manguera	•	•	•
Manillar plegable	—	—	•
Ruedas	Ruedas perfiladas	Ruedas perfiladas	Ruedas anchas perfiladas
Compatible con el Profi-System	—	—	Se necesita macho para grifos Profi System 2801
Dimensiones Lo x An x Al	—	—	38 x 46 x 74-97 cm
Contenido	Completamente montado: 1 x Carro portamanguera, 1 x 20 m Manguera Classic 13 mm (1/2"), 1 x Macho para grifo 18300, 1 x Adaptador 5305, 3 x Conectores rápidos 18215, 1 x Conector Stop 18213, 1 x lanza 18202	—	—



Cómoda guía de manguera

Asegura que la manguera se desenrolle uniformemente. Cuando se utiliza la manivela en la rueda de la manguera, las manos permanecen limpias.



Cómodo de manejar

El carro de la manguera se maneja sin esfuerzo. Por un lado, el mango se puede ajustar a la altura del usuario. Por otro lado, las ruedas con los perfiles laminados aseguran más comodidad.



Sistema anti-goteo

Evita fugas de agua durante el transporte o después de usar el carro portamangueras.



Conexión inclinada de la manguera






La manguera no se dobla y asegura el caudal de agua.



			
Producto	Carros portamangueras 60 TS Classic	Carro portamanguera 100 HG	Set de conexión Comfort FLEX 15 mm (5/8''), 1,5 m
Referencia	8001-26	8006-20	18050-26
Código EAN	 4 078500 800167	 4 078500 800600	 4 078500 002530
Un. por caja	2	1	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2'') 60 m 15 mm (5/8'') 50 m 19 mm (3/4'') 35 m	13 mm (1/2'') 100 m 15 mm (5/8'') 80 m 19 mm (3/4'') 50 m	—
Estabilidad	• • •	• • •	—
Guía de manguera	—	•	—
Manillar ajustable en altura	•	•	—
Empuñadura con protección de las manos	—	•	—
Eje de conexión giratorio	•	•	—
Manillar con protección	•	—	—
Conexión inclinada de la manguera	•	•	—
Manillar plegable	•	•	—
Ruedas	Ruedas anchas perfiladas	Ruedas anchas perfiladas	Ruedas perfiladas
Compatible con el Profi-System	Se necesita macho para grifos Profi System 2801	Se necesita macho para grifos Profi System 2801	—
Dimensiones Lo x An x Al	—	38 x 47 x 88-97 cm	—
Contenido	Completamente montado: 1 x carro portamanguera 8000, 1 x 25 m de manguera de 15 mm (5/8'') con los accesorios de riego y lanza del Original GARDENA System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18300, 2 x 18215)	—	Dotada de los accesorios de riego del Original GARDENA System: 1 macho para grifos 18201 2 conector rápido 18215





Producto	Carro portamanguera metálico 60	Carro portamanguera metálico equipado de 60	Carro portamanguera metálico	Carro portamanguera metálico equipado	Carro portamanguera metálico 100
Referencia	2681-20	2682-20	2672-20	2677-26	2674-20
Código EAN	 4 078500 268103	 4 078500 268202	 4 078500 267205	 4 078500 267762	 4 078500 267403
Un. por caja	4	4	4	4	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color				Box display
Capacidad	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 40 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 40 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m
Estabilidad	••	••	•	•	••••
Guía de manguera	—	—	—	—	•
Manillar ajustable en altura	•	•	—	—	—
Manillar con protección	•	•	•	•	—
Conexión inclinada de la manguera	—	—	—	—	•
Manillar con protección	•	—	—	—	•
Ruedas	Ruedas perfiladas				Ruedas anchas perfiladas
Compatible con el Profi-System	—	—	—	—	Macho para grifo Profi System 2801
Dimensiones Lo x An x Al	42 x 47 x 60-95 cm	42 x 47 x 60-95 cm	—	—	55 x 65 x 89 cm
Contenido	—	Completamente montado: 1 x carro portamanguera 2681, 1 x 25 m manguera HighFLEX de 13 mm (1/2") con accesorios de riego Original GARDENA Premium y lanza reguladora Premium (3 x 8166, 1 x 8168, 1 x 8153). Racores para la conexión al grifo (1 x 18201, 1 x 18300)	—	Completamente montado: 1 x carro portamanguera 2672, 1 x 25 m Manguera 15 mm (5/8") con los accesorios de riego y lanza del Original GARDENA System (3 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202). Racores para la conexión al grifo (1 x 18201, 1 x 18202)	Incluye 2 x 2801





Producto	Carrete portamanguera Classic equipado 50	Carrete portamanguera Classic equipado 10	Soporte portamanguera equipado
Referencia	8007-20	8010-20	2691-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	6
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 30 m	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 45 m
Eje de conexión giratorio	•	•	—
Empuñadura integrada	•	•	•
Manillar con protección	•	•	•
Conexión inclinada de la manguera	•	•	•
Manillar plegable	•	•	—
Características particulares	Base lateral de 3 puntos para una mayor estabilidad.		—
Contenido	—	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera, 1 x 10 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202). Raco- res para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18300, 2 x 18215)	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera, 1 x 20 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (3 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18300). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18200, 1 x 18215)

Soportes murales portamangueras Classic


Producto	Soporte portamanguera mural equipado 50 Classic	Soporte portamanguera mural equipado 60 Classic con guía de manguera	Soporte portamanguera equipado 30
Referencia	8009-20	2650-20	2687-20
Código EAN			
Un. por caja	12	1	12
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Metal robusto para la fijación mural	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 30 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 30 m
Sistema antitorsión de la manguera	•	—	—
Manillar con protección	•	•	—
Empuñadura integrada	•	•	•
Compatible con el Profi-System	—	Macho para grifo Profi System 2801	—
Características particulares	2 opciones de uso: para guardar la manguera en la pared, utilizable en todo momento para el empleo flexible en el jardín	Rueda de guía de la manguera	—
Contenido	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera mural, 1 x 20 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18300, 2 x 18215)	—	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera, 1 x 15 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (2 x 18215, 1 x 18213). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18202)


Portamangueras / Carretes de manguera plana



Producto	Carrete portamanguera Classic equipado 15	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 15 Classic	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 20 Classic
Referencia	2662-20	756-20	757-20
Código EAN	 4 078500 266208	 4 078500 075602	 4 078500 075701
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Capacidad	11 mm 15 m	12 mm 15 m	12 mm 20 m
Resistencia a la presión	30 bar	25 bar	25 bar
Empuñadura integrada	•	•	•
Manillar plegable	•	–	–
Características particulares	Ideal para barcos, deportes náuticos o camping. Ligero y compacto. Resistencia a la presión: 30 bar.	Ideal para barcos, deportes náuticos o camping. Ligero y compacto. Resistencia a la presión: 25 bar. Carrete de manguera plana con sistema de seguridad para evitar que la presión del agua en la manguera no desenrollada dañe el carrete.	
Contenido	Compuesto por: 1 x 16,5 m de manguera de alta calidad (15 m + 1,5 m de set de conexión) con accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza.	Compuesto por: 1 x 15 m de manguera plana textil y resistente con los accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza	Compuesto por: 1 x 20 m de manguera plana textil y resistente con los accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza

Soportes murales portamangueras Classic



Producto	Soporte para manguera mural	Soporte para manguera mural con manguera	Soporte para manguera mural
Referencia	241-20	18005-20	238-20
Código EAN	 4 078500 024105	 4 078500 002264	 4 078500 023801
Un. por caja	10	10	5
Tipo de embalaje	A granel con etiqueta	Con disco informativo a todo color	A granel con etiqueta
Capacidad	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Características particulares	Soporte para manguera en diseño compacto que ocupa poco espacio y permite también la fijación de los accesorios de riego del Original GARDENA System.		La manguera y los accesorios de riego GARDENA se pueden almacenar fácilmente, y estarán siempre listos para el uso.
Contenido	–	Compuesto por manguera, soporte para manguera mural y accesorios de riego: 1 macho para grifos 18300, 1 adaptador 5305, 1 conector rápido 18215, 1 conector stop 18213, 1 lanza 8119	–

Soportes Portamangueras mural GARDENA

La solución para un riego fácil

La comodidad de uso es cada vez más importante en el jardín. GARDENA ofrece la solución para un riego fácil y cómodo con los soportes portamangueras mural GARDENA.

- Enrollado automático – Sin agacharse, sin manivela, sin ensuciarse las manos.
- Tecnología sofisticada para un enrollado seguro de la manguera.
- Simplemente tirar de la manguera hasta alcanzar la longitud deseada – soltar la manguera con un pequeño tirón – y la manguera se enrolla de manera controlada y uniforme.
- Todos los modelos están equipados con manguera de calidad 13 mm (1/2").
- Sistema de protección de heladas: Todos los modelos incluyen el nuevo e innovador sistema de protección de heladas GARDENA



Práctico


- Bloqueo de manguera a distancias máximas de 50 cm
- La función puede ser desactivada con un tirón rápido de la manguera

Enrollado potente de la manguera

- muelles de alta calidad que están perfectamente adaptados a la longitud de la manguera

Enrollado uniforme

- freno centrífugo eficaz



Alta calidad

- Compuesto por 13 mm (1/2") de manguera de alta calidad, para un alto flujo de agua, por ejemplo, cuando se utiliza un aspersor

Ahorro de espacio

- Soporte de pared que se puede girar 180 °



Soporte portamanguera mural roll-up automatic

Fabricado con un potente muelle de acero para un enrollado seguro y fiable. Simplemente tire de la manguera hasta alcanzar la longitud deseada –con un pequeño tirón de la manguera – se enrolla de manera uniforme y controlada.

- 15 m para los pequeños jardines y patios
- 25 m para los jardines medianos
- 35 m para los jardines más grandes



Soporte portamanguera mural con accu

Innovación: el primer soporte portamanguera mural de batería para un enrollado automático.










Todavía más comodidad: simplemente tirar de la manguera a la longitud deseada – sin esfuerzo y sin ejercer fuerza; retención posible a cualquier longitud.

Enrollado automático de la manguera con sólo pulsar un botón. La manguera se enrolla de forma segura y uniforme.

De alto rendimiento, batería recargable de ion litio y pantalla LED con indicadores del estado de carga de la batería.

Soportes portamangueras murales Comfort



				
Producto	Soporte portamanguera mural Comfort equipado 15 roll-up automático	Soporte portamanguera mural Comfort equipado 25 roll-up automático	Soporte portamanguera mural Comfort equipado 35 roll-up automático	Soporte portamanguera mural Comfort equipado 35 roll-up automático Li
Referencia	8022-20	8023-20	8024-20	8025-20
Código EAN	 4 078500 802208	 4 078500 802307	 4 078500 802406	 4 078500 802505
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Sistema de enrollado	Muelle de acero	Muelle de acero	Muelle de acero	Motor
Batería / Capacidad	—	—	—	18 V Li-Ion / 1,6 Ah
Tiempo de trabajo	—	—	—	Una carga completa de la batería permite enrollar unas 50 veces la longitud completa de la manguera.
Enrollado automático	Tirar de la manguera	Tirar de la manguera	Tirar de la manguera	Pulsar el botón
Tamaño del jardín	Pequeño	Medio	Grande	Grande
Soporte mural	•	•	•	•
Dimensiones Lo x An x Al	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Características particulares	Puede girarse 180°, guía de la manguera, mango integrado, protección antirobo, y antideslizamiento			
Contenido	Compuesto por: 15 m de manguera de alta calidad GARDENA y 2 m de manguera de conexión, accesorios de riego del Original GARDENA System: cada 1 x 18200, 18201, 18300, 18215, 18202	Compuesto por: 25 m de manguera de alta calidad GARDENA y 2 m de manguera de conexión, accesorios de riego del Original GARDENA System: cada 1 x 18200, 18201, 18300, 18215, 18202	Compuesto por: 35 m de manguera de alta calidad GARDENA y 2 m de manguera de conexión, accesorios de riego del Original GARDENA System: cada 1 x 18200, 18201, 18300, 18215, 18202	Compuesto por: 35 m de manguera de alta calidad GARDENA y 2 m de manguera de conexión, accesorios de riego del Original GARDENA System: cada 1 x 18200, 18201, 18300, 18215, 18202 y cargador
Características particulares	 Sistema de protección heladas, puede girarse 180°, guía de la manguera, mango integrado, protección antirobo, y antideslizamiento			



Potente Accu Power - recargable en cualquier momento

Enrollado automático de la manguera simplemente apretando un botón. - Una novedad de GARDENA. Indicador luminosos de LED para el control del estado de la batería. Especialmente práctico: incluso las obstrucciones o fallos se indican. La batería se recarga en solo 3 a 4 horas.



Flexible y fácil de transportar

El práctico soporte de pared lo hace posible: el portamangueras tiene una orientación de 180°, de esta manera la manguera no se tuerce durante el riego. El portamangueras se puede descolgar de la pared y guardar. En invierno se puede retirar simplemente el carrete del soporte y guardar en un lugar protegido de las heladas.



Todo a mano

La manguera siempre está a mano y los aparatos de conexión siempre están disponibles. Pues en el soporte mural se pueden colgar y guardar con toda comodidad las lanzas, pistolas y cepillos.

Mangueras GARDENA

Productos innovadores -¡ todo encaja a la perfección!

Las nueva manguera GARDENA de calidad Flex con perfil Power Grip, para un ajuste ideal de la manguera y las piezas del Sistema Original de GARDENA. Ambas partes se ajustan entre sí como engranajes perfectos, gracias a su innovadora tecnología. Con el diseño típico de GARDENA, los elementos forman una sola unidad tanto técnica como visualmente - una garantía de calidad.

Todas las mangueras GARDENA son resistentes a los rayos UV y libres de ftalatos y metales pesados.

POWER GRIP

Perfil Power Grip






















- Conexión perfecta de la manguera y las piezas del sistema original de GARDENA
- Agarre óptimo

Espiral de malla textil de alta calidad

- Extremadamente resistente a la presión y mantiene su forma
- Flexible y fácil de usar
- No se hacen nudos o se retuerce
- Desenrollado sin problemas

Con un diseño inconfundible de alta gama

- Alto valor de reconocimiento
- Tecnología especial de impresión por calor

	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
				
Sistema Power Grip	-	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
No se dobla ni se tuerce				
Flexibilidad				
Resistencia a la presión				
Proporción de hilos min.	-	•	•	•
Resistencia a la presión	22 bar	25 bar	30 bar	35 bar
Garantía				
Sin ftalatos ni metales pesados	Sin sustancias nocivas			
Resistencia a rayos UV	 Resistente a rayos UV			

Para los términos de la garantía, visite: www.gardena.com/es/support/contact-gardena

Mangueras Classic



No se tuerce ni se dobla	
Resistente a la presión y mantiene su forma	
Flexibilidad	
Resistencia a la presión	22 bar
Material	PVC, Entamado de nylon de alta calidad
Características	Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV



Producto	Manguera Classic 13 mm (1/2"), 18 m	Batería con soporte y Manguera de 13 mm (1/2")	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m	Batería con manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m
Referencia	18002-20	18005-20	18013-26	18014-26
Código EAN	 4 078500 002240	 4 078500 002264	 4 078500 002295	 4 078500 002301
Un. por caja	14	10	1	48
Tipo de embalaje	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores
Diámetro	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Longitud	18 m	20 m	20 m	20 m
Contenido	—	1 x Macho para grifos 18300, 1 x Adaptador 5305, 1 x Conector rápido 18215, 1 x Conector stop 18213, 1 x lanza 8119	—	1 x Macho para grifo 18202, 1 x Adaptador 5305, 1 x Conector rápido 18215, 1 x Conector Stop 18213, 1 x lanza 18300
Características particulares		Soporte para manguera en diseño compacto que ocupa poco espacio y permite también la fijación de los accesorios de riego del Original GARDENA System.		

Producto	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 50 m	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 20 m	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 50 m
Referencia	18019-26	18022-20	18025-20
Código EAN	 4 078500 013529	 4 078500 002318	 4 078500 002325
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longitud	50 m	20 m	50 m
Contenido	—	—	—

Mangueras Comfort FLEX



Power Grip	POWER GRIP
No se tuerce ni se dobla	
Resistente a la presión y mantiene su forma	
Flexibilidad	
Resistencia a la presión	25 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV
Características particulares	Paredes gruesas para más seguridad y durabilidad

+ Carbon



RIEGO

Producto	Manguera Comfort FLEX 15mm (5/8"), 15 m	Bateria con Manguera FLEX de 15 mm (5/8"), 20 m	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Manguera Comfort FLEX 15mm (5/8"), 50 m
Referencia	18041-26	18044-26	18045-26	18049-26
Código EAN	 4 078500 001762	 4 078500 001779	 4 078500 001786	 4 078500 001816
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Longitud	15 m	20 m	25 m	50 m
Contenido	—	Kit completo con accesorios de conexión del Original GARDENA System: 1 x Macho para grifo 18202 1 x adaptador 5305 1 x Conector rápido 18215 1 x Conector Stop 18213 1 x Pistola de riego 18300	—	—

Producto	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4")	Manguera Comfort FLEX 25 mm (1")
Referencia	18053-20	18055-20	18055-22	18057-22
Código EAN	 4 078500 001823	 4 078500 001663	 4 078500 001847	 4 078500 001861
Un. por caja	1	1	50 m	25 m
Tipo de embalaje	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores	En un soporte para mangueras al corte	En un soporte para mangueras al corte
Diámetro	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Longitud	25 m	50 m	Se puede cortar a medida	Se puede cortar a medida

Mangueras Comfort HighFLEX



Power Grip	POWER GRIP
No se tuerce ni se dobla	
Resistente a la presión y mantiene su forma	
Flexibilidad	
Resistencia a la presión	30 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV
Características particulares	Espesa para más seguridad y durabilidad

+ Carbon



Producto	Bateria con manguera HighFLEX 15 mm (5/8"), 20 m, con accesorios de riego	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m
Referencia	18074-26	18075-26	18079-26
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Longitud	20 m	25 m	50 m
Contenido	Kit completo con accesorios de conexión del Original GARDENA System: 1 x Macho para grifo 18202 1 x adaptador 5305 1 x Conector rápido 18215 1 x Conector Stop 18213 1 x Pistola de riego 18300	—	—

Producto	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4")
Referencia	18083-20	18085-20	18085-22
Código EAN			
Un. por caja	1	1	50 m
Tipo de embalaje	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores	En un soporte para mangueras al corte
Diámetro	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longitud	25 m	50 m	Se puede cortar a medida



Perfil Power Grip

Las nuevas mangueras de calidad GARDENA FLEX con perfil de Power Grip para una conexión perfecta y un ajuste óptimo de la manguera con piezas del Original GARDENA System.



Densa, malla en espiral de alta calidad

Gracias a su material textil de alta calidad, la manguera no se tuerce ni se dobla. Al mismo tiempo es flexible y mantiene su forma.



Original diseño

Con un alto valor reconocido. Encaja perfectamente en el Original GARDENA System.



Sin ftalatos ni metales pesados

Las mangueras GARDENA no tienen plastificantes tóxicos (ftalatos) ni metales pesados.

Mangueras Premium SuperFLEX



Power Grip	POWER GRIP
No se tuerce ni se dobla	
Resistente a la presión y mantiene su forma	
Flexibilidad	
Resistencia a la presión	35 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV
Características particulares	Capa exterior transparente con efecto de perlado. Espesa para más seguridad y durabilidad

+ Carbon



RIEGO

Producto	Manguera Premium SuperFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Manguera Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m
Referencia	18105-26	18113-20
Código EAN		
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Disco visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")
Longitud	25 m	25 m

Mangueras espirales / Set de conexión



		
Manguera flexible en espiral 10 m	Manguera flexible en espiral 10 m	Manguera flexible espiral 15 m
4647-20	4646-26	4648-26
 4 078500 464703	 4 078500 464666	 4 078500 464864
4	1	5
Display de cartón a todo color	Pantalla	Caja informativa a todo color
9 mm	9 mm	9 mm
10 m	10 m	15 m
Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Para regar plantas en terrazas o balcones o para regar p. ej. pequeñas superficies		
Gracias a su forma de muelle la manguera espiral vuelve sola a su forma inicial después del uso		
Completa con accesorios de riego del Original GARDENA System: 1 macho para grifos 33.3mm (G1") con adaptador 26.5mm (G3/4") 1 conector rápido 1 conector stop 1 pistola de impacto		Completa con accesorios de riego del Original GARDENA System: 1 macho para grifos 33.3mm (G1") con adaptador 26.5mm (G3/4") 1 conector rápido 1 conector stop 1 pistola de impacto

Bombas GARDENA

La innovadora gama de productos que pone el agua en movimiento

Fácil de usar y con un alto nivel de rendimiento, estos productos impresionan por su innovación y su oferta orientada a cada aplicación - ya sea para riego, drenaje y suministro de agua para uso doméstico.

La gama de bombas GARDENA se complementa de forma óptima también con una amplia gama de accesorios.

El asesor técnico para bombas en el sitio web GARDENA www.gardena.com/es/support/planners-and-guides/pump-guide le puede ayudar a encontrar la bomba adecuada para sus clientes.

Una estructura clara de la gama, su buena ergonomía, una calidad convincente y las características del producto han hecho de la gama de GARDENA un éxito.

Regar

Las bombas de riego GARDENA son ideales para regar el jardín con agua de pozos, cisternas y depósitos de agua pluviales y para aumentar la presión del agua de los grifos.



Bombas de superficie / Grupos electrónicos de presión

Adecuado para el riego cómodo y seguro con aspersores, lanzas, pistolas y Micro-Drip-Systems.

Bombas para depósitos de aguas pluviales

Alto rendimiento y con más presión y capacidad que los modelos convencionales.

Bombas sumergibles a presión

Robusta, tecnología segura de bombeo con pequeñas dimensiones y altas prestaciones.

Bombas de gasolina

Ligero, móvil, versátil en su uso. Independiente de la conexión con la red.

Drenar

Las bombas de drenaje GARDENA son ideales para el drenaje o bombeo de sótanos inundados, estanques o pozos.



Bombas sumergibles

Una gama completa e innovadora de bombas para drenar y evacuar tanto aguas limpias como sucias.

Bombas aguas sucias

Multiuso: para evacuar, trasvasar o drenar aguas sucias con partículas en suspensión de hasta 38 mm de diámetro.

Suministrar agua para uso doméstico

Para el abastecimiento de agua, para uso doméstico con agua de pozos o cisternas – por ejemplo, lavadoras o inodoros – Estaciones de bombeo con calderín y bombas de presión electrónicas, así como bombas de presión sumergibles automáticas.



Estación de bombeo eco

Funcionamiento rápido, puesta en marcha sin problemas, con tecnología segura, inteligente y con ahorro de energía.

Estación de bombeo electrónica

Particularmente compacta, y por lo tanto ideal para el riego en el jardín.

Con el programa para pequeñas cantidades – también se puede utilizar con las necesidades de agua más pequeñas.

Con pantalla de información para el control total sobre todas las funciones importantes de la bomba en 24 idiomas.

Bombas sumergibles automáticas

Para el suministro automático de agua para uso doméstico en casa y el jardín directamente desde el depósito de agua. Para pozos perforados a partir de 10 cm de diámetro.



Líquidos que se pueden bombear: agua del grifo y de lluvia, agua de la piscina que contiene cloro. El agua salada, las sustancias agresivas y fácilmente combustibles, así como los alimentos no se deben bombear.

				
Producto	Bomba de superficie 3000/4 Classic	Bomba de superficie 3500/4 Classic	Bomba de superficie 3000/4 Classic	Bomba de superficie 3500/4 Classic
Referencia	1707-20	1709-20	1717-20	1719-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	12	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para regar, para incrementar la presión de una instalación, para drenar o transvasar			
Potencia nominal	600 W	800 W	600 W	800 W
Caudal máx.	3100 l/h	3600 l/h	3 100 l/h	3600 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar
Altura de extracción	7 m	7 m	7 m	7 m
Turbina	Monocelular	Monocelular	Monocelular	Monocelular
Peso	6,5 kg	7 kg	6,5 kg	7 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm
Cable alimentación	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35° C	35 °C
Rosca de conexión	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Número de salidas	1	2	1	2
Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina	•	•	•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•	•	•	•
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Contenido			Incluye Manguera de aspiración 7 m	El set incluye, manguera de 20-m, 13-mm (1/2") completa con accesorios y manguera de aspiración de 3,5 -m
Particularidades	Eje de acero inoxidable		Eje de acero inoxidable	



Modelos compactos con mucha potencia

Modelos robustos con tecnología segura de bombeo, de pequeñas dimensiones y alta seguridad.



Fácil manejo

Aperturas de llenado amplias, empuñadura ergonómica y peso reducido.

Bombas de superficie



CE



CE



CE

Producto	Bomba de superficie 4000/5 Comfort	Bomba de superficie 5000/5 Comfort	Bomba de superficie 6000/6 Premium
Referencia	1732-20	1734-20	1736-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para regar, para incrementar la presión de una instalación, para drenar o transvasar		
Potencia nominal	1100 W	1300 W	1300 W
Caudal máx.	4000 l/h	5000 l/h	6000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Altura de extracción	8 m	8 m	8 m
Turbina	Monocelular	Monocelular	5 rodetes
Peso	12,2 kg	13 kg	14,9 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	47 x 25 x 34 cm	47 x 25 x 34 cm	50 x 25 x 34 cm
Cable alimentación	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C
Rosca de conexión	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Número de salidas	2 (1 orientable)	2 (1 orientable)	2 (1 orientable)
Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina	•	•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•	•	•
Pre-filtro integrado	•	•	•
Función total seguridad	—	•	•
Característica	—	—	Cuerpo de la bomba de acero fino
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4



Función total seguridad

- Indicador Led con aviso de fallos del sistema (mensaje de error)
- Paro automático de seguridad (auto-off)
- Seguro integrado contra el funcionamiento en seco



Filtro integrado

- Protege a la bomba de impurezas
- Permite un funcionamiento sin problemas



2 salidas (una giratoria)

- Permite utilizar simultáneamente dos accesorios de riego

Producto	 CE	 CE	 CE	 CE
Referencia	1740-20	1742-20	1461-20	1468-20
Código EAN	 4 078500 174008	 4 078500 174206	 4 078500 146104	 4 078500 146807
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para el riego con p. ej. aspersores, pistolas de riego o goteo, instalaciones Micro-Drip, para drenar o transvasar		Para el funcionamiento de aspersores y sistemas de riego, para coger agua en zonas profundas	
Potencia nominal	500 W	500 W	900 W	1.000 W
Caudal máx.	4.000 l/h	4.000 l/h	5.500 l/h	6.000 l/h
Altura máx. de elevación / presión máx.	20 m / 2,0 bar	20 m / 2,0 bar	30 m / 3,0 bar	40 m / 4,0 bar
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	12 m	12 m
Turbina	2 rodets	2 rodets	3 rodets	4 rodets
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Peso aprox.	4,8 kg	5 kg	9,6 kg	10 kg
Dimensiones (L x A x Alt.)	25 x 14,8 x 45 cm	25 x 14,8 x 45 cm	15 x 15 x 45 cm	15 x 15 x 47 cm
Cable alimentación	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	15 m H07 RNF	15 m H07 RNF
Rosca de conexión	Tubo de conexión 3/4 telescópico y acodado para colgarlo fácilmente en el depósito de aguas pluviales		33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Cuerda de suspensión	—	—	15 m	15 m
Arranque/paro automático	—	•	—	—
Seguro de bombeo en vacío	Interruptor flotador	Integrado	Interruptor flotador	Interruptor flotador
Doble sistema de estanqueidad del motor	•	•	•	•
Eje de turbina protegido con cerámica	•	•	•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento
Reducción de la suciedad aspirada	Con el pie	Con el pie	Filtro, acero inoxidable	Filtro, acero inoxidable
Característica	Válvula de regulación y cierre	Válvula de regulación y cierre	—	—
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8



Potente y versátil

Para regar utilizando aspersores, rociadores, duchas y sistemas de micro-goteo.



De consumo reducido de energía y uso confortable

Bombas automáticas para depósitos de aguas pluviales con conexión/desconexión (modelo Comfort):
Cómodo, suave en la bomba y ahorro de energía.



Para trabajar a grandes profundidades

- Grandes caudales
- Tiempos cortos de succión
- Un funcionamiento fiable

Bombas para pozos profundos/Bomba sumergible a presión automáticas

			
Producto	Bomba sumergible 5500/5 inox Premium para pozos perforados	Bomba sumergible 6000/5 inox automatic Premium	Bomba sumergible a presión 6000/5 automatic Comfort
Referencia	1489-20	1499-20	1476-20
Código EAN	 4 078500 148900	 4 078500 149907	 4 078500 147606
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para el funcionamiento de aspersores y sistemas de riego, para coger agua en zonas profundas	Para un suministro de agua automático para la casa y el jardín directamente desde un pozo o una cisterna	Para un suministro de agua automático para la casa y el jardín directamente desde un pozo o una cisterna
Potencia nominal	850 W	950 W	1.050 W
Caudal máx.	5.500 l/h	6.000 l/h	6.000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	45 m / 4,5 bar
Profundidad de inmersión máx.	19 m	19 m	12 m
Turbina	6 rodets	7 rodets	4 rodets
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C
Peso aprox.	7,5 kg	9 kg	8 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm	15 x 15 x 51 cm
Cable alimentación	22 m / H07 RNF	22 m / H07 RNF	15 m / H07 RNF
Rosca de conexión	40 mm (1 1/4") rosca hembra, con accesorios de conexiones compatible con rosca macho de 33,3 mm (1")	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Cuerda de suspensión	22 m	22 m	15 m
Arranque/paro automático	—	•	•
Seguro de bombeo en vacío	—	•	•
Doble sistema de estanqueidad del motor y eje de turbina protegido con cerámica	•	•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento
Filtro integrado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Reducción de la suciedad aspirada	Con el pie	Con el pie	Filtro, acero inoxidable
Otras características	Cuerpo de acero inoxidable. Ideal para pozos perforados a partir de 100 mm	Cuerpo de acero inoxidable. Ideal para pozos perforados a partir de 100 mm	—
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8

Innovadora función automática

Un interruptor eléctrico manométrico integrado activa la bomba cuando el agua fluye y automáticamente se apaga de nuevo.






Siempre lista para el uso con consumo reducido de energía.



Diámetro de bomba 98 mm

Las bombas para pozos profundos son ideales para uso en pozos perforados estrechos con un diámetro de al menos 100 mm.



Producto	 CE	 CE	 CE	 CE
Referencia	Estación de bombeo c/calderín 3000/4 eco Classic 1753-20	Estación de bombeo c/calderín 4000/5 eco Comfort 1754-20	Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco Comfort 1755-20	Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco inox Premium 1756-20
Código EAN	 4 078500 175302	 4 078500 175401	 4 078500 175500	 4 078500 175609
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para alimentar de agua de forma automática, tanto su casa como su jardín			
Potencia nominal	650 W	850 W	1.100 W	1.200 W
Caudal máx.	2.800 l/h	3.500 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Presión de arranque	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Regulación de la presión eco/máx.	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Altura de extracción	8 m	8 m	8 m	8 m
Turbina	Monocelular	Monocelular	Monocelular	Monocelular
Peso aprox.	13,6 kg	15 kg	17 kg	17 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Cable alimentación	1,5 m H05 RNF	1,5 m H05 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Rosca de conexión	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Número de salidas	1	3	3	3
Seguro de bombeo en vacío	—	•	•	•
Interruptor multifunción (on/ off/ manual/ automático)	—	•	•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•	•	•	•
Característica	—	—	—	Calderín de acero inoxidable
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Característica	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado + Válvula antiretorno, Arranque/paro automático, Termo Stop			



Modo Eco

Programa eco infinitamente ajustable permite conservar hasta un 15% de energía, en comparación con el funcionamiento normal.



Seguridad




Con tecnología de seguridad, con seguro de funcionamiento en seco, y parada automática de seguridad en caso de sobrecalentamiento de la bomba.



Calderín sin mantenimiento durante 5 años

Sin necesidad de cambiar membrana ni rellenar el aire.



Producto	Grupo a presión electrónico 3500/4 E Classic	Grupo a presión electrónico 5000/5 E Comfort	Grupo a presión electrónico 6000/5 E LCD inox Premium
Referencia	1757-20	1759-20	1760-20
Código EAN	 4 078500 004527	 4 078500 004541	 4 078500 004558
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Uso automatizado de agua no potable para el riego o para uso doméstico		
Potencia nominal	800 W	1.300 W	1.300 W
Caudal máx.	3500 l/h	5000 l/h	6000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	40 m / 4,0 bar	50 m / 5,0 bar	55 / 5,5 bar
Presión de arranque	2,5 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Altura de extracción	7 m	8 m	8 m
Turbina	Monocelular	Monocelular	5 rodetes
Peso aprox.	8,1 kg	13,3 kg	15,2 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C
Cable alimentación	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Rosca de conexión	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Número de salidas	1	2 (1 orientable)	2 (1 orientable)
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•	•	•
Pantalla informativa	LED	Pantalla LCD (24 idiomas)	Pantalla LCD (24 idiomas)
Programa pequeñas cantidades	•	•	•
Otras características	—	—	Cuerpo de la bomba de acero fino, Super silenciosa
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4

Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado, Arranque/paro automático, Seguro contra el funcionamiento en seco + aviso de posible fuga



Nuevo ajuste de la válvula de retención

Asegura un proceso de succión rápido y un funcionamiento sin problemas.



Filtro de malla fina integrada

Previene daños en la bomba.



Programa pequeñas cantidades

Garantiza un funcionamiento sin problemas, incluso con el nivel de agua más bajo.



Display LCD informativo, de gran tamaño

Control total de todas las funciones de la bomba posibles. Texto informativo sobre posibles fallos y su remedio.

			
Producto	Bomba de achique de aguas limpias 7000/C	Promo bombas sumergibles de aguas limpias 7000/C	Bomba sumergible de aguas limpias 7000 Classic
Referencia	1661-20	1661-26	1780-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Palet-display a todo color de 12 x 1661-20	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar, bombear aguas limpias y ligeramente sucias		
Potencia nominal	300 W	300 W	250 W
Caudal máx.	7.000 l/h	7.000 l/h	7.000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	5 m / 0.5 bar	5 m / 0.5 bar	6 m / 0,6 bar
Función automática	Interruptor - flotador		
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m
Aspiración en plano hasta	5 mm	5 mm	1 mm
Diámetro máx. de partículas	5 mm	5 mm	5 mm
Peso aprox.	3,8 kg	3,8 kg	4,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	23 x 20 x 29 cm	23 x 20 x 29 cm	23 x 16 x 27 cm
Cable alimentación	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF
Temperatura máx.	35° C	35° C	35 °C
Rosca de conexión	41,9 mm (G 1/4)	41,9 mm (G 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)
Conexión universal	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (5/4")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (5/4")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento		
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8

NUEVO

Alto rendimiento, segura, practica La bomba sumergible ideal de entrada de gama

Innovador sistema de desmontaje en click:
Facil de mantener y soluciona problemas

Enganche fácil entre manual y sistema auto-mático



Innovadora tecnologia aquasensor

A drenagem inicia-se automaticamente a partir de um nível mínimo de água de 5 mm

Tecnologia de sensores: as alturas para ligar/desligar são ajustáveis de forma variável e independente entre si

Compactas, pois não possuem interruptor flutuante: especialmente adequadas para utilização em zonas estreitas







Sucção plana até 1 mm (quase seco)



Bombas sumergibles de aguas limpias

			
Producto	Bomba sumergible de aguas limpias 9000 aquasensor Comfort	Bomba sumergible de aguas limpias 13000 aquasensor Comfort	Bomba sumergible de aguas limpias 21000 inox Classic
Referencia	1783-20	1785-20	1787-20
Código EAN	 4 078500 178303	 4 078500 178501	 4 078500 178709
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar, bombear aguas limpias y ligeramente sucias		
Potencia nominal	320 W	650 W	1.000 W
Caudal máx.	9.000 l/h	13.000 l/h	21.000 l/h
Altura máx. de elevación / presión máx.	7 m / 0,7 bar	8 m / 0,8 bar	11 m / 1,1 bar
Función automática	Aquasensor	Aquasensor	Interrupor-flotador
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m
Aspiración en plano hasta	1 mm	1 mm	3 mm
Diámetro máx. de partículas	5 mm	5 mm	5 mm
Peso aprox.	3,8 kg	5,4 kg	8,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	28 x 17 x 25 cm	28 x 17 x 28 cm	32 x 18 x 34 cm
Cable alimentación	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C
Rosca de conexión	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	47,8 mm (G 1 1/2)
Conexión universal	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento		
Característica	—	—	Cuerpo de la bomba de acero inoxidable
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8



			
Producto	Bomba sumergible de aguas sucias 7000/D	Promo de bombas sumergibles de aguas sucias 7000/D	Bomba sumergible de aguas sucias 7500 Classic
Referencia	1665-20	1665-26	1795-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Palet-display a todo color de 12 x 1665-20	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar y bombear aguas sucias		
Potencia nominal	300 W	300 W	340 W
Caudal máx.	7.000 l/h	7.000 l/h	7.500 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	5 m / 0.5 bar	5 m / 0.5 bar	6 m / 0,6 bar
Función automática	Interrupor-flotador	Interrupor-flotador	Interrupor-flotador
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m
Diámetro máx. de partículas	25 mm	25 mm	25 mm
Peso aprox.	4 kg	4 kg	4,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	23 x 20 x 31 cm	23 x 20 x 31 cm	27 x 16 x 29 cm
Cable alimentación	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF
Temperatura máx.	35° C	35° C	35 °C
Rosca de conexión	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)
Conexión universal	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (5/4")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (5/4")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento		
Características especiales	Eje de acero inoxidable		
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8



Bombas sumergibles de aguas sucias

			
Producto	Bomba sumergible de aguas sucias 8500 aquasensor Comfort	Bomba sumergible de aguas sucias 13000 aquasensor Comfort	Bomba sumergible de aguas sucias 20000 inox Premium
Referencia	1797-20	1799-20	1802-20
Código EAN	 4 078500 179706	 4 078500 179904	 4 078500 180207
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar y bombear aguas sucias		
Potencia nominal	380 W	680 W	1.050 W
Caudal máx.	8.300 l/h	13.000 l/h	20.000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	6 m / 0,6 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Función automática	Aquasensor	Aquasensor	Interruptor-flotador
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m
Diámetro máx. de partículas	30 mm	30 mm	38 mm
Peso aprox.	4 kg	5,6 kg	8,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	26 x 18 x 31 cm	26 x 19 x 34 cm	30 x 19 x 39 cm
Cable alimentación	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C
Rosca de conexión	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	47,8 mm (G 1 1/2)
Conexión universal	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento		
Característica	—	—	Cuerpo de la bomba de acero inoxidable
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8

Innovadora tecnología Aquasensor

La bomba arranca automáticamente con un nivel de agua de solo 65 mm.







Producto			 CE	 CE	 CE
Referencia	1731-20	1730-20	1735-20	1739-20	1741-20
Código EAN	 4 078500 173100	 4 078500 173001	 4 078500 173506	 4 078500 173902	 4 078500 174107
Un. por caja	2	2	2	2	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Para proteger la bomba contra la aspiración de suciedad	Para proteger la bomba contra la aspiración de suciedad	Permite el arranque/paro automático de la bomba en función del nivel de agua	Para convertir una bomba de superficie en grupo a presión electrónico	Desconecta la bomba automáticamente por falta del líquido a bombear
Difuminado	Hasta 3.000 l/h	Hasta 6.000 l/h	—	—	—
Rosca de conexión	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	—	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Medidas (Lon x Anc x Alt)	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm	12 x 8 x 4 cm	9 x 16 x 26 cm	9,5 x 7 x 16 cm
Puede usarse en combinación con	Bomba de superficie, Grupo a presión, Estación de bombeo	Bomba de superficie, Grupo a presión, Estación de bombeo	Bombas sumergibles, bombas sumergibles a presión, bombas de superficie, estaciones de bombeo	Bombas de superficie	Bomba de superficie, bomba a presión sumergible a presión, Estación de bombeo
Característica	Filtro lavable, especialmente recomendado para bombear líquidos con arena		Uso posible en exterior (IP 44). Entregado con 10 m de cable de alimentación H07 RNF	Tiene 3 funciones: – Puesta en marcha automática de la bomba cuando la presión del agua disminuye y paro automático cuando alcanza la presión máx. - Seguro de funcionamiento en seco - Regulación automática de la presión de paro. La presión de arranque (2,0 bar) está prefijada en fabrica	—
Nivel de protección	—	—	IPX8	IPX4	IPX4
Ejemplo de uso					


















Producto	Equipo de extracción	Equipo de extracción	Tubo flexible de extracción
Referencia	1411-20	1418-20	1412-20
Código EAN	 4 078500 141109	 4 078500 141802	 4 078500 141208
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Disco a todo color	Disco a todo color	Disco a todo color
Uso	Para una aspiración sin incidencias	Para una aspiración sin incidencias	Para la prolongación del equipo de extracción o para utilizarlo con el filtro de extracción
Rosca de conexión	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Diámetro	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Longitud	3,5 m	7 m	3,5 m
Tipo de tubo	Tubo anillado	Tubo anillado	Tubo anillado
Resistente a la depresión	•	•	•
Característica	Listo para conectar. Con filtro de extracción y válvula antiretorno	Listo para conectar. Con filtro de extracción y válvula antiretorno	Listo para conectar
Ejemplo de uso			



Producto	Tubo flexible de extracción	Tubo flexible de extracción
Referencia	1720-22	1721-22
Código EAN	 4 078500 172028	 4 078500 172127
Un. por caja	50 m	45 m
Tipo de embalaje	En un soporte sin conexiones	En un soporte sin conexiones
Uso	Para un tubo de extracción a medida	Para un tubo de extracción a medida
Rosca de conexión	—	—
Diámetro	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Longitud	50 m	45 m
Tipo de tubo	Tubo anillado	Tubo anillado
Resistente a la depresión	•	•
Ejemplo de uso		

Tubo flexible de extracción – Accesorios

			
Producto	Adaptador para tubos flexibles	Adaptador para tubos flexibles	Filtro de extracción con válvula antiretorno
Referencia	1723-20	1724-20	1726-20
Código EAN	 4 078500 172301	 4 078500 172400	 4 078500 172608
Un. por caja	6	6	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para una conexión resistente a la depresión entre el tubo de extracción a medida y la bomba	Para una conexión resistente a la depresión entre el tubo de extracción a medida y la bomba	Conexión a Tubo flexible de extracción
Rosca de conexión	Con rosca hembra 33.3 mm (G1)	Con rosca hembra 33.3 mm (G1)	–
Para diámetro de tubo de extracción	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Resistente a la depresión	•	•	•
Con abrazaderas	•	•	•
Ejemplo de uso			

		
Producto	Filtro de extracción con válvula antiretorno	Filtro de extracción con válvula antiretorno
Referencia	1727-20	1728-20
Código EAN	 4 078500 172707	 4 078500 172806
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Conexión a Tubo flexible de extracción	Conexión a Tubo flexible de extracción
Rosca de conexión	–	–
Para diámetro de tubo de extracción	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")
Resistente a la depresión	•	•
Con abrazaderas	•	•
Característica	–	Metal / plástico
Ejemplo de uso		

Conexiones / Set de conexiones

				
Producto	Adaptador para bombas de evacuación	Adaptador para bombas de evacuación	Adaptador para bombas de superficie	Set de conexión para bombas
Referencia	1743-20	1744-20	1745-20	1752-20
Código EAN	 4 078500 174305	 4 078500 174404	 4 078500 174503	 4 078500 175203
Un. por caja	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para la conexión de las bombas de evacuación con rosca interior a la manguera con conexiones GARDENA	Para la conexión de las bombas de evacuación con rosca interior a la manguera con conexiones GARDENA	Para conectar bombas con rosca interior (bombas de superficie, bombas sumergibles, y estaciones de bombeo con o sin calderín) con elementos de conexión de mangueras de riego GARDENA	Para la conexión de mangueras de 19 mm (3/4") a una bomba con rosca ext. 33,3 mm (G 1)
Rosca	33,3 mm (G1)/33,3 mm (G1)	42 mm (G 5/4)/33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)/33,3 mm (G1)	—
Contenido	—	—	—	1 x Macho para grifo ref. 2802, 1 x conector ref.2816.
Característica	—	—	—	Con piezas del Profi-System para mayor caudal de agua.
Ejemplo de uso				

Mini-bomba

		CE
Producto	Mini-bomba	
Referencia	1490-20	
Código EAN	 4 078500 149006	
Un. por caja	5	
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	
Uso	Para bombear pequeñas cantidades de agua. Adaptable a cualquier taladradora	
Capacidad máx.	2 400 l/h	
Altura máx de elevación / presión máx	30 m / 3,0 bar	
Altura máx de aspiración	3 m	
Máx velocidad	3400 rpm	



Sistema Micro-Drip GARDENA

Sistemas de riego de jardín para ahorrar agua.

- Para un uso versátil en el balcón, patio o en la huerta o en el jardín de flores
- Sistema innovador, soluciones inteligentes que mejoran la facilidad de uso
- Puede ser controlado automáticamente con los programadores GARDENA



Macetas

Riego preciso de plantas en macetas y maceteros de plantas utilizando goteros

- Regula la cantidad de agua
- Sin goteo continuo después que el grifo está apagado
- Autolimpiable



Parterres


Las toberas de pulverización flexibles permiten regar de forma óptima en aquellos casos donde la frecuencia de riego es mayor, para las plantas en macizos de flores y huertas



Hileras de plantas

Riego de raíz con una precisión milimétrica utilizando líneas de riego

- Gotero autolimpiable
- Tecnología especial de laberinto que impide la penetración de las raíces








Tecnología patentada de conexión de tuberías "Quick & Easy"

- Conexión de tubería permanentemente sellada
- Fácil de aflojar si es necesario
- Para un sistema de montaje y desmontaje más rápido





Set de Inicio para Macetas



Producto	Set de Inicio para Macetas S (Expositor)	Set de Inicio para Macetas M	Set de Inicio para Macetas M automático	Set de Terraza y Balcón (extensión)
Referencia	13000-32	13001-20	13002-20	13005-20
Código EAN	 4 078500 018364	 4 078500 018388	 4 078500 018401	 4 078500 018326
Un. por caja	36	3	2	4
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Display de cartón a todo color
Venta/Info	Set con 36 piezas	—	—	—
Aplicación	Para 5 macetas	Para 7 macetas y 3 jardineras	Para 7 macetas y 3 jardineras	Para ampliar a 5 macetas de plantas. Set de inicio para macetas y jardineras M automático (Ref. 13001 y 13002)
Contenido	1 Conector manguera 917, 1 Aparato básico reductor de presión 1000, 10 m Tubo de instalación, 5 Goteros finales regulables 10 l/h, 1 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16"), 5 Soportes de tubos 4,6 mm (3/16")	1 Aparato básico reductor 1000, 15 m Tubo de instalación de 13 mm, 10 m Tubo de distribución de 4,6 mm, 1 Te de 13mm (1/2") 7 Goteros finales regulables - 10 l/h, 9 Goteros en línea 2 l/h, 10 Reductores en T, 2 Tapón de cierre 13 mm (1/2"), 3 Tapones de cierre 4,6 mm (3/16"), 10 Soportes de tubo 13 mm (1/2"), 15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16") 1 Aguja de limpieza	1 Programador de riego EasyControl, 1 Aparato básico reductor de presión 1000, 15 m Tubo de instalación de 13 mm, 10 m Tubo de distribución de 4,6 mm, 7 Goteros finales regulables - 10 l/h, 9 Goteros en línea 2 l/h, 10 Reductores en T, 2 Tapón de cierre 13 mm (1/2"), 3 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16"), 10 Soportes de tubo 13 mm (1/2"), 15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16") 1 Aguja de limpieza	5 m Tubo de distribución 5 Piezas en T reductora 5 Goteros finales ajustables 0-10 l/h 5 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16")
Extensible	Extensible hasta un máx. de 15 macetas	•	•	
Irrigación Automática	—	—	Incluye el Programador de riego Easy Control	

Extensión de Sets para Macetas



Producto	Set de Inicio para Macetas	Set de Inicio para Macetas automático
Referencia	13003-26	13004-26
Código EAN	 4 078500 018425	 4 078500 018302
Un. por caja	3	3
Tipo de embalaje	Pack informativo a todo color	Pack informativo a todo color
Uso	15 macetas	15 macetas
Contenido	1 Aparato básico reductor de presión, 1 Conector 917, 20 m Tubo de instalación 1 Pieza en T reductora (3/16"), 2 Tapones de cierre (3/16"), 15 Goteros finales regulables, 15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16")	1 Programador C14e 1 Aparato básico reductor de presión 1 Conector 917 20 m Tubo de instalación 1 Pieza en T reductora (3/16") 2 Tapones de cierre (3/16") 15 Goteros finales regulables 15 Soportes de tubo (3/16")

Set de Inicio para Parterres



RIEGO

Producto	Set de Inicio para Parterres
Referencia	13015-20
Código EAN	 4 078500 018524
Un. por caja	3
Tipo de embalaje	Pack a todo color
Venta/Info	—
Aplicación	Para macizos de jardín con superficie de 40 m ²
Contenido	1 Aparato básico 1000, Tubo de instalación de 25 m, 4 Toberas pulverizadoras 90°, 1 Tobera pulverizadora 180°, 2 Piezas en L 13 mm (1/2"), 1 Pieza en cruz 13 mm (1/2"), 5 Soportes guía de tubos 13 mm (1/2"), 5 Tubos prolongadores, 5 Válvulas reguladoras, 3 Caballetes 13 mm (1/2"), 10 Soportes de tubos 13 mm (1/2"), 1 Herramienta de instalación.
Extensible	•

Set de Inicio para Hileras de Plantas



Producto	Set de Inicio para Hileras S	Set de Inicio para Hileras M
Referencia	13010-20	13011-20
Código EAN	 4 078500 018241	 4 078500 018463
Un. por caja	4	3
Tipo de embalaje	Kit a todo color	Kit a todo color
Uso	Para 15 m de hileras o plantas sensibles de la cocina y plantas ornamentales	Para 25 m de filas de plantas
Contenido	1 Aparato básico reductor de presión 1000, 15 m Tubo de instalación 4,6 mm (3/16"), 15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16"), 1 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")	1 Aparato básico reductor 1000, Tubo de instalación de 25 m 13mm (1/2"), 15 Soportes de tubo 13 mm (1/2"), 1 Tapón de cierre 13 mm (1/2")
Caudal/gotero	1,6 l/h cada 30 cm	4l/h cada 30 cm
Extensible	Máx 30 m con Ref. 1632	Máx. 100 m con Ref. 13131-20
Diámetro interior del tubo	4,6 mm (3/16")	13 mm (1/2")
Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión este colocado en medio de la instalación)	30 m	100 m
Características	La tecnología de membrana de laberinto asegura su fiabilidad, y autolimpieza. Instalación bajo tierra, distancia entre goteros de 30 m.	
Características especiales	Muy flexible gracias al pequeño diámetro del tubo	—

Set de Inicio para Hileras de Plantas



Producto	Set de Inicio para Hileras de Plantas L	Extensión para el Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3''/16'') ¹	Extensión del Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3''/16'')
Referencia	13013-20	1362-20	13131-20
Código EAN			
Un. por caja	1	4	2
Tipo de embalaje	Disco a todo color	Disco a todo color	Disco a todo color
Uso	Para grandes hileras de plantas (por ej. setos) o plantas de bordes	Para prolongar el tubo de superficie con goteros (1361), para regar pequeñas superficies de flores o verduras, así como hileras de plantas	Para ampliar el Set de inicio para hileras de plantas, Ref.: 13011, 13012 y 13013-20
Contenido	Tubo gotero de 15 m, 1 aparato básico reductor de presión 1000, 1 Tapón de cierre	Tubo gotero de 15 m, sin accesorios	Tubo gotero de 25 m, sin accesorios
Caudal/gotero	4 l/h cada 30 cm	1,6 l/h cada 30 cm	4 l/h cada 30 cm
Diámetro interior del tubo	13 mm (1/2'')	4,6 mm (3/16'')	13 mm (1/2'')
Distancia entre los goteros	30 cm	30 cm	30 cm
Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión este colocado en medio de la instalación)	100 m	30 m	100 m
Técnica de membrana de laberinto que garantiza su autolimpieza y fiabilidad	•	•	•
Instalación de superficie	•	•	•
Características especiales	—	Muy flexible debido a la tubería de diámetro pequeño	—



Tubo de superficie con goteros incluidos 4,6 mm (3/16'')

Ideal para el riego de pequeñas superficies de flores y verduras, así como líneas de plantas. Autolimpiable gracias a la técnica de membrana de laberinto.
















Producto	Macho para grifo Micro-Drip	Aparato básico reductor de presión 1000	Aparato básico reductor de presión 2000 ¹	Dosificador para fertilizante ¹	Punzón multifunción
Referencia	1352-29	1355-20	1354-20	8313-29	8322-29
Un. por caja	10	5	5	3	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Caja carton a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	1 unidad	1 unidad, preparada para conectarse con adaptador	1 unidad, preparada para conectarse, con conector 901	1 unidad	1 unidad
Uso	Para conectar un tubo de instalación a un grifo	Módulo inicial del sistema Micro-Drip para la regulación de la presión y filtración del agua	Módulo inicial del sistema Micro-Drip para la regulación de la presión y filtración del agua	Para suministrar el fertilizante universal GARDENA	Herramienta universal práctica para montar varios elementos y los tubos de instalación
Aplicable para	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346, 1347)	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Fertilizante universal (ref. 8303), Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Goteros finales, toberas pulverizadores, tubos prolongadores, conectores 4,6 mm, tubos de instalación de 13 mm. Para limpiar los goteros
Difuminado	—	Hasta 1.000 l/h	Hasta 2.000 l/h	—	—
Reducción de presión	—	Hasta 1,5 bar	Hasta 1,5 bar	—	—
Filtrado del agua	—	•	•	—	—
Sistema de conexión "Quick & Easy"	—	•	•	•	—
Características	Para un grifo 20/27	Listo para conectar con aparato y conexiones	Listo para conectar con Macho para grifo 901	Apertura de llenado amplia. Con indicador de nivel. Válvula para vaciarlo antes de echar el fertilizante o antes de las heladas.	Fácil de usar con punta de metal robusta



Tubos y accesorios

						
Producto						
	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	Válvula de cierre de 13 mm (1/2")¹	Válvula de cierre de 4,6 mm (3/16")¹
Referencia	1346-20	1347-20	1350-20	1348-20	8358-29	8357-29
Código EAN						
	4 078500 134606	4 078500 134705	4 078500 135009	4 078500 134804	4 078500 835893	4 078500 835794
Un. por caja	3	1	5	3	6	10
Tipo de embalaje	Soporte con gancho de producto a todo color	Soporte con gancho de producto a todo color	Tubo enrollado con info a todo color	Tubo enrollado con info a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	15 m	50 m	15 m	50 m	1 unidad	2 unidades
Uso	Tubería de instalación central para el Sistema de Micro Riego GARDENA	Tubería de instalación central para el Sistema de Micro Riego GARDENA	El tubo de acoplamiento para los goteros, las toberas pulverizadoras, en neblina y en franja, sobre el enclavamiento	El tubo de acoplamiento para los goteros, las toberas pulverizadoras, en neblina y en franja, sobre el enclavamiento	Para la regulación o el cierre de tramos individuales del tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346/1347)	Para el cierre de tramos individuales del tubo de distribución de 4,6 mm (3/16") (1348/1350). O bien para regular el alcance de los aspersores 360°
Para una instalación de superficie o enterrada	•	•	•	•	—	—
Características	Resistentes a los rayos UV	Resistentes a los rayos UV	Resistentes a los rayos UV	Resistentes a los rayos UV	Sistema de conexión "Quick & Easy"	Sistema de conexión "Quick & Easy"

Fijaciones

						
Producto						
	Caballote 13 mm (1/2")	Caballote 4,6 mm (3/16")	Estaca 13 mm (1/2")	Estaca 4,6 mm (3/16")	Estaca 13 mm (1/2")	Estaca 4,6 mm (3/16")
Referencia	8380-29	8379-20	1328-26	1327-26	8328-20	8327-20
Código EAN						
	4 078500 838092	4 078500 837903	4 078500 132862	4 078500 132763	4 078500 832809	4 078500 832700
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	2 unidades	5 unidades	20 unidades	10 unidades	3 unidades	3 unidades
Uso	Para fijar al suelo los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8331), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)	Para fijar al suelo los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8332), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)	Guía y fijación al suelo del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Guía y fijación al suelo del tubo de distribución 13 mm (1/2") (1347/1346)	Para fijar a tierra los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8331), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)	Para fijar a tierra los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8332), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)

Conexiones



Producto	Pieza en cruz 13 mm (1/2")	Pieza en cruz 13 mm	Pieza en cruz 4,6 mm (3/16")	Pieza en T 4,6 mm	Pieza en T 13 mm / 4,6 mm
Referencia	8339-29	13120-26	8334-29	13125-26	13128-26
Código EAN	 4 078500 833998	 4 078500 018067	 4 078500 833493	 4 078500 018142	 4 078500 018203
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	2 unidades	3 unidades	10 unidades	10 unidades	5 unidades
Uso	Conexión del tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)	Conexión del tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (1348/1350)	Para la conexión del tubo de distribución de 13 mm a un atubería de 4,6 mm (1348/1350)
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	•	•	—	—

Conexiones



Producto	Empalme de 13mm (1/2") con salida a 4.6mm (3/16")	Pieza en T 13 mm (1/2")	Pieza en T 13 mm	Pieza en T 4,6 mm (3/16")
Referencia	8333-20	8329-29	13121-26	8330-29
Código EAN	 4 078500 833301	 4 078500 832991	 4 078500 018081	 4 078500 833097
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 unidades	2 unidades	5 unidades	10 unidades
Uso	Transición entre el tubo de instalación 13 mm (1/2") y el de distribución 4,6 mm (3/16")	Conexión del tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)	Conexión del tubo de instalación de 13 mm (1347/1346)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	•	—	•






Conexiones















Producto	Codo 13 mm (1/2")	Codo 13 mm	Codo 4,6 mm (3/16")	Codo 4,6 mm	Empalme 13 mm (1/2")
Referencia	8382-29	13122-26	8381-29	13126-26	8356-29
Código EAN	 4 078500 838290	 4 078500 018104	 4 078500 838191	 4 078500 018166	 4 078500 835695
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	2 unidades	5 unidades	10 unidades	10 unidades	3 unidades
Uso	Cambio exacto de dirección del tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346)	Cambio exacto de dirección del tubo de instalación 13 mm (1347/1346)	Cambio exacto de dirección del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Cambio exacto de dirección del tubo de distribución 4,6 mm (1348/1350)	Extensión del tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346)
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	–	•	–	•

Conexiones














Producto	Empalme 13 mm	Empalme 4,6 mm (3/16")	Empalme recto 4,6 mm	Tapón de cierre 13 mm (1/2")	Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")
Referencia	13123-26	8337-29	13127-26	8324-29	1323-29
Código EAN	 4 078500 018128	 4 078500 833790	 4 078500 018180	 4 078500 832496	 4 078500 132381
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 unidades	10 unidades	10 unidades	5 unidades	10 unidades
Uso	Extensión del tubo de instalación 13 mm (1347/1346)	Extensión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Extensión del tubo de distribución 4,6 mm (1348/1350)	Para el cierre del tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346)	Para taponar los agujeros del tubo de instalación 13 mm (1/2"), para cerrar el tubo de distribución 4,6 mm (3/16")
Sistema de conexión "Quick & Easy"	–	•	–	•	–









						
Producto	Gotero final de bola	Gotero final de bola	Gotero final autocompensante	Gotero final autocompensante	Gotero final regulable	Gotero final autocompensante con regulador caudal
Referencia	1340-29	1341-29	8310-29	8312-29	1391-29	8316-29
Código EAN						
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	25 goteros, 1 aguja limpiadora		10 unidades	10 unidades	10 unidades	5 unidades
Uso	Para el riego puntual de plantas individuales o en hileras con requerimientos de agua iguales o parecidos					
Aplicable con	-			13 mm (1/2)	-	
Instalación	Con punzón (8322) al final del tubo de distribución o directamente fijado en tubo de instalación			-	Al final del tubo de distribución o directamente fijado en tubo de instalación	
Cantidad de agua	2 l/h	4 l/h	Constante 2 l/h, independiente de la presión	4 l/h, independiente de la presión	Ajustable desde 0 hasta 20 l/h	Ajustable de 1 - 8 l/h, independiente de la presión
Goteros reguladores para un caudal constante y un riego uniforme independientemente de la presión	-	-	• at 0,5 - 4 bar	• a 0,5 - 4 bar	-	• at 1 - 4 bar
Características	-	-	Autolimpieza al cierre del sistema	Autolimpieza al cierre del sistema	Anillo de regulación móvil con aguja de limpieza integrada.	Con regulación de la cantidad



					
Producto	Gotero lineal autocompensante	Gotero lineal autocompensante con regulador caudal	Goteros lineales de bola	Goteros lineales de bola	Gotero lineal regulable
Referencia	8311-29	8317-29	1343-26	1344-26	1392-26
Código EAN	 4 078500 831192	 4 078500 831796	 4 078500 134323	 4 078500 134422	 4 078500 139267
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	10 goteros, 1 tapón de cierre	5 goteros, 1 tapón de cierre	10 goteros lineales, 1 tapón de cierre, 1 aguja de limpieza	10 goteros lineales, 1 tapón de cierre, 1 aguja de limpieza	10 goteros, 1 tapón de cierre
Uso	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares	Plantas en hileras con requerimientos de agua iguales o parecidos	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares		Plantas en hileras con requerimientos de agua iguales o parecidos
Aplicable con	Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)				
Cantidad de agua	Constante 2 l/h Independientemente de la presión del agua	Ajustable desde, 1 hasta 8 l/h Independientemente de la presión del agua	2 l/h	4 l/h	Ajustable desde, 0 hasta 20 l/h
Goteros reguladores para un caudal constante y un riego uniforme independientemente de la presión	• con 0,5 - 4 bar	• con 1 - 4 bar	—	—	—
Funcionamiento prolongado, gracias a la membrana de laberinto	•	•	—	—	—
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	•	—	—	—
Características	Autolimpieza al cierre del caudal	Con regulación del caudal	—	—	Anillo de regulación móvil con aguja de limpieza



Producto	Tobera para final de franja	Tobera en franja	Tobera pulverizado- ra 90°	Tobera pulverizado- ra 180°	Tobera pulverizado- ra 360°	Tobera pulverizado- ra 6 sectores
Referencia	1372-29	1370-29	1368-29	1367-29	1365-29	1396-29
Código EAN	 4 078500 137287	 4 078500 137089	 4 078500 136884	 4 078500 136785	 4 078500 136587	 4 078500 139687
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 unidades	5 unidades	5 unidades	5 unidades	5 unidades	2 unidades
Uso	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas, en combinación con la tobera en franja	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas en parterres	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas en parterres	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas en parterres	La forma de riego es regulable a través de la válvula de cierre (90°, 180°, 270°, 360°, franja lateral, franja final)
Aplicable con	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346) o derivaciones en T para microdifusores (8331/8332), montaje posible con el punzón multifunción (8322)					
Diámetro de riego	—	—	—	6 m	6 m	—
Anchura de riego	Aprox 0,6 m	Aprox 0,6 m	—	—	—	—
Longitud	Aprox 2,75 m	Aprox 5,5 m	Aprox 3 m	Aprox 3 m	Aprox 3 m	Ajustable
Características	Posibilidad de extensión con el tubo prolongador (1377), regulable mediante válvula reguladora (1374)					





					
Producto	Mini-aspersor de 360°	Micro-difusor de bruma	Aspersor para pequeñas superficies	Gotero inundador regulable	Aspersor oscilante OS 90¹
Referencia	1369-29	1371-29	8320-29	8321-29	8361-20
Código EAN					
Un. por caja	10	10	10	10	3
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Contenido	2 unidades	5 unidades	10 unidades	10 aspersores para pequeñas superficies, 1 tapón de cierre	1 Aspersor oscilante 1 tapon de cierre
Uso	Para cubrir superficies de riego por aspersión	Para plantas delicadas y siembras nuevas	Para el riego de arbustos y setos.		Para un riego orientado de superficies cuadradas o rectangulares
Aplicable con	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346) o derivaciones en T para microdifusores (8331/8332), montaje posible con el punzón multifunción (8322)		Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)	Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)
Superficie de riego	7 - 38 m²	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m²
Anchura de riego	—	—	—	—	Ajustable desde 0,5 hasta 7 m
Longitud	1,5 - 3,5 m	—	—	—	Ajustable desde 1,5 hasta 13 m
Sistema de conexión "Quick & Easy"	—	—	—	•	•
Características	Posibilidad de extensión con tubo prolongador (1377), regulable mediante válvula de cierre (8357)	Posibilidad de extensión con el tubo prolongador (1377), regulable mediante válvula reguladora (1374)	Anillo de regulación móvil con aguja de limpieza integrada	Anillo de regulación móvil con aguja de limpieza integrada	Ajuste de altura con el tubo prolongador (8363), fijar en el suelo con el soporte de tubo (8328)





Producto	Derivación en T para microdifusores 13 mm (1/2")	Derivación en T para microdifusores 4,6 mm (3/16")	Tubo prolongador	Válvula reguladora	Tubo prolongador para OS 90
Referencia	8331-29	8332-29	1377-20	1374-29	8363-20
Código EAN					
Un. por caja	10	10	6	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 piezas en T, 1 tapón de cierre	5 piezas en T, 5 tapones de cierre	5 unidades	5 unidades	2 unidades
Uso	Para una fijación precisa de la orientación de las toberas pulverizadoras con el tubo de instalación 13 mm (1/2") (1346, 1347)	Para una fijación precisa de la orientación de las toberas pulverizadoras con el tubo de instalación 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Para aspersión en las plantas más altas	Para la graduación del caudal y del alcance de las toberas pulverizadoras, en franjas y en neblina.	Para el Aspersor Oscilante OS 90 para regar las plantas más altas
Aplicable para	En combinación con soportes de tubos (8328) o caballetes (8380) para todas las toberas pulverizadoras, elevación de las toberas pulverizadoras con tubo prolongador (1377)	En combinación con soportes de tubos (8327) o caballetes (8379) para todas las toberas pulverizadoras, elevación de las toberas pulverizadoras con tubo prolongador (1377)	Todas las toberas pulverizadoras	Toberas pulverizadoras (1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), en el tubo prolongador	Aspersor Oscilante OS 90 (8361)
Características	Con sistema de conexión "Quick & Easy"	Con sistema de conexión "Quick & Easy"	Pueden enroscarse varios tubos prolongadores. Longitud 24 cm	—	Se monta entre la cabeza y la base del aspersor. Longitud 20 cm



Tubos de superficie con goteros

		
Producto	Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm	Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm
Referencia	1389-20	1395-20
Código EAN	 4 078500 138901	 4 078500 139502
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Disco a todo color	Disco a todo color
Listo para conectar	•	—
Contenido	Tubo gotero de 50 m, 1 aparato básico reductor de presión 1000, 1 pieza en T y 2 tapones de cierre final	Tubo gotero de 50 m, 1 Borne de conexión, 1 Tapón final
Uso	Para borduras de césped	Para prolongar el tubo enterrado con goteros (1389), para regar líneas de plantas o bordes
Diámetro interior del tubo	13,7 mm	13,7 mm
Caudal/gotero	1,6 l/h	1,6 l/h
Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión esté colocado en medio de la instalación)	200 m	200 m
Autolimpiable gracias a la técnica de membrana de laberinto	•	•
Características	Con bloqueador de raíz para evitar la entrada de las raíces, el sistema autocompensante asegura una distribución de agua uniforme independiente de la presión del agua. Gotero con cierre automático después de su uso, evitando las incrustaciones, instalación bajo tierra	



Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm

Se puede esconder bajo tierra en arriates, borduras y céspedes. Cierre automático en cuanto acaba el ciclo para evitar que los goteros se obstruyan. Goteros reguladores para un caudal constante hasta 200 m. Barrera anti-raíces, que impide la penetración de raíces dentro del tubo.



También disponible en tubos de superficies.

Riego de vacaciones, para balcón/terraza GARDENA

Regar sin grifo

Para plantas de interior




Riego automático para regar hasta 36 plantas. Ideal para cuando está fuera de vacaciones. 3 distribuidores, con diferentes caudales y 12 salidas cada uno para efectuar una dosificación exacta y adaptada a cada planta.



Para macetas de flores

Riego automático de hasta 6 m de balconeras. Se puede ampliar y extender. Con la conexión de sensor para obtener ahorro en el agua.



Producto	city gardening riego automático de vacaciones	city gardening riego automático de vacaciones	city gardening riego automático para jardineras
Referencia	1265-20	1266-20	1407-20
Código EAN	 4 078500 126502	 4 078500 126601	 4 078500 140706
Un. por caja	4	4	3
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Papel de embalaje a todo color	Display de cartón a todo color
Uso	Para regar hasta 36 macetas	Para regar hasta 36 macetas	Para 5 - 6 jardineras
Activación del riego	Transformador con temporizador	Transformador con temporizador	Transformador con temporizador y 13 programas
Programa de riego	1 min cada día	1 min cada día	Selección entre 13 programas permanentes
Suministro de agua	Por salida: gris claro: 15 ml/min., gris: 30 ml/min., gris oscuro: 60 ml/min.	Por salida: gris claro: 15 ml/min., gris: 30 ml/min., gris oscuro: 60 ml/min.	2 l/h, por gotero
Energía	Transformador de baja tensión, totalmente hermético, para su utilización tanto en interiores como en exteriores.	Transformador de baja tensión, totalmente hermético, para su utilización tanto en interiores como en exteriores.	Transformador de baja tensión, totalmente hermético, con ruleta giratoria para seleccionar el programa
Alimentación de agua	Bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad	Depósito de 9 l, bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad	Bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad
Sistema extensible	Más accesorios disponibles en el servicio de atención al cliente de GARDENA	Más accesorios disponibles en el servicio de atención al cliente de GARDENA	Con accesorios de riego Micro-Drip para jardineras de hasta 10 m, conexión para sensor de lluvia (1189) o sensor de humedad (1188)
Contenido	Transformador con temporizador, 3 distribuidores con 12 salidas, 9 m de manguera de distribución, Tubería de riego de 30 m, 36 soportes de tuberías	Depósito de 9 l, transformador con temporizador, 3 distribuidores con 12 salidas, 9 m de manguera de distribución, 30 m de tubería de riego, 36 soportes de tubería	Transformador con temporizador para seleccionar el programa de riego, 25 goteros lineales de aprox. 2 l/h con 1 tapón de cierre y aguja de limpieza, 10 m de tubo de distribución 4,6 mm (3/16"), 15 soportes de tubo

Sistema pipeline GARDENA

El agua disponible como la electricidad de la red

- Agua disponible desde cualquier punto del jardín
- Instalación permanente
- Sistema de drenaje automático que protege contra las heladas



Producto	Toma de agua ¹	Arqueta con manguera espiral Box-display Manguera flexible	Conector stop articulado Pipeline	Set de inicio Pipeline
Referencia	8250-20	8253-20	8254-20	8255-20
Código EAN	 4 078500 825009	 4 078500 825306	 4 078500 825405	 4 078500 825504
Un. por caja	3	1	2	3
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Blister informativo a todo color	Pack de presentación a todo color
Conexión	Rosca macho de 3/4"	Rosca macho de 1"	Rosca macho de 3/4"	—
Montaje	Enterrado	Enterrado	de superficie	—
Toma de agua con conector stop	•	•	•	—
Tapa esférica emergente	•	•	—	—
Se puede retirar el filtro	•	—	—	—
Conexión articulada	—	—	•	—
Características	—	—	Para fijar en la pared o en el suelo con enclavamiento	Set inicial con 2 tomas de agua
Contenido	—	Carrete portamanguera, manguera flexible de riego de 10 m y lanza Classic (8114) y boquilla de limpieza (18300)	—	1 set de conexión Profi-system, 1 toma de agua enterrada, 2 tomas de agua, 1 pieza en T de 25 mm x 3/4" hembra, 3 conectores de 25 mm x 3/4" hembra, 1 pieza en T de 25 mm x 3/4" hembra, 1 drenaje automático (2760)
Accesorios necesarios	—	—	—	Tubo de instalación 25 mm (2700/2701/2718), manguera de 19 mm (3/4") (8553, 8550)


GARDENA Sprinklersystem

Instalación fácil y segura

Los difusores enterrados pueden estar instalados por debajo del suelo manteniendo el césped perfecto. Sobresalen en la pradera para regar y desaparecen en cuanto acaba el riego.

La gama GARDENA Sprinklersystem:

- Aspersor emergente seguro y de alta calidad
- Sistema innovador e inteligente de módulos
- El drenaje automático protege contra las heladas
- Posibilidades de control automático



Aspersor emergente ¹

Para las áreas de césped pequeñas y grandes, con ventajas únicas del producto

Ejemplo T200/380:

- Selección de tobera sin tener que cambiar la boquilla
- Ajuste del sector de riego sin herramientas
- Protección contra vandalismo gracias a la función memoria



Aspersor emergente oscilante OS 140 ²

La solución innovadora en el riego de áreas rectangulares y cuadradas.

Puede ajustarse para utilizar en zonas de 2 a 140 m². Regulación del caudal del agua.

Distribución uniforme del agua a través de 16 boquillas de precisión de plástico blando con auto-limpieza



Aspersor emergente para superficies asimétricas AquaContour automatic ³

Riego fácil de zonas asimétricas con posibilidad de programas hasta 50 trayectorias de riego diferentes.



Sistema patentado de conexión "Quick & Easy"

Los numerosos componentes del sistema garantizan una instalación flexible para varias zonas de césped.







- Montaje y desmontaje de tuberías por simple giro a 140°
- Protección contra heladas a través de las válvulas de drenaje automáticas
- Resistente al clima y rayos UVA



				
Producto	Turbo-aspersor T 100	Turbo-aspersor T 200	Turbo-aspersor T 380	Aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140
Referencia	8211-29	8212-29	8213-29	8220-29
Código EAN	 4 078500 821193	 4 078500 821292	 4 078500 821391	 4 078500 822091
Un. por caja	10	6	6	2
Tipo de embalaje	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Para regar pequeñas superficies de césped	Para regar medianas áreas de césped	Para regar grandes áreas de césped	Para regar superficies cuadradas y rectangulares
Superficie de riego	Hasta 100 m²	Hasta 200 m²	Hasta 380 m²	Ajustable desde 2 hasta 140 m²
Sectores de riego	Ajustable desde 70 hasta 360º	Ajustable desde 25 hasta 360º	Ajustable desde 25 hasta 360º	—
Longitud	Ajustable desde 4 hasta 6 m	Ajustable desde 5 hasta 8 m	Ajustable desde 6 hasta 11 m	2 - 15 m
Anchura de riego	—	—	—	1 - 9,5 m
Rosca de conexión	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 3/4"	Rosca hembra 3/4"
Filtro	•	•	•	•
Protección contra la arena	—	•	•	•
Para una distribución uniforme del agua al utilizar varios aspersores distintos	•	Usar sectores ajustados		•
Combinable	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 200 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 200 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100, T 200, T 380
Características	Ajuste preciso del alcance y el ancho de riego a través del caudal	—	—	—

La presión de funcionamiento (bar), determina la superficie a regar.



			
	CE	CE	CE
Producto	Turbo-aspersor T 100 premium	Turbo-aspersor T 200 premium	Turbo-aspersor T 380 premium
Referencia	8202-29	8204-29	8206-29
Código EAN	 4 078500 820295	 4 078500 820493	 4 078500 820691
Un. por caja	10	6	6
Tipo de embalaje	Box display con pegatina a todo color	Box display Pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color
Uso	Para regar pequeñas superficies de césped	Para regar medianas superficies de césped	Para regar grandes superficies de césped
Superficie de riego	Hasta 100 m²	Hasta 200 m²	Hasta 380 m²
Sectores de riego	Ajustable desde 70 hasta 360º	Ajustable desde 25 hasta 360º	Ajustable desde 25 hasta 360º
Longitud	Ajustable desde 4 hasta 6 m	Ajustable desde 5 hasta 8 m	Ajustable desde 6 hasta 11 m
Anchura de riego	—	—	—
Rosca de conexión	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 3/4"
Filtro	•	•	•
Protección contra la arena	—	•	•
Para una distribución uniforme del agua al utilizar varios aspersores con distintos	•	Usar sectores ajustados	Usar sectores ajustados
Combinable	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 200 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 200 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.
Características	—	Protección anti-vandalismo con función de memoria: el aspersor vuelve automáticamente a la programación inicial de la zona de riego.	Protección anti-vandalismo con función de memoria: el aspersor vuelve automáticamente a la programación inicial de la zona de riego.

La presión (bar) determina la superficie a regar. Los datos de potencia para el aspersor en superficies asimétricas AquaContour se refieren a una presión de servicio de 4 bar, en el resto de aspersores emergentes operan a una presión de 2 bar en el aspersor.





Producto	Aspersor emergente para superficies asimétricas AquaContour automático	Difusor emergente S-CS ¹	Difusor emergente S-ES	Difusor emergente	Difusor emergente S 80/15 ft
Referencia	1559-29	1552-29	1553-29	1569-26	1578-29
Código EAN					
Un. por caja	1	15	15	30	12
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color
Disponible/information	—	—	—	—	—
Uso	Riego preciso de superficies asimétricas	Para regar pequeñas superficies de césped	Para regar pequeñas superficies de césped	Para regar pequeñas superficies de césped	Para regar pequeñas superficies de césped
Superficie de riego	Hasta 350 m ²			Hasta 80 m ²	Hasta 80 m ²
Boquilla	—	Tobera en franja	Tobera para final de franja	Boquilla circular/segmento de círculo	Boquilla circular/segmento de círculo
Sectores de riego	Ajustable desde 25 hasta 360°			Ajustable desde 5 hasta 360°	Ajustable desde 5 hasta 360°
Longitud	Seleccionar entre 2,5 - 9 m (2 bar) / 4-10,5 m (4 bar)	Ajustable desde 6 hasta 12 m	Ajustable desde 3 hasta 6 m	Ajustable desde 2,5 hasta 5 m	Ajustable desde 2,5 hasta 5 m
Anchura de riego		1 - 2 m	1 - 2 m		
Rosca de conexión	Rosca hembra 3/4"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"
Filtro	•	•	•	•	•
Protección contra la arena	•	—	—	—	—
Protección contra las heladas	•	—	—	—	—
Para una distribución uniforme del agua al utilizar varios aspersores con distintos	—	•	•	•	•
Características	Posibilidad de programar hasta 50 trayectorias de riego diferentes. Con batería solar de ion litio de alto rendimiento	Control de caudal on/off	Control de caudal on/off	Control de caudal on/off	Control de caudal on/off



Conexiones

Producto	Pieza en L 25 mm x 1/2\" rosca macho	Pieza en L 25 mm x 3/4\" rosca macho	Pieza en L 25 mm 3/4\" rosca hembra	Pieza en L 32 mm 3/4\" rosca hembra	Pieza de esquina 25 mm x 1/2\" rosca macho
Referencia	2780-20	2781-20	2784-20	2785-20	2782-20
Código EAN					
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Conexión para Turbo-aspersor S 80, Turbo-aspersor T 100, Turbo-aspersor T 200	Conexión para Turbo-aspersor T 380, aspersor emergente OS 140, AquaContour automatic	Conexión de aspersores con tubo prolongador	Conexión de aspersores con tubo prolongador	Conexión para Turbo-aspersor S 80, Turbo-aspersor T 100, Turbo-aspersor T 200
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy", Se gira 130° y queda 100% sellado				













Conexiones

Producto	Pieza de esquina 25 mm x 3/4\" rosca macho	Pieza de esquina 25 mm x 3/4\" hembra	Pieza en T 25 mm x 1/2\" rosca macho	Pieza en T 25 mm x 3/4\" rosca macho	Pieza en T 25 mm 3/4\" rosca hembra	Pieza en T 32 mm 3/4\" rosca hembra
Referencia	2783-20	2764-20	2786-20	2787-20	2790-20	2791-20
Código EAN						
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Conexión de esquina para Turbo-aspersor T 380	Para conectar los aspersores en las esquinas de la instalación	Conexión para Turbo-aspersor S 80, Turbo-aspersor T 100, Turbo-aspersor T 200	Conexión para Turbo-aspersor T 380, aspersor emergente OS 140	Para la instalación de la válvula de drenaje a lo largo del tubo	Conexión de aspersores con tubo prolongador
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy", Se gira 130° y queda 100% sellado					

Conexiones

					
Producto	Pieza en T 25 mm	Pieza en T 32 mm	Codo 25 mm	Codo 32 mm	Empalme 25 mm
Referencia	2771-20	2772-20	2773-20	2774-20	2775-20
Código EAN	 4 078500 277105	 4 078500 277204	 4 078500 277303	 4 078500 277402	 4 078500 277501
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Derivación para desdoblar una instalación de riego	Derivación para desdoblar una instalación de riego	Para cambiar la orientación de una instalación de riego	Para cambiar la orientación de una instalación de riego	Para prolongar una instalación de riego
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy"				

Conexiones

						
Producto	Empalme 32 mm	Empalme reductor 32 mm - 25 mm	Tapón final 25 mm	Conector 25 mm x Rosca hembra 3/4"	Conector 25 mm x Rosca hembra 1"	Conector 25 mm x Rosca macho de 1"
Referencia	2776-20	2777-20	2778-20	2761-20	2762-20	2763-20
Código EAN	 4 078500 277600	 4 078500 277709	 4 078500 277808	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Para prolongar una instalación de riego	Transición entre el tubo de instalación 32 mm a tubo de 25 mm	Para cerrar el tubo al final de una instalación de riego	Para conectar el tubo a la toma de agua a los Turbo-aspersores S 80/300 y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica	Para conexión del pipeline a las arquetas V1 y V3 y a la arqueta con manguera espiral, y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica	Para conexión tubo a las válvulas de riego y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy"			Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy", Se gira 130° y queda 100% sellado		

Conexiones

			
Producto	Conector 32 mm x 1\" rosca hembra	Conector 32 mm x 1\" rosca macho	Tapón final 32 mm
Referencia	2768-20	2769-20	2779-20
Código EAN	 4 078500 276801	 4 078500 276900	 4 078500 277907
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel
Uso	Para conexión del pipeline a las arquetas V1 y V3 y a la arqueta con manguera espiral, y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica	Para conexión tubo a las válvulas de riego y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica	Para cerrar el tubo al final de una instalación de riego
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy", Se gira 130° y queda 100% sellado		









Tubos

				
Producto	Tubo de instalación	Tubo de instalación	Tubo de instalación	Tubo de instalación
Referencia	2792-20	2793-20	2798-20	2799-20
Código EAN	 4 078500 279208	 4 078500 279307	 4 078500 279802	 4 078500 279901
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Longitud	25 m	50 m	25 m	50 m
Montaje	Instalación posible en superficie o enterrada	Instalación posible en superficie o enterrada	Instalación posible en superficie o enterrada	Instalación posible en superficie o enterrada
Diámetro exterior	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm
Presión de trabajo	Hasta 6 bar	Hasta 6 bar	Hasta 6 bar	Hasta 6 bar
Características	Resistentes a los rayos UV, Resistente al envejecimiento y a la intemperie			

Conexiones

			
Producto	Collarín 32 mm x 3/4" hembra	Collarín 25 mm x 3/4" hembra	Herramienta de corte para abrazadera con toma de derivación
Referencia	2728-20	2729-20	2765-20
Código EAN	 4 078500 272803	 4 078500 272902	 4 078500 276504
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel en bolsa de plástico	A granel en bolsa de plástico	Blister informativo a todo color
Uso	Conexión de aspersor en el tubo	Conexión de aspersor en el tubo	Para facilitar el montaje de los aspersores
Características	Tuerca metálica fijada para simplificar el montaje	Tuerca metálica fijada para simplificar el montaje	Impide los daños o ensuciamiento del tubo de instalación. Filo de metal templado para más durabilidad. Apertura por empuñadura para expulsar el material cortado




Conexiones

				
Producto	Tubo prolongador 3/4" x 1/2"	Tubo prolongador 3/4" x 3/4"	Conector de aspersor 3/4" x 1/2"	Conector de aspersor 3/4" x 3/4"
Referencia	2742-20	2743-20	2739-20	2740-20
Código EAN	 4078 5080	 4078 5097	 4 078500 273909	 4 078500 274005
Un. por caja	20	20	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Conexión del aspersor en línea en combinación con collarines o piezas en T/L con hembra		Conexión flexible del aspersor a lo largo del tubo en conexión con collarines o piezas en T/L con hembra	
Características	Se puede acortar de modo individual		Conexión de aspersor flexible	

Elementos básicos

		
		
Producto	Toma de agua enterrada	Llave de paso
Referencia	2722-20	2724-20
Código EAN	 4 078500 272209	 4 078500 272407
Un. por caja	3	2
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color
Uso	Permite la conexión de las instalaciones enterradas	Para la regulación en continuo y el cierre de los turbo-aspersores individualmente o varios a la vez
System	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem
Montaje	Enterrado	Enterrado
Tapa esférica emergente	•	•
Filtro desmontable	•	•
Contenido	Completo, con un macho para sistema Profi-system	—
Conexión	Rosca macho de 3/4"	Rosca macho de 3/4"
Características	—	—

Accesorios

		
Producto	Kit de conexión	Set de conexión Profi-system
Referencia	1505-23	2713-20
Código EAN	 4 078500 150545	 4 078500 271301
Un. por caja	3	3
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Disco a todo color
Uso	Para unir la salida enterrada Sprinklersystem o Pipeline, con el punto de agua	Set completo para conectar la instalación enterrada al punto de agua
Montaje	Para grifos con rosca 26,5 mm (G3/4") y 33,3 mm (G 1")	Para grifos con rosca 26,5 mm (G3/4") y 33,3 mm (G 1")
Contenido	1 macho para grifo con adaptador, 2 conectores profi-system para mangueras de Ø 19 mm (3/4").	1 macho para grifo con adaptador, 2 conectores profi-system para mangueras de Ø 19 mm (3/4")
Características	Con Sistema Profi. Max Flow, para una mayor cantidad de agua y menor pérdida de presión	

Accesorios

		
Producto	Drenaje automático	Cinta obturadora PTFE
Referencia	2760-20	7219-20
Código EAN	 4 078500 276009	 4 078500 721905
Un. por caja	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para drenar automáticamente la instalación al final de un ciclo, y vaciar la red sobre la cual está montado	Para estancar todas las roscas sin junta plana o sin junta tórica
Montaje	En la pieza en T 25 mm x 3/4" rosca hembra (2790)	—
Contenido	—	12 m de largo, 12 mm de ancho, 0,1 de grueso
Características	—	—

Sets de aspersores

		
Producto	Kit aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140	Set completo con aspersor emergente AquaContour automatic
Referencia	8221-20	2708-20
Código EAN	 4 078500 822107	 4 078500 270809
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Acerca del producto	Ver ref. 8220	Ver ref. 1559
Contenido	1 x kit de conexión Profi System, 2 m de manguera Classic 19 mm (3/4"), 1 x salida enterrada 20 m de tubo de instalación de 25 mm, 1 x conector 25 mm x 3/4" hembra, 1 x pieza en T 25 mm x 3/4" hembra, 1 drenaje automático, 1 pieza en L 25 mm x 3/4" hembra, 1 x aspersor OS 140	1 x kit de conexión Profi System, 2 m de manguera Flex 19 mm (3/4"), 1 x salida enterrada, 20 m de tubo de instalación de 25 mm x 3/4" hembra, 1 x conector 25 mm x 3/4" hembra, 1 x pieza en L 25 mm x 3/4" hembra, 1 x aspersor emergente para superficies asimétricas AquaContour automatic

Programadores de riego GARDENA

Una gama completa para el control automático de riego

Los programadores GARDENA se conectan directamente al grifo. Llevan a cabo el riego del jardín de manera automática según su programación.

- Para varios tipos de usos, programación fácil y flexible para disfrutar de tiempo libre en el jardín.
- Para el funcionamiento automático de aspersores de superficie, Micro-Drip-System o Sprinklersystem.
- En función del modelo, puede adaptarse a las diversas necesidades en el jardín, de uno a 6 áreas de riego.
- Manejo sencillo e intuitivo con pantalla LCD para visualizar todos los datos de programación (excepto ref. 1169)



Classic – para los principiantes

- Temporizador de riego
- EasyControl
- FlexControl

Opciones estándar de programación

Pantalla LCD para una buena visualización y manejo de fácil comprensión (excepto ref. 1169)



Comfort – para los usuarios más exigentes

- SelectControl
- 5 opciones de riego preseleccionadas según el tipo de zona a regar.
- Tarjeta T 1030
- MultiControl
- MultiControl dúo

Opciones de programación de variables.

Pantalla LCD grande, para visualizar todos los datos de programación.

Modelos disponibles para una o dos zonas de jardín.



Premium – para los expertos

- MasterControl

Opciones de programación personalizadas mediante 6 programas de riego.

Instrucciones en pantalla con idiomas seleccionables que explican los pasos de programación.

En conexión con un distribuidor automático, se puede automatizar el riego sucesivo hasta 6 zonas del jardín.













Producto	Temporizador	EasyControl	EasyControl	FlexControl	FlexControl	SelectControl
Referencia	1169-20	1881-20	1882-32	1883-20	1884-32	1885-20
Código EAN						
Un. por caja	2	2	1	2	1	2
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Pack de presentación a todo color	Box display	Pack de presentación a todo color	Box display	Pack de presentación a todo color
Salidas programables	1	1	1	1	1	1
Flexibilidad de programación	—					
Duración del riego	5 - 120 min.	2 - 60 min.	2 - 60 min.	Entre 1 minuto y 1 hora y 59 minutos	Entre 1 minuto y 1 hora y 59 minutos	Entre 1 minuto y 1 hora y 59 minutos
Frecuencia	—	Cada día, Cada 2, 3 ó 7 días	Cada día, Cada 2, 3 ó 7 días	Libre selección de los días de riego ó cada 2, 3 ó 7 días	Libre selección de los días de riego ó cada 2, 3 ó 7 días	Cada día, Cada 2, 3 ó 7 días
Libre selección de los días	—	—	—	•	•	—
Nº de riego posible por día	Cuando está en funcionamiento	1 / 2 / 3 veces	1 / 2 / 3 veces	1 / 2 / 3 veces	1 / 2 / 3 veces	1 / 2 / 3 veces
Energía	Mecánico	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	1 pila alcalina de 9V (no incluida)
Visualización del nivel bajo de batería	—	Visualización del nivel bajo de batería	Visualización del nivel bajo de batería	Visualización del nivel bajo de batería	Visualización del nivel bajo de batería	Visualización del nivel bajo de batería
Conexión al grifo	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
Easy Prog Programación rápida	—	•	•	•	•	•
Pantalla LCD	—	•	•	•	•	•
Pantalla amovible	—	•	•	•	•	•
Conexión al Sensor de Lluvia o de Humedad	—	•	•	•	•	•
Modo automático con Sensor de humedad (opcional)	—	—	—	—	—	•
Características	Para automáticamente, Regulación del tiempo	Opciones de programación básicas usando los botones y la pantalla LCD	Opciones de programación básicas usando los botones y la pantalla LCD	Programación flexible con una ruleta giratoria	Programación flexible con una ruleta giratoria	Programación sencilla con varias propuestas de riego para 5 tipos de vegetación distintos. Selección entre césped, huertos, setos, plantas de maceta, macizos de flores





Producto	MultiControl ²	MultiControl duo ¹	MasterControl ²	MasterControl solar ²
Referencia	1862-20	1874-20	1864-20	1866-20
Código EAN	 4 078500 186209	 4 078500 187404	 4 078500 186407	 4 078500 186605
Un. por caja	2	2	2	2
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color
Salidas programables	1	2	1	1
Flexibilidad de programación				
Duración del riego	Entre 1 minuto y 7 horas y 59 minutos	1 min. – 3 hr. 59 min. (por salida)	Entre 1 minuto y 9 horas y 59 minutos	Entre 1 minuto y 9 horas y 59 minutos
Frecuencia	Libre selección de los días de riego ó cada 2, 3 o 7 días	Libre selección de los días de riego ó cada 2, 3 o 7 días	Libre selección de los días de riego ó cada 2, 3, 4, 5, 6 o 7 días	Libre selección de los días de riego ó cada 2, 3, 4, 5, 6 o 7 días
Libre selección de los días	•	•	•	•
Nº de riego posible por día	Cada 8/12/24h	Cada 8/12/24h (por salida)	6 arranques de riego posibles	6 arranques de riego posibles
Energía	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	Con potentes células solares y batería solar de ion litio auto recargable (incluida)
Visualización del nivel bajo de batería	•	•	•	•
Conexión al grifo	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
Pantalla LCD	•	•	•	•
Easy Prog Programación rápida	•	•	Con subtítulos en 10 idiomas a escoger	Con subtítulos en 10 idiomas a escoger
Pantalla amovible	•	•	•	•
Conexión al Sensor de Lluvia o de Humedad	•	•	•	•
Modo automático con Sensor de humedad (opcional)	•	•	•	•
Características	Pantalla grande para una programación fácil	Pantalla grande para una programación fácil, Cada salida se puede poner en modo automático con el sensor	Botón giratorio para visualizar y cambiar rápido los datos, automatización posible de hasta 6 redes de riego con el distribuidor automático (1197), La duración de riego puede ser alterado porcentualmente para todos los programas de forma simultánea; programas especiales para riego controlado por sensor	

Fácil de programar

Panel de programación grande y amovible para una programación más cómoda.



Tecnología de válvulas : eficiencia energética

Aprox. 1 año de funcionamiento con pila alcalina recargable 9V (excepto ref. 1169, 1830, 1866).

Sensores y accesorios

				
Producto	Sensor de humedad	Sensor de lluvia electrónico	Cable de prolongación	Distribuidor automático
Referencia	1188-20	1189-20	1186-20	1197-20
Código EAN				
Un. por caja	2	2	2	2
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Uso	Para tener en cuenta la humedad del suelo a la hora de programar el riego.	Para tener en cuenta la lluvia dentro de la programación de riego.	Para alargar el cable de conexión del sensor hasta 105 m. máximo.	Para automatizar hasta 6 redes de riego, 1 tras otra
Aplicable para	Programador de riego GARDENA, programador 4040 modulable (1276), programador 4030 (1283) y 6030 (1284), unidad de control 9V (1250), riego automático para jardineras (1407)		Sensor de humedad (1188), Sensor de lluvia electrónico (1189)	Programador MasterControl GARDENA. (1864, 1866)
Energía	2 pilas alcalinas 1,5 V, LR 14/C (no suministradas)	1 pila alcalina de 9V (no incluida), duración de funcionamiento: aprox. 1 año	—	Mecánico
Características	Sistema de medición electrotérmica fiable (medición electrónica de las diferencias de temperatura del suelo). Visualización del nivel de humedad actual, Se vende con una toma y un cable de 5 metros	Funcionamiento óptico-electrónico que reacciona rápidamente en caso de lluvia, Fijación sobre suelo duro o tierra. Se vende con una toma y un cable de 5 metros.	Longitud 10 m, se puede colocar en superficie o enterrado	Riego sucesivo de las distintas zonas del jardín según la programación del programador de riego. Con rosca de conexión de 26,5 mm (G 3/4), Completo, con 5 machos para grifos Ref. 901 y 3 tapones



Ahorro de agua con sensores de humedad y lluvia

Todos los programadores de riego pueden conectarse a un sensor de lluvia o de humedad de GARDENA (no ref. 1169). El sensor interrumpe o previene al programador de riego cuando la tierra está lo suficientemente húmeda o empieza a llover.



Controla hasta 6 áreas de riego


Control totalmente automático de 2 a 6 accesorios. Ideal para instalaciones individuales y zonas ajardinadas con diferentes requerimientos de agua, o cuando la cantidad de agua es insuficiente para el suministro simultáneo de todos los accesorios de riego. Riego sucesivo de las distintas zonas del jardín según la programación del programador de riego. Posibilidad de cerrar las salidas no utilizadas mediante una palanca.

Panel de control GARDENA

Amplia gama de control automático de sistemas de riego


Los sistemas de riego por Panel de control GARDENA están especialmente indicados si el suministro de agua del grifo no es suficiente para hacer funcionar todo el sistema de riego a la vez o si las áreas del jardín tienen diferentes requerimientos de agua.

- Control de válvulas con o sin conexión eléctrica – baterías o conexión a la red eléctrica a 230 V
- El caudal de agua se abre y cierra automáticamente
- Numerosos e independientes programas para cada válvula de riego
- Programación simple a través de la guía de usuario
- Ahorro de agua con sensores de lluvia y humedad. Interrumpe e impide el riego automático en caso de que el suelo esté suficientemente húmedo o bien esté lloviendo



Para el control de electroválvulas por cable













A través de un programador de riego instalado en la pared **1**, la válvula **2** recibe un impulso directo del cable cuando el flujo de agua se debe abrir y cerrar. De este modo, hasta doce válvulas de riego de 24 V pueden ser controladas de forma totalmente automática.



Para el control de electroválvulas descentralizado y sin cable

Utilizando la unidad de programación móvil **1**, el controlador se puede **2** programar cuando se une a la válvula de riego **3** y abre y cierra de acuerdo con los datos introducidos. Todo es inalámbrico – con batería – y permite el control de tantas electroválvulas de 9 V como se desee.















Producto	 Programador 4030 Classic	 Programador 6030 Classic	 Programador 4040 modulare Comfort	 Módulo de extensión 2040 Comfort	 Electroválvula 24V	 Cable de unión 24V
Referencia	1283-20	1284-20	1276-20	1277-20	1279-20	1280-20
Código EAN	 4 078500 128308	 4 078500 128407	 4 078500 127608	 4 078500 127707	 4 078500 127905	 4 078500 128001
Un. por caja	2	2	2	4	4	4
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Carton de embalaje a todo color
Uso	Control de hasta 4 electroválvulas 24V	Control de hasta 4 electroválvulas 24V	Control de hasta 4 electroválvulas de 24V, ampliable	Funciona con el programador 4040 modulare. Permite conectar hasta 2 electroválvulas de 24V	Conexión a la electroválvula mediante cable	Conexión de hasta 6 electroválvulas de 24V a un programador de riego GARDENA
Aplicable para	Electroválvula 24V (1278), adaptador automático para bombas 24V (1273)	Electroválvula 24V (1278), adaptador automático para bombas 24V (1273)	Electroválvula 24V (1278), adaptador automático para bombas 24V (1273)	Programador 4040 modulare (1276)	Programador 4040 modulare (1276), el módulo de extensión 2040 (1277), 4030 (1283) y 6030 (1284)	
Energía	230 V / 24 V	230 V / 24 V	230 V / 24 V	—	—	—
Nº de electroválvulas 24V posibles de programar	máx. 4	máx. 6	máx. 4 (hasta 12)	máx. 2	—	—
Riego individual por electroválvula	3	3	4	4	—	—
Duración de riego por válvula	1 min. - 3 h 59 min., ajuste centralizado de 0 – 200 %	1 min. - 3 h 59 min., ajuste centralizado de 0 – 200 %	1 min. - 4 h 59 min., ajuste centralizado de 0 – 200 %	1 min. - 4 h 59 min., ajuste centralizado de 0 – 200 %	—	—
Adecuado para el uso al aire libre	Proteger contra la lluvia	Proteger contra la lluvia	•	•	•	•
Canal maestro para automatizar una bomba	•	•	•	—	—	—
Conexión a la válvula	Cable de unión 24V (1280)			—	—	—
Seguro contra el corte de corriente	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	—	—	—
Características	Opción de conexión al sensor de lluvia o de humedad	Opción de conexión al sensor de lluvia o de humedad	Ampliable con módulo de extensión 2040 a 12 electroválvulas, opción de conexión al sensor de lluvia o de humedad	Se conecta directa y sencillamente al programador	Posibilidad de funcionamiento manual	15 m, sección de cable 7 x 0,5 mm ² , Longitud de cable máx. 30 m, Tensión máx. 30 V

Control de riego 9V y accesorios

			
Producto	Unidad de programación	Unidad de control 9V	Electroválvula 9V
Referencia	1242-20	1249-20	1251-20
Código EAN	 4 078500 124201	 4 078500 124904	 4 078500 125109
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color
Uso	Para programar la unidad de control	Para programar la electroválvula de 9V	Para programar una instalación sin cable con la unidad de programación y la unidad de control GARDENA.
Aplicable para	Unidad de control 9V (1249), Electroválvula 9V (1251)	Unidad de programación (1242), Electroválvula 9V (1251)	Unidad de programación (1242), Electroválvula 9V (1251)
Riego individual por electroválvula	6	—	—
Duración de riego por válvula	Entre 1 minuto y 9 horas y 59 minutos	—	—
Características	Para transferir los datos, pulse el botón desde la unidad de control a la válvula automática. Duración de funcionamiento: aprox. 1 año con 1 pila alcalina de 9V (no incluida)	—	Tecnología de válvula electromagnética de 9V para consumo reducido de energía Posibilidad de funcionamiento manual, Diseño especial para evitar pérdida de presión, rosca hembra de 1"

Accesorios del control multicanal

						
Producto	Arqueta pre-montada 1 vía	Arqueta pre-montada 3 vías	Bornes 24V	Adaptador automático para bombas 24V	Arqueta para 1 válvula	Arqueta para 4 válvulas
Referencia	1254-20	1257-20	1282-20	1273-20	1290-20	1292-20
Código EAN	 4 078500 125406	 4 078500 125703	 4 078500 128209	 4 078500 127301	 4 078500 129008	 4 078500 129206
Un. por caja	2	2	4	2	1	1
Tipo de embalaje	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color	Blister informativo a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color
Contenido	1 unidad	1 unidad	6 unidades	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Uso	Para 1 electroválvula 9V ó 24V	Para 3 electroválvula 9V ó 24V	Para conectar el cable de unión de 24V a la electroválvula de 24V con una conexión segura y hermética dentro de la arqueta pre-montada V1	Para automatizar el funcionamiento de una bomba (hasta 2000 W) junto con un programador	Para 1 electroválvula 9V ó 24V	Para 1 electroválvula 9V ó 24V
Aplicable para	Electroválvula 9V (1251), electroválvula 24V (1278)	Electroválvula 9V (1251), electroválvula 24V (1279)	Cable de unión 24V (1280)	Programador 4040 modulable, programador 4030 o bien 6030	Electroválvula 9V (1251), electroválvula 24V (1279)	Electroválvula 9V (1251), electroválvula 24V (1279)
Características	Enroscado de tuerca para un montaje/desmontaje fácil de las electroválvulas. Tapa con cierre de seguridad. 2 x 1" rosca macho	Enroscado de tuerca para un montaje/desmontaje fácil de las electroválvulas	Fácil de conectar, pulsando el botón, Corte transversal del cable 0,33 to 1,5 mm², Diámetro de cable máx. 3,9 mm, Tensión máx. 30 V	Incluye 10 m de cable para conectarse al control de riego, prolongable hasta 50 m, sección de cable mín. 0,25 mm², apropiado para el exterior (IP44)	Tapa bloqueable. Carga máx. de tapa: 400 kg	Tapa con cierre de seguridad. Carga máx. de tapa: 1.300 kg

Accesorios para control de riego

				
Producto	Pieza en cruz de válvula	Pieza en T de válvula	Pieza en L de válvula	Pieza en T de válvula
Referencia	2750-20	2751-20	2752-20	2755-20
Código EAN	 4 078500 275002	 4 078500 275101	 4 078500 275200	 4 078500 275507
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio
Características	Con rosca 3 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 2 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 1 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 1 x 1 hembra y rosca 2 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.

Accesorios para control de riego

			
Producto	Conector de válvulas	Conector de válvulas	Tapón final de válvula
Referencia	2753-20	2754-20	2756-20
Código EAN	 4078 5103	 4078 5110	 4 078500 275606
Un. por caja	20	20	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel
Uso	Para la conexión en el lado de la entrada en combinación con la pieza en cruz de válvula.	Para la conexión de válvulas en el lado de la entrada en combinación con la pieza en cruz/ en L de válvula, Ref. 2753.	Para cerrar salidas no necesarias del sistema de válvulas, dado el caso, en combinación con el conector de válvulas, Ref. 2753.
Características	2 x 1" rosca macho	2 x 1" / 3/4" rosca macho	Vaciado práctico de la instalación en lado de entrada. Rosca 1"

Productos eléctricos y batería GARDENA.

Gran potencia, bajo sonido.

Gran independencia. Total flexibilidad.

Siempre preparados para trabajar, extremadamente flexible y respetuoso con el medio ambiente, los equipamientos eléctricos y batería están siendo los más demandados por los consumidores amateur. Desde el año 1976, GARDENA ha sido pionero liderando el camino para la tecnología vaya progresando en el jardín, desarrollando gamas y productos continuamente hasta día de hoy. Los usuarios de jardín saben el valor y los beneficios y ellos ahora optan por maquinas eléctricas y batería y cada vez más cuando tienen que cambiar de cortacésped, cortabordes, cortasetos y tijeras de césped.



Árboles y arbustos

Tijeras cortacésped



Pértigas telescópicas



Setos

Cortasetos



Cortasetos electrónicos



Praderas

Robot cortacésped



Cortacésped PowerMax



Alrededor de la casa

Bombas



Sopladores



Laterales del césped

Cortabordes



Tijeras cortacésped



230 V Principales adaptadores



Batería de 40 V Li-ion



Batería de 18V Li-ion



Batería Li-ion Integrada

Tecnología de baterías Li-ion GARDENA

Una nueva generación de libertad sin cable



Lo último en tecnología de baterías Li-ion GARDENA.

- No tiene efecto memoria, puede cargarse en cualquier momento.
- Una larga vida de la batería sin bajar la potencia y consistencia



Sistema de alta tecnología para un total control de la batería

- Suave pero rápido sistema de carga
- Protección de sobrecargas y descargas rápidas.
- Almacenamiento seguro sin auto descarga.



Indicador de potencia GARDENA

- Clara indicación del status con 3 Leds



Ligeras y robustas

- Peso ligero para un confort a la hora de trabajar.
- Muy resistentes gracias a sus tapas robustas.



Baterías Li-ion integradas

Las baterías Li-ion integradas son ideales para máquinas de uso continuo, como el Robot cortacésped. También son ideales para máquinas ligeras y compactas, como las tijeras cortacésped.



Baterías de 18V Li-ion

Los modelos de 18V Li-ion permiten una total libertad de movimiento y provee de una potente energía para cualquier uso. Al ser reemplazable, se puede usar en varios productos.




Baterías de 40 V Li-ion

Las baterías de 40 V Li-ion permiten total libertad de movimientos con los más altos niveles de potencia. La batería es intercambiable y también existe una versión más pequeña.

Baterías de 18 V

Una batería - un abanico de posibilidades



Una batería - un abanico de posibilidades

- Perimetrales de césped
- Setos
- Árboles y arbustos
- Alrededores de la casa y el patio



30% más de poder

- Nueva capacidad con 2.6 Ah intensidad
- Más de un 30% de uso.



Conjuntos o individuales

NUEVO

- Paso 1 para comenzar a usar los productos de Batería GARDENA: Compre el set con el producto, cargador y batería.



- Paso 2: Expanda su propias herramientas a su gusto. No necesita comprar cargadores adicionales o baterías, solo el producto.



Batería de 40 V NUEVO



Una sola batería - un abanico de aplicaciones.



Una batería un abanico de aplicaciones

- Cortacésped
- Otras aplicaciones Futuras



Conjuntas o individuales

- Paso 1 para comenzar a usar los productos de Batería GARDENA: Compre el set con el producto, cargador y batería.
- Paso 2: Expanda su propias herramientas a su gusto. No necesita comprar cargadores adicionales o baterías, solo el producto



Plena potencia en sus baterías para sus aplicaciones

- Batería de 40 V/ 2.6 Ah: Muy ligera
- Batería de 40 V/ 4.2 Ah: Con un 60% adicional de tiempo.

Robot Cortacésped GARDENA



Viva y déjele que siegue

Disfrute del jardín, relájese totalmente, siéntese, y no se preocupe por nada — deje que alguien más tenga cuidado de cortar el césped por usted, ya que puede ser algo molesto y consume mucho tiempo. Gracias a su sofisticada tecnología basada en 20 años de experiencia, el robot cortacésped GARDENA funciona de forma totalmente automática, silenciosa, segura y precisa. El resultado es un césped perfecto — siempre que lo utilice.



Robot cortacésped

1 
reddot design award
winner 2012

2 
reddot award 2016
winner



NUEVO



Li-Ion
POWER +

Li-Ion
POWER +

CE

CE

Producto	R40Li ¹		R50Li	R80Li	SILENO+ ²
Referencia	4071-72		4077-72	4069-72	4054-32
Código EAN					
Un. por caja	1		1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color				Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Batería de Ion-Litio				Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V				18 V
Capacidad de la batería	2,1 Ah				2,1 Ah
Tiempo de carga	50 min	90 min	70 min	60 min	60 min
Tiempos de corte por carga aprox.	50 min	60 min	60 min	65 min	65 min
Recomendado para superficie	< 400 m ²	< 500 m ²	< 800 m ²	< 1300 m ²	< 1300 m ²
Pendiente máx.	Hasta 25 %				Hasta 35 %
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm				20 - 60 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas				Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático				Automático
Consumo de energía	máx. 5 kWh	máx. 9 kWh	12 kWh	9 kWh	9 kWh
Peso	7,4 kg	7,4 kg	7,5 kg	9,6 kg	9,6 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	58 x 46 x 25,5 cm				63 x 51 x 25 cm
Cable perimetral	150 m	150 m	200 m	250 m	250 m
Estacas	200 unidades	200 unidades	400 unidades	400 unidades	400 unidades
Cuchillas de recambio	3 unidades				9 unidades
Bornes de conexión	4				4
Conectores	5				5
Carcasa	Material sintético altamente resistente a los golpes				Material sintético altamente resistente a los golpes
Pantalla	LCD con menú				LCD con menú
Definición del área de corte	Mediante cable perimetral				Mediante cable perimetral
Sensor	Sensor de colisión, inclinación y elevación				Sensor de colisión, inclinación y elevación
Programación del tiempo de corte	Con la pantalla y el teclado				Con la pantalla y el teclado
Estación de carga	•				•
Funciona bajo la lluvia	•				•
Protección antirrobo / Código PIN	•				•
Función mulching	•				•
Carga automática	•				•
Función de arranque remoto	1 función	1 función	2 funciones	3 funciones	3 funciones
Posición flexible de la estación de carga	—				—
Pasadas fáciles- trabaja en pasillos muy estrechos automáticamente	—				—
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	—				—
Fácil de instalar	—				—
Modo de ahorro de energía	•				•

Robot cortacésped



Para grandes céspedes

El robot cortacésped SILENO y SILENO+ tiene alto rendimiento y está adecuado para grandes dimensiones de césped.

Para jardines complejos

Para praderas de césped que son especialmente complejas o que tienen una estructura asimétrica, el robot cortacésped ofrece numerosos ajustes personalizables. La función de arranque a control remoto le permite decidir la frecuencia con la que el robot cortacésped corta el césped de las zonas de más difícil acceso al jardín. El Sistema EasyPassage guía por medio del cable guía al robot para conducirlo por pasos estrechos sin dificultad.



Para céspedes medianos

El Robot Cortacésped tiene alto rendimiento y es adecuado para jardines con césped de tamaño mediano.

Para jardines de complejidad moderada

Para praderas de césped que son moderadamente complejas o que tienen una estructura asimétrica, el robot cortacésped ofrece más ajustes personalizables. La función de arranque a control remoto le permite decidir la frecuencia con la que el robot cortacésped trabaja en las zonas de difícil acceso del jardín.



Para céspedes más pequeños

Las últimas tendencias son adquirir parcelas más pequeñas. Esto significa que usted puede concentrarse más en disfrutar del cuidado de sus hortalizas y flores, mientras que su robot corta el césped, usted puede disfrutar de su tiempo libre.

Para jardines más simples

Para céspedes con estructuras simples, el robot cortacésped GARDENA R40Li permite más el tiempo libre y relax.

Accesorios para los robots cortacésped

Producto	Caseta para robot cortacésped	Caseta para robot cortacésped	Soporte pared	Cable de protección	Bolsa de almacenamiento	Kit mantenimiento y limpieza
Referencia	4007-20	4011-20	4042-20	4056-20	4057-20	4067-20
Código EAN						
Un. por caja	1	1	1	1	1	5
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color con fijación	Caja de cartón a todo color con fijación	Blister informativo a todo color
Uso	Protección para el robot cortacésped y su estación de carga contra la lluvia y el sol		Para guardar en invierno ahorrando espacio		Para guardar y mantener en invierno	Para un cuidado y mantenimiento de su robot
Aplicable para	R40Li, R80Li	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	Todos los Robot cortacésped GARDENA		
Contenido	1 x caseta 6 x tornillos		1 x soporte pared	1 caja protectora	1 x caja	Protector plástico, spray limpieza, cepillo limpieza, almodilla abrasiva y destornillador

Accesorios para los robots cortacésped

						
Producto	Cuchillas de recambio	Conectores / Bornes de conexión	Estacas	Cable perimetral	Cable perimetral	Kit reparador Cable perimetral
Referencia	4087-20	4089-20	4090-20	4088-20	4058-20	4059-20
Código EAN						
Un. por caja	5	5	2	1	1	1
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color	Disco a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para cambiar las cuchillas	Para el cable perimetral	Para fijar el cable perimetral	Para extender o ajustar la zona de césped a cortar	Para extender o ajustar la zona de césped a cortar	Para la reparación del cable si está dañado o para realizar ajustes al área de corte.
Aplicable para	Todos los Robot cortacésped GARDENA					
Contenido	9 cuchillas (3 kits) con tornillos de fijación	6 bornes de conexión, 3 conectores	100 unidades	150 m cable perimetral	150 m cable perimetral	5 m cable perimetral 6 x bornes de conexión 10 x estacas



Sistema SensorCut

Corta el césped sin dejar marcas de forma uniforme. Debido a que el robot cortacésped corta aleatoriamente, la sección transversal es uniforme y muy limpia. El cuidado diario ayudará a que el césped se vuelva más tupido y logrará la apariencia de una preciosa alfombra verde.



Menú de navegación simple

Realice la instalación, activación y programación de una vez.



Puede trabajar independientemente del tiempo y clima

El robot cortacésped de GARDENA va tecnológicamente un paso por delante, y como resultado se puede utilizar en todo momento sin importar el clima. Por tanto, ya no es necesario tener un sensor de lluvia para detener el proceso de corte en caso de precipitaciones.



Extremadamente silencioso

Gracias a sus motores Silent Drive, GARDENA ofrece el robot cortacésped más silencioso del mercado, por lo que su pequeño ayudante no le molestará ni a usted ni a sus vecinos.



PowerMax™ Cortacésped Eléctrico y batería





Potente y Ergonómico

Para el mantenimiento de césped, los cortacésped eléctricos PowerMax™ garantizan excelentes resultados de corte y la recolección óptima de la hierba, gracias al motor PowerPlus y la doble hoja endurecida DuraEdge.



Cortacésped Eléctrico

	 NUEVO	 NUEVO		
Producto	PowerMax™ 1200/32	PowerMax™ 1400/34	PowerMax™ 37 E	PowerMax™ 42 E
Referencia	5032-20	5034-20	4075-20	4076-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	1200 W	1400 W	1600 W	1700 W
Ancho de corte	32 cm	34 cm	37 cm	42 cm
Recomendado para superficie	Hasta 300 m² aprox	Hasta 400 m² aprox	Hasta 500 m²	Hasta 800 m²
Capacidad del cesto	30 l	40 l	45 l	50 l
Ajuste centralizado de la altura de corte	10 niveles 20 - 60 mm	5 niveles 20 - 60 mm	5 niveles 20 - 60 mm	5 niveles 20 - 60 mm
Mango Ergonómico	ErgoTec	ErgoTec Plus	•	•
Peines laterales (para apurar cerca de los laterales)	•	•	•	•
Motor PowerPlus	—	•	•	•
Manillar plegable	•	•	•	•
Cuchilla DuraEdge	—	—	•	•
Indicador de llenado	•	•	•	•
Sistema CnC	•	•	—	—
Peso	8,3 kg	9,7 kg	11,8 kg	12,2 kg
Varios	—	—	Incluye opción mulching	Incluye opción mulching
Características particulares	Sistema de ajuste QuickFit, compacto para guardar		3 en 1 (incluye opción mulching), manillar ajustable a altura, rueda trasera extra grande, almacenamiento compacto	

Producto	Set PowerMax™ Li-40/32	PowerMax™ Li-40/32 sin batería	Set PowerMax™ Li-40/41	PowerMax™ Li-40/41 sin batería
Referencia	5033-20	5033-55	5041-20	5041-55
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	40 V (Máximo / 36 V nominal) Li Ion / 2,6 Ah	—	40 V (Máximo / 36 V nominal) Li-ion / 4.2 Ah	—
Ancho de corte	32 cm		41 cm	
Recomendado para superficie	Hasta 280 m² aprox		Hasta 450 m² aprox	
Capacidad del cesto	30 l		50 l	
Ajuste centralizado de la altura de corte	10 niveles 20 - 60 mm		10 niveles 25-75 mm	
Mango Ergonómico	ErgoTec		—	
Peines laterales (para apurar cerca de los laterales)	•		—	
Motor PowerPlus (sin escobillas)	•		•	
Manillar plegable	•		•	
Indicador de llenado	•		—	
Sistema CnC	•		—	
Peso	8,9 kg	8,4 kg	21,8 kg	20,6 kg
Varios	incluye Batería Li36/100 incluye cargador de batería QC36	—	incluye Batería Li36/100 incluye cargador de batería QC36	—
Características particulares	Sistema de ajuste QuickFit, compacto para guardar		Cubierta de Acero, campo de operación (on/off, botón ahorro energía, display de estado batería)	



Motor PowerPlus

Motor de alto rendimiento y potencia para conseguir cortes precisos, incluso en las condiciones más difíciles. Particularmente eficiente gracias a su durabilidad.

Sistema CnC

(Sistema de corte y recogida)

Gracias a su circulación del aire y su óptimo posicionamiento del cesto, asegura la limpieza, corte y recogida eficiente.

Manillar ergonómico

Simple y cómodo de trabajar. ErgoTec y ErgoTec Plus asegura un manillar flexible y cómodo para trabajar, además de asegurar que usa la maquina en una posición natural.

Cuchilla DuraEdge

Cuchilla de precisión con doble endurecimiento para un corte más eficaz.

3 in 1

Unidad de Mulching: para cortar en salida trasera, recoger césped o hacer mulching.

Manillar ajustable en altura

Altura de manillar ajustable para más comodidad a la altura del usuario.

Recambios para cortacéspedes eléctricos

				
Producto	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio
Referencia	4080-20	4015-20	4016-20	4017-20
Código EAN	 4 078500 408004	 4 078500 002561	 4 078500 002585	 4 078500 002608
Un. por caja	3	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual
Aplicable para	Art. 4033, 4073, 5032	Art. 4074	Art. 4075	Art. 4076
Varios	Acero reforzado	DuraEdge Cuchillas de precisión de doble endurecido		

Recambios para cortacéspedes eléctricos



				
				
Producto	Cuchilla recambio PowerMax 1400/32	Cuchilla repuesto PowerMax Li-36	Cuchillas de recambio	Cargador rápido QC36
Referencia	4101-20	4100-20	4104-20	9845-20
Código EAN	 4 078500 024075	 4 078500 024099	 4 078500 025560	 4 078500 022699
Un. por caja	3	3	3	1
Tipo de embalaje	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual	Caja de cartón a todo color
Aplicable para	Art. 5034	Art. 5033	Art. 5041	Art. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V Sistema de batería)

GARDENA

Cortacésped helicoidal

Manual, eléctrico o con batería de Li-Ion, esta tecnología de corte de precisión sin fricción permite un corte perfecto para cualquier césped. Fácil de manejar, silencioso y sin esfuerzo.

Cortacésped manual helicoidal

			
Producto	Cortacésped manual helicoidal 300 Classic	Cortacésped manual helicoidal 400 Classic	Cortacésped manual helicoidal Comfort 400 C
Referencia	4027-20	4018-20	4022-20
Código EAN	 4 078500 023351	 4 078500 007580	 4 078500 005074
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Anchura de trabajo : 27 cm.	33 cm	40 cm	40 cm
Recomendado para superficie	Hasta 150 m² aprox	Hasta 200 m² aprox	Hasta 250 m² aprox
Altura de corte, min - max	12 - 42 mm (4 niveles)	12 - 42 mm (4 niveles)	12 - 42 mm (4 niveles)
Peso	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg
Manillar ergonómico	—	—	•
Deflector adicional para la eyección de césped de forma controlada	—	—	•
Accesorio recomendado	Cesta de recogida (ref. 4029)		
Material	Cilindro de corte en acero templado		
Campo de aplicación	Para una calidad de corte óptima y precisa como si fueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso		
Características particulares	Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.		
Acerca del producto	Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente, cuchilla inferior, asa para el transporte, asa separable		



Sin fricción, técnica de corte de precisión

Movimientos suaves, silencioso y ahorro de energía.



Manillar con diseño especial








Para levantar el cortacésped fácilmente.



Manillar ergonómico

Para una mejor comodidad de guiado y manipulación.

Cortacésped manual helicoidal

	  	 
Producto	Cortacésped helicoidal con accu 380 Li	Cortacésped helicoidal eléctrico 380 EC
Referencia	4025-20	4028-20
Código EAN	 4 078500 402507	 4 078500 402804
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Anchura de trabajo	38 cm	38 cm
Recomendado para superficie	Hasta 400 m² aprox	Hasta 500 m² aprox
Altura de corte, min - max	12 - 42 mm (en continuo)	12 - 42 mm (en continuo)
Potencia	25V	400 W
Peso	13,6 kg	11,9 kg
Tecnología de batería potente	•	—
Pantalla LED	•	—
Manillar ergonómico	•	•
Entregado con	Batería recargable, colector y cargador de batería	—
Deflector adicional para la eyección de césped de forma controlada	•	•
Accesorio recomendado	Cargador rápido (ref. 8831)	Cesta de recogida (ref. 4029)
Material	Batería de ion-litio sustituible. Cilindro de corte en acero templado	Cilindro de corte en acero templado
Campo de aplicación	Para una calidad de corte óptima y precisa sin cable y como si fueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso	
Características particulares	Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.	
Acerca del producto	Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente, cuchilla inferior, Manillar plegable, y especialmente diseñado para su transporte.	

Accesorios para los cortacéspedes helicoidales

		
Producto	Cesta de recogida	Batería de sustitución Li-Ion 25 V
Referencia	4029-20	8838-20
Código EAN	 4 078500 402903	 4 078500 883801
Un. por caja	1	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia de la batería	—	25 V
Capacidad de la batería	—	3,2 Ah
Peso	1,3 kg	5h/11h
Capacidad	35 - 49 l	—
Aplicable para	Todos los cortacéspedes helicoidales GARDENA	Cortacésped helicoidal con accu 380 Li GARDENA
Recomendado para	—	4025

Aireador/Escarificador de césped

Atractivo diseño, maniobrabilidad óptima y mucha potencia para revitalizar eficientemente su césped.



Palanca de ajuste

Fácil ajuste de la altura de trabajo.



Manillar separable

Para ahorrar espacio cuando se trasporta y se guarda.

Escarificadores y aireadores/Accesorios



CE



CE



Producto	Aireador eléctrico ES 500	Escarificador eléct EVC 1000	Cesta de recogida
Referencia	4066-20	4068-20	4065-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia	500 W	1000 W	
Anchura de trabajo	30 cm	30 cm	—
Peso	9,5 kg	10,5 kg	—
Recomendado para superficie	600 m ²	600 m ²	—
Capacidad	—	—	40 l
Aplicable para	—	—	Aireador eléctrico ES 500 Escarificador eléctrico EVC 1000
Almacenamiento compacto	—	•	—
Ajuste de la profundidad de trabajo	3 x 3 mm	3 x 3 mm	—
Accesorio recomendado	Cesta de recogida (ref. 4065)	Cesta de recogida (ref. 4065)	—
Material	Alambres de acero al temple extremadamente resistentes al desgaste (sustituibles individualmente)	Cuchillas de acero galvanizado especial para una larga vida útil	—
Campo de aplicación	Máquina compacta y manejable para eliminar eficazmente el musgo del césped	Máquina compacta y manejable para eliminar eficazmente el musgo del césped	—
Acerca del producto	Palanca de ajuste, de fácil transporte, ruedas con tratamiento especial, manillar plegable		—
Características particulares	Potente motor eléctrico para un arranque sin problema y una potente tracción sin riesgos de bloqueo en suelos duros. Manillar cómodo y máquina fácil de manejar		—

Recortabordes GARDENA

La herramienta perfecta para cualquier desafío

Con batería recargable o recortabordes eléctrico

- Para recortar los bordes del césped con rapidez y eficacia
- Para el corte de césped en áreas difíciles de alcanzar
- Para hacer frente a la hierba dura o zonas de maleza

Recortabordes eléctricos Powerhouse para las necesidades de alto rendimiento. Ideal para hierba y grandes superficies también. Recortabordes adaptables, ligeros y con batería, ofrecen libertad de movimiento sin necesidad de un cable de alimentación. Funcionan con una batería recargable de iones de litio de alta calidad y larga duración, con indicadores del estado de la carga.



Recortabordes





reddot award 2016
winner



CE



CE

Producto	SmallCut 300/23	SmallCut Plus 350/23
Referencia	9805-20	9806-20
Código EAN	 4 078500 016506	 4 078500 016513
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	300 W	350 W
Anchura de corte	230 mm	230 mm
Espesor del hilo	1,6 mm	1,6 mm
Longitud del hilo	6 m	6 m
Avance del hilo	Por presión contra el suelo	Por presión contra el suelo
Carretes de hilo de recambio	Ref. 5307	Ref. 5307
Peso	1,9 kg	2,1 kg
Características particulares	—	Alcanza hasta 10 cm más que el SmallCut 300/23

				
Producto	EasyCut 400/25	ComfortCut 450/25	ComfortCut Plus 500/27	PowerCut Plus 650/30
Referencia	9807-20	9808-20	9809-20	9811-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	400 W	450 W	500 W	650 W
Anchura de corte	250 mm	250 mm	270 mm	300 mm
Espesor del hilo	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	2,0 mm
Longitud del hilo	6 m	6 m	6 m	4 m
Avance del hilo	Avance automático por presión contra el suelo	Avance automático por presión contra el suelo	Avance automático por presión contra el suelo	Avance automático por presión contra el suelo
Empuñadura delantera ajustable	•	•	•	•
Salva plantas	•	•	•	•
Manillar telescópico	•	•	•	•
Ajuste del ángulo de cabezal de corte	•	•	•	•
Posición horizontal del manillar	–	•	•	•
Rueda guía integrada	–	•	•	•
Sistema AutoSpeed	–	–	–	•
Carretes de hilo de recambio	Ref. 5307	Ref. 5307	Ref. 5307	Ref. 5309
Peso	2,8 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,5 kg



Posición horizontal del manillar

Con pedal para mejor manejo del recortabordes. Ligero, ergonómico para trabajar con obstáculos (por ejemplo, trampoline, banco del jardín).
















Cabezal giratorio

Para recortar en vertical césped alto de los bordes. La Rueda guía integrada hace que el trabajo sea especialmente fácil y cómodo.



AutoSpeed

Aumento automático de la velocidad para un trabajo fácil y especialmente para cortar con potencia la hierba alta y fuerte.

					
					
Producto	SmallCut 300 Accu	EasyCut Li-18/23R	EasyCut Li-18/23R sin batería	ComfortCut Li-18/23R	ComfortCut Li-18/23R sin batería
Referencia	8844-20	9823-20	9823-55	9825-20	9825-55
Código EAN					
Un. por caja	1	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo de batería / Capacidad	18V NiMH / 1,6 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	—	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	—
Anchura de corte	230 mm	230 mm		230 mm	
Tiempo de trabajo	máx. 25 min (= 800 m borde de césped)	máx. 50 min (= 1250 m borde de césped)		máx. 50 min (= 1250 m borde de césped)	
Tiempo de carga	3 horas aprox	4 horas aprox		4 horas aprox	
Espesor del hilo	1,5 mm	Sistema RotorCut		Sistema RotorCut	
Longitud del hilo	10 m	—		—	
Avance del hilo	Automático	—		—	
Empuñadura delantera ajustable	—	•		•	
Guarda plantas	—	•		•	
Manillar telescópico	—	•		•	
Ajuste del ángulo de cabezal de corte	—	•		•	
Posición horizontal del manillar	—	—		•	
Rueda guía integrada	—	—		•	
Cuchilla /carrete de hilo de recambio	Ref. 5306	Ref. 5368		Ref. 5368	
Peso	2,0 kg	2,6 kg	2,1 kg	2,9 kg	2,4 kg
Varios	Incluye batería NiMH Incluye cargador de batería	Incluye batería de ion-litio Incluye cargador de batería Incluye 20 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye 20 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye batería de ion-litio Incluye cargador de batería Incluye 20 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye 20 cuchillas de recambio RotorCut

POWER info



Batería sustituibles de Ion litio

Con indicador luminoso del estado de carga. Alta capacidad para un tiempo de funcionamiento extra-largo.



Sistema RotorCut







Cuchilla de plástico duradera para un corte preciso y sobretudo un trabajo eficiente. Fácil de reemplazar.



Salva plantas oscilante

Para proteger las plantas cercanas.

Accesorios para los recortabordes

			
Producto	Batería de sustitución NiMH 18V / 1,6 Ah	Batería BLi-18	Cargador de batería 18 V
Referencia	8834-20	9840-20	8833-20
Código EAN	 4 078500 883405	 4 078500 024129	 4 078500 025188
Un. por caja	2	2	3
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	NiMH	Li-Ion	—
Potencia de la batería	18V	18V	—
Capacidad de la batería	1,6 Ah	2,6 Ah	—
Tiempo de carga	3 horas aprox	3 horas aprox	—
Indicador del estado de la carga	—	•	—
Carcasa de aluminio	—	•	—
Peso	570 g Recomendado para 8872 + 8844	460 g Recomendado para 9823 + 9825 + 8877 + 8881 + 8866	Art. No. 9839 / 9840 (18 V Batería de Li-Ion)

Recortabordes

				
Producto	Cuchillas de recambio RotorCut	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio
Referencia	5368-20	5306-20	5307-20	5309-20
Código EAN	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 012744
Un. por caja	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Anchura de corte	—	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm
Longitud del hilo/contenido	20 cuchillas	10 m	6 m	4 m
Compatible con los recortabordes siguientes	Ref. 9823 (EasyCut Li-18/23R), Ref. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), Ref. 8840 (AccuCut 400 Li), Ref. 8841 (AccuCut 450 Li), Ref. 2417 (AccuCut)	Ref. 8844 (SmallCut 300), Ref. 9805 (SmallCut 300 Accu), Ref. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Ref. 9805 (SmallCut 300/23), Ref. 9806 (SmallCut Plus 350/23), Ref. 9807 (EasyCut 400/25), Ref. 9808 (ComfortCut 450/25), Ref. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), Ref. 8846 (EasyCut 400), Ref. 8847 (ComfortCut 450), Ref. 8848 (PowerCut 500)	Ref. 9811 (PowerCut Plus 650/30)

Tijeras cortacésped Accu GARDENA con batería recargable

Un acabado impecable para césped y arbustos.








Para que sus bordes estén limpios, para recortar y dar forma a los arbustos o pequeños setos de forma fácil. Estas tijeras tienen la precisión de corte de unas tijeras tradicionales para cortar hierba o arbustos, pero con la comodidad añadida de funcionar con batería. Un gran todoterreno para el recorte de césped o arbustos con hojas intercambiables (opcional). Nuestro modelo Comfort tiene un mango ajustable y ruedas integradas (opcional) para una mayor comodidad y facilidad.



Tijeras cortacésped y recortasetos Accu

Producto	Tijeras cortacésped con Accu Li	Tijeras recortasetos con Accu Li	Tijeras cortacésped con accu Classic-Cut ¹	Tijeras cortacésped con accu Comfort-Cut ¹	Tijeras cortacésped con accu Comfort-Cut ¹	Tijeras cortacésped con accu Comfort-Cut 30 ¹
Referencia	9850-20	9851-20	8885-20	8893-20	8895-20	8898-20
Código EAN						
Un. por caja	3	3	3	3	3	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo de batería / Capacidad	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah	7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah	10,8 V Li-Ion / 1,5 Ah
Tiempo de trabajo	máx. 40 min	máx. 40 min	máx. 45 min (= 800 m borde de césped)	máx. 90 min (= 1400 m borde de césped)	máx. 90 min	máx. 50 min
Indicador LED del nivel carga	—	—	•	•	•	•
Ancho de corte	8 cm	—	8 cm	8 cm	8 cm (con accesorios)	—
Longitud de corte	—	12 cm	12,5 cm (con accesorios)	12,5 cm (con accesorios)	18 cm	30 cm
Cambio rápido de las cuchillas sin herramienta	—	—	•	•	•	—
Cuchilla de calidad con revestimiento antideslizante	—	—	•	•	•	—
Empuñadura giratoria Comfort	—	—	—	•	•	—
Ruedas anchas	—	—	—	•	—	—
Mango telescópico multidireccional	—	—	Accesorio (Ref. 8899)	Accesorio (Ref. 8899)	Accesorio (Ref. 8899)	Ref. 8899
Peso	550 g	620 g	550 g	800 g	950 g	1600 g
Adicional	Incluye protector de cuchillas, Incluye cargador de batería					

Tijeras cortacésped y recortasetos Accu

 <p>Producto</p>	 <p>Kit completo de tijeras cortacésped con accu ClassicCut ¹</p>	 <p>Kit completo de tijeras cortacésped y tijeras recortasetos con accu ClassicCut ¹</p>	 <p>Kit completo de tijeras cortacésped y tijeras recortasetos con accu ComfortCut ¹</p>
Referencia	8890-20	8887-20	8897-20
Código EAN	 <p>4 078500 889001</p>	 <p>4 078500 888707</p>	 <p>4 078500 889704</p>
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo de batería / Capacidad	3,6V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6V Li-Ion / 1,5 Ah	7,2V Li-Ion / 1,5 Ah
Tiempo de trabajo	máx. 45 min (= 800 m borde de césped)	máx. 45 min (= 800 m borde de césped)	máx. 90 min (= 1400 m borde de césped)
Indicador LED del nivel carga	•	•	•
Ancho de corte	8 cm	8 cm	8 cm
Longitud de corte	12,5 cm (con accesorios)	12,5 cm	18 cm
Diámetro máx de corte	—	—	—
Cambio rápido de las cuchillas sin herramienta	•	•	•
Cuchilla de calidad con revestimiento antideslizante	•	•	•
Empuñadura giratoria Comfort	—	—	•
Ruedas anchas	•	—	—
Mango telescópico multidireccional	•	Ref. 8899	Ref. 8899
Peso	550 g	850 g	950 g
Adicional	Incluye protector de cuchillas, Incluye cargador de batería		



Tijeras cortacésped y cortasetos todo en una.

Todos los modelos ClassicCut y ComfortCut (excl. ComfortCut 30) se pueden convertir de tijeras cortacésped a tijeras para arbustos.

Cambiar las cuchillas sin herramientas

Rápido, fácil y seguro - La cuchilla se puede cambiar después de cada uso.







Empuñadura giratoria Comfort

Las ruedas integradas aseguran un trabajo cómodo y ergonómico.




Cuchillas de calidad «fabricadas en Alemania»

Precisas y con revestimiento antiadherente para un rendimiento de corte ideal y una larga vida.

Accesorios para tijeras cortacésped con accu

				
				
Producto	Cuchillas para césped y setos 1	Cuchillas para setos 12,5 cm 1	Cuchillas para setos 18 cm 1	Spray de mantenimiento
Referencia	2340-20	2342-20	2343-20	2366-20
Código EAN	 4 078500 234009	 4 078500 234207	 4 078500 234306	 4 078500 236607
Un. por caja	4	4	4	12
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Pegatina a todo color
Ancho de corte	8 cm	—	—	—
Longitud de corte	—	12,5 cm	18 cm	—
Para el corte muy preciso de largos cortes rectos	ClassicCut, ComfortCut	ClassicCut, ComfortCut	ClassicCut, ComfortCut	—
Desgaste reducido de las cuchillas	—	—	—	•
Acción anti-suciedad, evita la oxidación	—	—	—	•
Biodegradable	—	—	—	•
Uso prolongado	—	—	—	•
Para el cuidado de	—	—	—	Herramientas de jardín, cuchillas
Contenido	—	—	—	200 ml
Características particulares	—	—	—	Mejora las propiedades de deslizamiento y reduce el desgaste de las piezas móviles

Mangos para las tijeras cortacésped con accu

	
	
Producto	Mango telescópico multidireccional
Referencia	8899-20
Código EAN	 4 078500 889902
Un. por caja	3
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Longitud ajustable	En continuo de 85 hasta 120'cm
Giratorio	Por ambos lados de 45° en 45°
Empuñadura ergonómica	•
Empuñadura adicional cómoda	•
Conexión sin cable	•
Para el corte muy preciso de largos cortes rectos	ClassicCut, ComfortCut
Campo de aplicación	Para cortar de pie los bordes del césped y las plantas bajas, así como alcanzar las ramas altas de los setos.



GARDENA Recortasetos y Sierra de pértiga Accu/Eléctrico

¡Cómodo y potente!

Ya sea con motor eléctrico o de batería, para arbustos o boj, setos pequeños o grandes, GARDENA tiene los cortasetos adecuados para casi todos los requisitos y jardines.



Recortasetos Accu/ Eléctrico

Recortasetos ligeros con mango ergonómico para un corte cómodo y seguro de los setos grandes y pequeños. Cuchillas especialmente diseñadas para un corte eficaz, rápido y limpio.

Batería recambiable de lon-litio con indicador de estado de la carga para una mayor movilidad y más autonomía.



Recortasetos telescópico Accu/Eléctrico

Para un corte cómodo, fácil y seguro de los setos altos desde el suelo. Sin necesidad de escalera.

El cabezal se puede orientar para cortar las ramas más altas o bajas a nivel del suelo.

Batería recambiable de lon-litio con indicador del estado de la carga para una mayor movilidad y más autonomía.



Sierra de pértiga telescópica Accu


Una sierra de pértiga con accu más potente para podar árboles o setos de difícil acceso, desde una posición cómoda en el suelo.


Espada inclinable para cortar fácilmente las ramas tanto en altura como en el suelo.





reddot award 2016
winner



Producto	EasyCut 420/45	EasyCut 450/50	EasyCut 500/55	EasyCut 48 PLUS
Referencia	9830-20	9831-20	9832-20	8874-20
Código EAN	 4 078500 016568	 4 078500 016575	 4 078500 016582	 4 078500 887403
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	420 W	450 W	500 W	550 W
Longitud de cuchilla	45 cm	50 cm	55 cm	48 cm
Espacio entre dientes	18 mm	18 mm	18 mm	27 mm
Empuñadura ergonómica	•	•	•	•
Protección contra impactos	•	•	•	•
Cuchillas de precisión de corte láser	—	—	—	•
Peso	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg	3,5 kg



Empuñadura ergonómica

Con botón de arranque grande para un corte más cómodo y seguro en cualquier situación.



Protección contra impactos







Una funda protectora al final de la cuchilla protege de golpes cuando se corta cerca del suelo.



ProZone

Engranaje profesional y dientes especiales para un corte sin esfuerzo en ramas especialmente grandes.







Cortasetos eléctricos

			
Producto	ComfortCut 550/50	ComfortCut 600/55	PowerCut 700/65
Referencia	9833-20	9834-20	9835-20
Código EAN	 4 078500 022774	 4 078500 022781	 4 078500 022798
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	550 W	600 W	700 W
Longitud de cuchilla	50 cm	55 cm	65 cm
Espacio entre dientes	27 mm	27 mm	27 mm
Sistema apertura	ErgoLine	ErgoLine	ErgoLine
Manillar diseño ergonómico	•	•	•
Protección contra impactos	•	•	•
Cuchillas de precisión de corte láser	—	—	•
ProZone	—	—	•
Peso	3,5 kg	3,5 kg	3,7 kg
Características particulares	—	—	Cuchilla innovadora con función anti bloqueo

Accesorios

		
Producto	Bolsa recolectora para cortasetos EasyCut	Bolsa recolectora para cortasetos ComfortCut / PowerCut
Referencia	6001-20	6002-20
Código EAN	 4 078500 023252	 4 078500 023221
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Capacidad	20 l	20 l
Peso	460 g	460 g
Adaptable para	Ref. 9830, 9831, 9832	Ref. 9833, 9834, 9835
Características particulares	Fácil de vaciar simplemente con un movimiento, fácil de montar y desmontar, puede usarse tanto en vertical como en horizontal	

Recortasetos con accu

			
	Accu NiMH	Li-Ion POWER SYSTEM 18V	NUEVO
Producto	EasyCut 42 Accu	EasyCut Li-18/50	EasyCut Li-18/50 sin Bateria
Referencia	8872-20	8877-20	8877-55
Código EAN	 4 078500 887205	 4 078500 002691	 4 078500 025515
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo de batería / capacidad	18V NiMH / 1,6 Ah	18 V Li-Ion/ 2.6 Ah	—
Tiempo de trabajo	60 min	80 min	—
Tiempo de carga	Aprox 3 h	Aprox 4 h	—
Longitud de cuchilla	42 cm	50 cm	
Espacio entre dientes	16 mm	16 mm	
Empuñadura ergonómica	•	•	
Protección contra impactos	•	•	
Peso (incluyendo batería)	2,6 kg	2.9 kg	2.4 kg
Varios	Incluye batería NiMH Incluye cargador de batería	Incluye batería NiMH Incluye cargador de batería	



Batería recambiable de Ion litio

Con indicador LED «POWER» para una visibilidad clara del nivel de carga de la batería. Alta capacidad para un tiempo de funcionamiento extra-largo.



Producto	Recortasetos THS 500/48	Recortasetos con accu THS Li-18/42	Recortasetos con accu THS Li-18/42 sin Bateria
Referencia	8883-20	8881-20	8881-55
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	500 W	–	–
Tipo de batería / capacidad	–	18 V Li-Ion/ 2.6 Ah	–
Tiempo de trabajo	–	100 min	–
Longitud de cuchilla	48 cm	42 cm	
Espacio entre dientes	25 mm	16 mm	
Empuñadura ergonómica	•	•	
Protección contra impactos	•	•	
Cabezal inclinable	•	•	
Telescópico ajustable	•	•	
Cuchillas de precisión de corte láser	•	–	
Peso	4,1 kg	~ 3.4 kg	~ 2.9 kg
Longitud de alcance	Hasta 3.0 m	3,0 m	
Varios	–	Incluye batería de ion-litio Incluye cargador de batería	–

Telescópico ajustable









Cómodo corte de setos altos desde una posición segura en el suelo. Alcance apróx. de 3 m



Cabezal inclinable

Para cortar las ramas más altas y a ras de suelo.

Sierra de pértiga

Producto				
	Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20	Sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li-18/20	Sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li-18/20 sin Batería	Kit de sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li 18/20 + recortasetos THS Li 18/42
Referencia	8868-20	8866-20	8866-55	8867-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	720 W	—	—	—
Tipo de batería / capacidad	—	18 V Li-Ion/ 2.6 Ah	—	18V Li-Ion / 2,0 Ah
Tiempo de trabajo	—	aprox 30 min	—	aprox 20 min (sierra) / 75 min (recortasetos)
Numero de cortes	—	Hasta 80 cortes (sierra, ramas de diámetro 8 cm)		Hasta 140 cortes (sierra, ramas de diámetro 5 cm)
Longitud	20 cm	20 cm		20 cm (sierra) / 42 cm (recortasetos)
Velocidad de la cadena	13 m/s	3.8 m/s		3,8 m/s (sierra)
Paso de cadena	3/8"	3/8"		3/8" (sierra)
Ancho de eslabón	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)		0,43" (1,1mm)
Reserva de aceite	100 ml	60 ml		60 ml (sierra)
Telescópico ajustable	•	•		•
Cabezal inclinable	•	•		•
Tope de corte	•	•		•
Diseño estrecho	•	•		•
Correa de transporte	•	•		•
Peso (incluyendo batería)	3,9 kg	~ 3,5 kg	~ 3,0 kg	~ 3,5 kg
Longitud de alcance	Hasta 4,40 m	Hasta 4,0 m		—
Varios	—	Incluye batería de ion-litio Incluye cargador de batería Incluye amés		Incluye batería de ion-litio Incluye cargador de batería



Telescópico ajustable

Para aclarar y podar árboles y plantas de difícil acceso desde una posición segura en el suelo. Alcance de 4m aprox.



Cabezal inclinable

Para cortar fácilmente las ramas tanto en altura como en el suelo.



Tope de corte

Facilita el corte de las ramas cuando se corta de abajo hacia arriba y protege la cadena cuando se corta cerca del suelo.









POWER info





Batería sustituibles de Ion litio

Indicador LED Información POWER para una visibilidad clara del nivel de carga de la batería. Alta capacidad para un tiempo de funcionamiento extra-largo.

Accesorios

			
Producto	Batería de sustitución NiMH 18V	Batería BLi-18	Cargador de batería 18 V
Referencia	8834-20	9839-20	8833-20
Código EAN			
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	NiMH	Li-Ion	—
Potencia de la batería	18V	18 V	—
Capacidad de la batería	1,6 Ah	2.6 Ah	—
Tiempo de carga	Approx. 3 hours	Approx. 3 hours	—
POWER indicador del estado de carga	—	•	—
Carcasa de aluminio	—	•	—
Peso	570 g	460 g	—
Recomendado para	Ref. 8872, 8844	Ref. 9823, 9825, 9335, 8881, 8877	Ref. 9839, 9840 (18V Tecnología de batería)
Miscellaneous	—	Indicador de estado de carga, tapa de aluminio. Información de la potencia	

Accessories

			
Producto	Spray de mantenimiento	Cadena 20 cm	Set espadín + cadena
Referencia	2366-20	4049-20	4048-20
Código EAN			
Un. por caja	12	5	3
Tipo de embalaje	Pegatina a todo color	Blister	Blister
Paso de cadena	—	3/8"	3/8"
Ancho de eslabón	—	0.43" (1,1mm)	0.43" (1,1mm)
Recomendado para	Mantenimiento de herramientas de jardín y cuchillas	Ref. 8866, 8868	Ref. 8866, 8868
Varios	Contenido 200 ml Biodegradable	—	—

Soplador/aspirador de jardín GARDENA

Para eliminar sin esfuerzo hojarasca y suciedad

No puede ser más fácil: con el Aspirador y Soplador GARDENA, hojas, escombros y recortes de hierba son rápidamente sopladados y sin esfuerzo absorbidos para eliminarlos del jardín.



Aspirador/soplador de jardín


Potente soplador / aspirador con cambio sencillo al modo de soplador. El ayudante perfecto para mantener limpio el jardín.





Soplador

Soplador ligero y fácil de usar.

Ideal para eliminar de forma rápida y sin esfuerzo hojas y escombros alrededor de la casa, el garaje o en el jardín.





Producto	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000		Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 2500
Referencia	9332-20		9334-20
Código EAN	 4 078500 962537		 4 078500 002554
Un. por caja	1		1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color		Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	3000 W		2500 W
Velocidad del aire	310 km/h		310 km/h
Potencia de aspiración	170 l/s		170 l/s
Capacidad de la cesto recogedor	45 l		45 l
Capacidad de triturado	16:1		14:1
Tiempo de trabajo	—		—
Cesto de recogida grande y de vaciado fácil	•		•
Velocidad ajustable. Púas resistentes de material sintético de alta calidad.	•		—
Triturador integrado	•		•
Con reborde	•		•
Correa de transporte	•		•
Peso	3,6 kg / 4,8 kg		3,6 kg / 4,8 kg
Recomendado para	—		—
Características particulares	Cuchilla de triturado metálica Cambio fácil de soplador a aspirador		Cambio fácil de soplador a aspirador



ClickFit

Tecnología innovadora para pasar fácilmente de la función aspirador a la función soplador.



Triturador integrado

Turbina trituradora de metal resistente para reducir un alto porcentaje de residuos y convertir las hojas en abono natural.



Reborde

Para eliminar la hojarasca mojada.

Tijeras cortacésped GARDENA

Ideal para un corte preciso y mecánico de los bordes del césped corto

Mangos ergonómicos para un manejo ideal. Apto para usuarios diestros y zurdos. Cuchillas de corte ondulada para corte preciso y una altura de corte eficaz.



Cuchilla giratoria 360°

Apto para diestros y zurdos.



Ondulada

Cuchilla de corte y patín de dirección. Para un corte preciso y eficaz y una altura de corte eficaz.



Empuñadura especial Comfort

Se adapta perfectamente a la mano para un corte más fácil. La fuerza se aplica mediante el dedo índice y corazón.



Con mango

O para trabajar de pie, sin forzar la espalda.

Tijeras cortacésped



Tijeras cortacésped Classic

8730-20



4 078500 873000





Tijeras cortacésped Classic

8731-20





4 078500 873109

Producto	Tijeras cortacésped Classic	Tijeras cortacésped Classic
Referencia	8730-20	8731-20
Código EAN	 4 078500 873000	 4 078500 873109
Un. por caja	10	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Cuchillas	Endurecida con acero galvanizado	Endurecida con acero galvanizado
Forma de cuchilla	Recta	Recta
Empuñadura ergonómica	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•
Cuchillas giratorias	—	• (360°)




Tijeras cortacésped



Producto	Tijeras cortacésped orientable Comfort	Tijeras cortacésped orientable Comfort - Promoción
Referencia	8740-20	8741-20
Código EAN	 4 078500 874007	 4 078500 874106
Un. por caja	5	20
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color. Suministro de 20 piezas
Cuchillas	Revestimiento antideslizante	Revestimiento antideslizante
Forma de cuchilla	Recta	Recta
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•
Cuchillas giratorias	• (90°)	• (90°)
Mango	•	•
Mango ajustable	•	•
Tarjeta informativa grande	•	•
Características particulares	Empuñadura ergonómica, Cierre de seguridad con una sola mano	

Tijeras cortacésped



Producto	Tijeras cortacésped Comfort ¹	Tijeras cortacésped orientable Comfort ¹	Tijeras cortacésped orientable Comfort ¹
Referencia	8733-20	8734-20	8735-20
Código EAN	 4 078500 873307	 4 078500 873406	 4 078500 873505
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Cuchillas	Revestimiento antideslizante	Revestimiento antideslizante	Revestimiento antideslizante
Forma de cuchilla	Ondulada	Ondulada	Ondulada
Empuñadura especial Comfort	—	—	•
Cuchillas giratorias	—	• (360°)	• (360°)
Características particulares	Empuñadura ergonómica, y componentes de plástico blando. Cierre de seguridad con una sola mano, Patín de dirección		

Tijeras de jardín GARDENA




Gran capacidad de corte

Estas tijeras de alta calidad, las cuales son fabricadas en Alemania, tienen la innovación y ventajas además de una excelente ergonomía que garantiza unos resultados de corte excelentes.



Diseño ergonómico con componentes blandos para un uso confortable.



Manillar ajustable en apertura para acomodarse a diferentes tamaños de mano.



La calidad de estas tijeras es incrementada por sus muelles de acero inoxidable que vienen integrados y no desmontables.

Una excelente elección para cada usuario



Tijeras para manos pequeñas y cortes delicados.



Modelos para grandes manos y cortes de gran diámetro.








Un producto masculino con mangos de aluminio y particulares ventajas.



Tijeras de jardín



reddot award 2016
winner





Producto	Promoción Tijeras de jardín ¹	Tijeras de Jardín B/S ¹	Tijera de Jardín de Yunque A/S ¹	Tijera de Jardín B/S-M ¹	Promoción tijeras de jardín B/S-M
Referencia	8754-30	8854-20	8855-20	8857-20	8853-20
Código EAN	 4 078500 875431	 4 078500 018647	 4 078500 018661	 4 078500 018685	 4 078500 018623
Un. por caja	30	10	10	10	30
Tipo de embalaje	Servida en Box display	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Diámetro máx de corte	18 mm	20 mm	18 mm	22 mm	22 mm
Tipo de corte	De hoja	De hoja	De yunque	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•	•	•
Cabezal de corte inclinado	•	•	•	•	•
Ranura limpia-savia	•	•	—	•	•
Corta alambre integrado	•	•	—	•	•
2 posiciones de mango	•	•	•	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•	•	•	•
Regulación de la apertura	—	—	—	2 puntos	2 puntos
Mangos ergonómicos	•	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	—	1x	1x	1x	1x
Revestimiento antideslizante	•	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para cortar flores y jóvenes tallos	Para cortar flores, tallos jóvenes y ramas verdes	Para el corte de ramas viejas y duras	Para cortar flores y jóvenes brotes, ramas verdes	Para cortar flores, jóvenes brotes y ramas verdes
Características particulares	Cuchilla inferior en Acero	Cuchilla inferior en acero Mango reforzado con fibra de vidrio	Corte de yunque Manillar reforzado con fibra de vidrio	Cuchilla inferior en acero Mango reforzado en fibra de vidrio Dos posiciones de apertura	Cuchilla inferior en acero Mango reforzado en fibra de vidrio Dos posiciones de apertura



Tijeras de jardín



reddot award 2016
winner

Producto	Tijera de Jardín de yunque A/M ¹	Tijera de Jardín B/M ¹	Tijera de Jardín B/S-XL ¹	Promoción tijeras de jardín B/S-XL
Referencia	8903-20	8904-20	8905-20	8902-20
Código EAN				
Un. por caja	5	5	5	30
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Diámetro máx de corte	23 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Tipo de corte	De yunque	De hoja	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•	•
Cabezal de corte inclinado	•	•	•	•
Ranura limpia-savia	—	•	•	•
Corta alambre integrado	—	•	•	•
2 posiciones de mango	•	•	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•	•	•
Apertura variable	—	—	Regulación infinita	Regulación infinita
Mangos ergonómicos	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	2x	2x	2x	2x
Revestimiento antideslizante	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para el corte de ramas secas y duras	Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes	Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes	Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes
Características particulares	Con yunque reforzado Mangos de fibra de vidrio	Cuchilla superior fabricada en acero inoxidable, mango reforzado de fibra de vidrio	Cuchilla superior fabricada en acero inoxidable, mango reforzado de fibra de vidrio, Regulación de la apertura de la cuchilla	Cuchilla superior fabricada en acero inoxidable, mango reforzado de fibra de vidrio, Regulación de la apertura de la cuchilla



Cuchilla de precisión con cobertura anti-adherente

Para un corte suave y preciso.



2 posiciones de mango

Para un corte rápido y potente.



Manillar ergonómico

Mango Comfort con componentes blandos para más comodidad y agarre seguro.



Ajustable a cada tamaño de mano

La apertura del mango puede ser ajustada a cada tamaño de mano.





Cuchilla fácilmente cam-biable / Ajuste de la unión

Aumenta su vida útil con un corte perfecto siempre.



NUEVO



Producto	Tijera de Jardín de aluminio ¹	Tijera premium BP 50
Referencia	8906-20	8702-20
Código EAN	 4 078500 879200	 4 078500 870207
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Diámetro máx de corte	25 mm	24 mm
Tipo de corte	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•
Cabezal de corte inclinado	•	•
Ranura limpia-savia	•	•
Corta alambre integrado	•	•
2 posiciones de mango	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•
Mangos ergonómicos	•	•
Mango con componentes blandos	2x	2x
Revestimiento antideslizante	•	—
Campo de aplicación	Para ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes	Para ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes
Características particulares	Cuchilla inferior de acero inoxidable, con mangos de aluminio reforzado, cuchilla intercambiable, ajuste de la cuchilla.	Contra-cuchilla forjada, con mangos de aluminio reforzado, cuchilla cambi-able y ajustable



Función SmartCut

Sistema de trinquete automático para incrementar su fuerza para ramas de gran diámetro

Tijeras Multiuso



Producto	Tijeras multiuso	Tijeras multiusos	Tijeras multiuso XL	Tijera para cortar rosas
Referencia	8704-20	8704-30	8705-20	359-20
Código EAN	 4 078500 870405	 4 078500 870450	 4 078500 870504	 4 078500 035903
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Display a granel	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud total	180 mm	180 mm	210 mm	210 mm
Longitud de cuchilla	70 mm	—	100 mm	—
Apto para el lavavajillas	•	•	•	—
Cuchilla de acero inoxidable de calidad superior	•	•	•	•
Empuñadura ergonómica con componentes de plástico blando	•	•	•	—
Materiales	Con revestimiento especial	Con revestimiento especial	Con revestimiento especial	—
Campo de aplicación	Cómodas tijeras multiusos para la cocina o el jardín. Ideal para cortar flores, plantas, cable, plástico, cartón, etc.	Cómodas tijeras multiusos para la cocina y el jardín. Ideal para cortar flores, plantas, cable, plástico, cartón, etc.	Cómodas tijeras multiusos para la casa o el ocio. Ideal para cortar papel, papel pintado, cuero, textil, etc.	Para podar rosas.
Características particulares	Para zurdos y diestros	Para zurdos y diestros	Para zurdos y diestros. Para un corte recto y largo de alta precisión	Cuatro funciones en una sola tijera. Corta con precisión, sujeta el tallo una vez cortado, elimina las espinas y aplasta el extremo del tallo para prolongar la vida de la rosa cortada.



Recortasetos manuales GARDENA



Innovación y alta calidad reunidas en una herramienta

Para los términos de la garantía, visite:
www.gardena.com/es/support/contact-gardena

Para podar sus setos, y esculpir sus arbustos: cada herramienta está óptimamente equipada y cumple perfectamente las necesidades del usuario.



Cuchillas cortas de precisión con revestimiento antiadherente

Para diseñar setos ornamentales, por ejemplo el boj.



Cuchillas largas onduladas o con forma especial y con revestimiento antiadherente

Ideal para grandes superficies.



Engranaje

Sencillo y con esfuerzo reducido para cortar las ramas más gruesas.

El recortasetos ideal para cada uso



Classic

Unos productos robustos, de alta calidad, fabricados con materiales tradicionales.



Comfort

Resultados de corte excepcionales y fáciles de manejar. Con almohadillas Technogel® integradas y dos topes amortiguadores para absorber los choques de corte.



Premium

Unos materiales de alta calidad, que unidos a una multitud de detalles técnicos ingeniosos, forman recortasetos potentes y robustos.



Producto	Recortasetos manual 540 FSC® 100% Classic ¹	Set de recortasetos manual 540 FSC® 100% Classic + tijera	Recortasetos manual 540 FSC® 100% Classic ¹	Tijeras recortasetos Comfort	Tijeras recortasetos Comfort
Referencia	391-20	391-30	398-20	399-20	319-20
Código EAN					
Un. por caja	4	12	4	4	16
Tipo de embalaje	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Box display	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color Presentación de 16 x ref. 399-20
Longitud total	54 cm	54 cm	54 cm	40 cm	40 cm
Longitud de cuchilla	23 cm	23 cm	23 cm	18 cm	18 cm
Peso	830 g	830 g	890 g	tan solo 615 g	tan solo 615 g
Tipo de cuchilla	Ondulada	Ondulada	Ondulada	Forma de cuchilla recta	Forma de cuchilla recta
Cuchillas	Revestimiento antideslizante	Revestimiento antideslizante	Zincadas brillantes	Revestimiento antideslizante	Revestimiento antideslizante
Empuñadura con revestimiento antideslizante	—	—	—	•	•
Cortarramas integrado	•	•	•	•	•
Tope amortiguador en ambos lados	•	•	•	•	•
Características particulares	Brazos de madera certificada FSC®. Robustos y duraderos	Brazos de madera certificada FSC®. Robustos y duradero. Producto extra Tijera de Poda 8754-20	Brazos de madera certificada FSC®. Robustos y duraderos	Ideal para la poda exacta de los setos ornamentales como boj, etc. Diseño ergonómico para un trabajo sin esfuerzo	



Cortarramas integrado

Trabajar de manera eficiente mediante el corte individual de las ramas más gruesas.



Mango con componentes de plástico

Para más comodidad y mejorar el agarre durante el corte.




Cuchillas con revestimiento antiadherente

Corte limpio y preciso gracias a las cuchillas de precisión. Limpieza sin esfuerzo y resistencia a la corrosión.



Con absorción de choque integrado

Óptima absorción de choque gracias a las almohadillas de gel Technogel® integradas en las empuñaduras.



Producto	Recortasetos manual 570 Comfort		Recortasetos de engranaje 600 Comfort	Recortasetos telescópico 700 T Comfort	Recortasetos manual de engranaje 650 Comfort
Referencia	392-20		393-20	394-20	395-20
Código EAN					
Un. por caja	4		4	4	2
Tipo de embalaje	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color			Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	
Longitud total	57 cm		60 cm	70 - 90 cm	65 cm
Longitud de cuchilla	20 cm		23 cm	25 cm	25 cm
Peso	Tan solo 650 g		840 g	1380 g	1150 g
Forma de cuchilla	Forma de cuchilla recta		Forma de cuchilla recta	Ondulada	Ondulada
Cuchillas	Revestimiento antideslizante		Revestimiento antideslizante	Revestimiento antideslizante	Grandes cuchillas de acero al temple
Sistema de desmultiplicación	—		Un 46% más de potencia de corte	—	Un 25% más de potencia de corte
Empuñadura con revestimiento antideslizante	•		•	—	—
Cortarramas integrado	•		•	•	•
Tope amortiguador en ambos lados	•		•	•	•
Telescópico ajustable	—		—	• (+ 20 cm)	—
Características particulares	Un corte fácil y sin esfuerzo en todas las posiciones. Ideal para un diseño exacto.			Especialmente recomendado para grandes setos. Brazos de aluminio telescópicos (+20 cm) para alcanzar ramas más altas.	Brazos robustos de aluminio. Grip de plástico blando para más confort y un mejor agarre



Cortarramas GARDENA

Peso ligero, más potencia de corte



Para los términos de la garantía, visite:
www.gardena.com/es/support/contact-gardena

Innovación y materiales modernos para un confort máximo y una calidad de corte excelente.



De hoja

Los cortarramas con doble cuchilla afilada son ideales para las ramas verdes.



De yunque

Cuchilla de yunque para ramas secas y duras. Agarra la rama durante el corte para evitar posibles daños a la corteza.



Cortarramas con trinquete SmartCut

Extremadamente potente y fácil de usar.

Corte de ramas aún más gruesas y duras gracias a la innovadora función de trinquete.

Un cortarramas GARDENA para cada necesidad



Classic – para principiantes

Cortarramas estándar para cortar cualquier tipo de madera. Los brazos de diseño ergonómico con componentes blandos de plástico especial y el espacio para colocar el dedo índice garantizan un trabajo seguro y cómodo.



Comfort – para los usuarios más exigentes

Potente, ligero y moderno. Para los aficionados a la jardinería que deseen disfrutar de un corte potente y limpio así como de un diseño ergonómico.

Los brazos de aluminio ofrecen máxima estabilidad, peso ligero y comodidad de uso. Las empuñaduras ergonómicas con componentes blandos de plástico especial, y espacio para colocar el dedo índice garantizan un trabajo aún más seguro y cómodo.



Premium – para los expertos


Para los que sienten pasión por el jardín!

Y que valoran las tecnologías de alta calidad y el diseño.

Características técnicas premium: cuchilla inferior forjada, transmisión por engranaje y brazos perfilados en aluminio.



Cortarramas



Producto	Cortarramas 480 B Classic ¹	Cortarramas 680 B Classic ¹	Cortarramas de engranaje 680 A Classic	Set de corte	Set de corte
Referencia	8776-20	8775-20	8774-20	8786-20	8786-30
Código EAN	 4 078500 877602	 4 078500 877503	 4 078500 877404	 4 078500 010047	 4 078500 012836
Un. por caja	2	4	4	4	12
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color con protección de la cuchilla	Tarjeta informativa a todo color con protección de la cuchilla	Tarjeta informativa a todo color con protección de la cuchilla	Promo cortarramas 8766 (no comercializada) + tijera 8754	Promoción contiene 12 x 8766 y 12 x 8754
Diámetro máx de corte	30 mm	35 mm	32 mm	42 mm / 18 mm	42 mm / 18 mm
Longitud total	48 cm	68 cm	68 cm	61 cm (Cortarramas)	61 cm (Cortarramas)
Peso total	1000 g	1500 g	1420 g	1500 g	1500 g
Tipo de corte	De hoja	De hoja	De yunque	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•	•	•
Revestimiento anti-adherente	•	•	•	•	•
Mangos ergonómicos	•	•	•	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•	•	•	•
Tope amortiguador	•	•	—	—	—
Materiales	Brazos de acero inoxidable ergonómicos			Brazos de acero inoxidable ergonómicos (Cortarramas)	
Campo de aplicación	Ideal para ramas verdes		Para cortar madera dura y seca	Información del producto tijeras de jardín, ver 8754	



Mangos ergonómicos

Mango ergonómico con tope de deslizamiento, con apoyo en dedo índice y componentes blandos adicionales para un trabajo cómodo y un agarre seguro.



Ahorro de esfuerzo

La transmisión por engranajes asegura el trabajo de ahorro de esfuerzo.



Afilado de precisión

Para un corte limpio y preciso, suave con las plantas. Fácil de limpiar, anti-corrosión y con cuchillas antiadherentes.



Brazos telescópicos





Mayor alcance y más fuerza. Los brazos telescópicos de aluminio se pueden extender desde 25 cm hasta 90 cm de longitud total.



Producto	Cortarramas de engranaje (de hoja) 500 BL Comfort	Cortarramas de engranaje (de hoja) 500 BL Comfort	Cortarramas de engranaje 500 AL Comfort	Cortarramas de engranaje 780 B Comfort ¹	Cortarramas de engranaje 760 A ¹
Referencia	8770-26	8770-51	8771-51	8778-20	8777-20
Código EAN					
Un. por caja	1	2	2	2	2
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa	Gancho y tarjeta informativa Display 10 x 8770-51	Gancho y tarjeta informativa	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla
Diámetro máx de corte	35 mm	35 mm	35 mm	42 mm	42 mm
Longitud total	50 cm	50 cm	50 cm	78 cm	76 cm
Peso total	620 g	620 g	600 g	1500 g	1500 g
Fuerza aplicada multiplicada por	38%	38%	38%	40 %	40 %
Tipo de corte	De hoja	De hoja	De yunque	De hoja	De yunque
Afilado de precisión	•	•	•	•	•
Revestimiento anti-adherente	•	•	• (cuchilla superior)	•	•
Mangos ergonómicos	•	•	•	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•	•	•	•
Tope amortiguador	•	•	•	•	—
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	Mecanismo de engranaje patentado que aumenta en un 38% la potencia de corte			Sistema de engranaje para una mayor fuerza de corte	
Materiales	Brazos de plástico de fibra de vidrio	Brazos de plástico de fibra de vidrio	Yunque sustituible. Brazos de plástico de fibras de vidrio	Brazos de aluminio ergonómicos	Brazos de aluminio ergonómicos
Campo de aplicación	Ideal para ramas verdes	Ideal para ramas verdes	Para cortar madera dura y seca	Ideal para ramas verdes	Para cortar madera dura y seca
Características particulares	Ultra-ligero, fácil de uso y potente			—	Yunque intercambiable





Producto	Cortarramas telescópico 650 BT Comfort	Cortarramas con trinquete smartCut Comfort ¹	Cortarramas 700 B Premium	Cortarramas de engranaje 780 BL Premium
Referencia	8779-20	8773-20	8710-51	8711-51
Código EAN	 4 078500 877909	 4 078500 877305	 4 078500 871013	 4 078500 871112
Un. por caja	2	2	2	2
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa	Gancho y tarjeta informativa	Gancho y tarjeta informativa
Diámetro máx de corte	42 mm	45 mm	40 mm	42 mm
Longitud total	65 cm - 90 cm	59 cm	70 cm	78 cm
Peso total	1361 g	1295 g	1253 g	1514 g
Fuerza aplicada	Fuerza de palanca reforzada	x 250	x 18	x 20,4
Tipo de corte	De hoja	De yunque	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•	•
Cuchillas intercambiables	—	—	•	•
Cuchilla inferior forjada	—	—	•	•
Revestimiento anti-adherente	•	• (cuchilla superior)	—	—
Eje de los pernos ajustable	—	—	—	•
Mangos ergonómicos	•	•	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•	•	•
Tope amortiguador	•	—	•	•
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	Brazos de aluminio telescópicos para más alcance (+25 cm)	Tecnología SmartCut con mecanismo de trinquete de 4 niveles	—	Sistema de desmultiplicación de la fuerza aplicada
Materiales	Brazos de aluminio ergonómicos	Yunque de aluminio. Brazos de aluminio ovalados para más fuerza	Brazos perfilados de aluminio, dobles y curvados	Brazos perfilados de aluminio, dobles y curvados
Campo de aplicación	Ideal para ramas verdes	Cortarramas de yunque potente para cortar ramas gruesas y madera dura	Para un corte preciso y suave de las plantas	Para un corte preciso y suave de las plantas
Características particulares	Telescópico	Corte sin esfuerzo gracias al mecanismo de trinquete	Cabezal de corte inclinado	

Cortarramas y sierras de pértiga GARDENA


El especialista en setos grandes y ramas altas


¡Alcance cualquier rama sin enredarse! Un corte exacto, preciso incluso en la copa de los árboles. Permite cortar desde el suelo, sin necesidad de escalera, y con total seguridad y comodidad.



Para los términos de la garantía, visite: www.gardena.com/es/support/contact-gardena

Cortarramas y sierras de pértiga




Producto	Cortarrama telescópico StarCut 410 BL
Referencia	8782-20
Código EAN	 4 078500 878203
Un. por caja	2
Tipo de embalaje	Protección de cuchillas y tarjeta informativa
Diámetro máx de corte	32 mm
Longitud total	230 - 410 cm ajustable en continuo
Ángulo de corte ajustable (200°)	•
Sistema de engranaje	•
Empuñadura en T	•
Alcance total	6,5 m aprox incluyendo el usuario
Mecanismo de engranaje interior	•
Cuchillas	La forma de la cuchilla aprisiona la rama hasta el fondo, impidiendo que pueda salirse durante el corte.
Materiales	Cuchillas afiladas con precisión y revestidas con un tratamiento antiadherente
Campo de aplicación	Para llegar hasta la copa de los árboles, sin necesidad de escalera, así como a cualquier lugar bajo, pero de difícil acceso. Para cortar fácil y cómodamente, cualquier rama de difícil alcance. Sin enredos; el sistema de engranaje de pértiga es totalmente interior. Cabeza de corte fina y ultra-ligera
Características particulares	Mango ligero de aluminio



Ángulo de corte ajustable

Ángulo de corte ajustable hasta 200° para un corte preciso de las ramas individuales en el suelo.



Sistema de desmultiplicación

Ahorro de energía gracias al sistema de transmisión interno.



Manguito de tracción con revestimiento anti-deslizante y empuñadura en forma de T.

Para aumentar el alcance.

Tijera de pértiga combisystem



Producto	Tijera de pértiga de yunque Combisystem	Tijera de pértiga Combisystem
Referencia	297-20	298-20
Código EAN	 4 078500 012591	 4 078500 012614
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla
Diámetro máx de corte	35 mm	35 mm
Tipo de corte	De yunque	De hoja
Sistema de corte por apoyo	•	•
Cuchilla diseñada para enganchar la rama con precisión.	•	•
Clip de seguridad	•	•
Longitud de la cuerda	4,7 m	4,7 m
Cuerda resistente a la rotura	•	•
Sistema de bloqueo y corte	•	•
Incluye empuñadura en forma de D para garantizar un trabajo más fácil y eficiente	•	•
Empuñadura en forma de D y almacenamiento de la cuerda	•	•
Fijación en el extremo del cordón	•	•
Se pueden utilizar como tijeras de mano	•	•
Recomendamos	Mangos telescópicos combisystem	Mangos telescópicos combisystem
Materiales	Cuchilla templada con revestimiento antiadherente para un corte preciso y limpio.	
Campo de aplicación	Eliminación cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos.	Eliminación cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos.
Características particulares	Para eliminar con comodidad las ramas secas y quebradizas en lugares altos	



Se puede colgar en las ramas

Se necesita un mínimo esfuerzo, y poseé un cómodo mecanismo de tracción.



Empuñadura en forma de D

Trabaje con eficacia y comodidad con la empuñadura en forma de D ajustable.





Mecanismo de bloqueo y polea

Poda sin esfuerzo gracias a que consigue 5 veces la transmisión de la fuerza, y su mecanismo de palanca de doble acción.

Mangos telescópicos combisystem



Producto	Mango telescópico Combisystem 160 - 290 cm	Mango telescópico Combisystem 210 - 390 cm
Referencia	3720-20	3721-20
Código EAN	 4 078500 012652	 4 078500 012676
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	—	—
Longitud	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Altura de trabajo	Hasta 5 m	Hasta 6 m
Compatibilidad	Para todas las herramientas combisystem	Para todas las herramientas combisystem
Materiales	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad
Exterior del mango recubierto de Duroplast	•	•
Con tornillo de fijación	•	•
Tornillo de fijación con componentes blandos	•	•
Mecanismo de botón de empuje	•	•
Mango ovalado	•	•
Conexión de bloqueo	•	•
Características particulares	La longitud del mango es fácilmente ajustable con el mecanismo de botón de empuje. La conexión de bloqueo evita que la pértiga interior se deslice de forma inesperada. El mango en forma oval proporciona una mayor estabilidad, evitando que el tubo interior se tuerza.	



Se ajusta a sus necesidades

Ajuste fácil de la longitud del mango con el mecanismo de pulsador.



Herramientas conectadas con seguridad

Un tornillo de fijación grande no desmontable con componentes blandos, permite que las piezas se conecten con seguridad.



Mango ovalado

El mango en forma de óvalo proporciona una mayor estabilidad y evita que el tubo interior se mueva al realizar ajustes.

Sierras para jardín GARDENA

Una gama completa para cualquier trabajo de sierra en la casa o en el jardín.



Para los términos de la garantía, visite: www.gardena.com/es/support/contact-gardena



Sierra de arco

Ideal para ramas gruesas y troncos.

Alta calidad de corte y bajo mantenimiento.

Mango cómodo con protección de la mano y agarre adicional en el arco.

Mecanismo de tornillo fácilmente ajustable.

Para ramas verdes y secas.



Sierra combisystem

De uso múltiple.

Se pueden usar como sierra de mano o en combinación con los mangos combisystem de GARDENA.

Con dentado triscado o dentado de precisión de triple afilado.

Seguro y antideslizante durante el corte gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.



Sierra de jardín



Hoja de sierra inoxidable con cromado duro.

Con dentado especial de precisión y triple afilado en cada diente, para un corte perfecto sin esfuerzo.

Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.

Sierras de arco Comfort



Producto	Sierra de arco 530 Comfort	Sierra de arco 760 Comfort
Referencia	8747-20	8748-20
Código EAN	 4 078500 874700	 4 078500 874809
Un. por caja	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud de cuchilla	530 mm	760 mm
Cambio de la cuchilla	Sin herramienta	Sin herramienta
Hoja de sierra	Templada e inoxidable con finos dientes perfilados	
Tensión de la hoja ajustable	•	•
Mecanismo de tornillo	• Para una tensión máxima	• Para una tensión máxima
Mango cómodo con protección de la mano	•	•
Con protección de cuchilla	•	•
Campo de aplicación	Sierra ligera y robusta con estructura en punta para zonas estrechas. Para cortar madera	
Características particulares	Arco de acero protegido contra la oxidación	
Accesorios	Hoja de sierra de recambio, consulte la página 193	

Sierras de jardín combisystem



Producto	Sierra combisystem	Sierra combisystem 300 PP	Sierra curva combisystem 300 PP	Sierra curva combisystem 300 P
Referencia	691-20	8737-20	8738-20	8739-20
Código EAN	 4 078500 069106	 4 078500 873703	 4 078500 873802	 4 078500 873901
Un. por caja	5	6	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud de cuchilla	350 mm	300 mm	315 mm	315 mm
Dentado	Dentado para cortes finos	Dentado triscado	Dentado triscado	Triple afilado para cortar sin esfuerzos
Sistema de fijación	—	•	•	•
Resortes de calidad en acero cromado	•	•	•	•
Endurecido a impulsos	—	•	•	•
Gancho	—	•	•	•
Funda para cuchillas	—	•	•	•
Gancho para quitar ramas	—	—	•	•
Recomendamos	Mango telescópico combisystem Ref. 3721 o 3720		Mango telescópico combisystem Ref. 3721 o 3720	
Materiales	Partes de acero inoxidable. Construcción de arco de acero protegido contra la oxidación	—	—	—
Campo de aplicación	Puede usarse como sierra de mano o en combinación con un mango			
Características particulares	Hoja orientable hasta 360° con seguro de fijaciónHoja de sierra de calidad profesional. Tensado de la hoja ajustable	Sierra tirar/empujar		Ahorre en esfuerzo gracias a un dentado de precisión



Empuñadura ergonómica

Antideslizamiento durante los movimientos de cortar y tirar, gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.



Hoja de sierra de calidad profesional

Hoja de sierra inoxidable con cromado duro. Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.



Sistema de fijación




Sistema de fijación seguro para combinar con el mango combisystem.



Gancho para quitar ramas

Facilita el manejo de las ramas cortadas.




Producto	Sierra plegable de jardín 135 P	Sierra plegable de jardín 200 P	Sierras de jardín 300 P
Referencia	8742-20	8743-20	8745-20
Código EAN	 4 078500 874205	 4 078500 874304	 4 078500 874502
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	135 mm	215 mm	295 mm
Dentado	Triple afilado para cortar sin esfuerzos	Triple afilado para cortar sin esfuerzos	Triple afilado para cortar sin esfuerzos
Resortes de calidad en acero cromado	•	•	•
Endurecido a impulsos	•	•	•
Bloqueo en 3 posiciones	•	•	—
Gancho	•	•	•
Seguro antideslizante en la parte superior del manillar	•	•	•
Características particulares	Tensión-Sierra		



Empuñadura ergonómica

Empuñadura ergonómica. Antideslizamiento durante los movimientos de cortar y tirar gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.



Hoja de sierra de calidad profesional

Hoja de sierra inoxidable con cromado duro. Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.



Triple afilado para cortar sin esfuerzos

Triple afilado para un corte suave, sin esfuerzos y limpio.



Bloqueo de la cuchilla

Bloqueo de la hoja para 3 ajustes posibles y aplicaciones variadas.

GARDENA Hachas de Corte y Hachas de Mano

Un hacha para cada necesidad



Para talar, cortar en dos, podar y tallar madera.

Para los términos de la garantía, visite: www.gardena.com/es/support/contact-gardena



Cuchilla adaptada a cada aplicación y geometría del cabezal del hacha

La geometría de la cuchilla y el cabezal de todas las Hachas GARDENA están adaptadas a cada aplicación y situación de trabajo, por lo tanto garantiza resultados óptimos de trabajo.

Los Hachas de Corte GARDENA, con su ángulo de corte y cabezal en forma de cuña están particularmente adaptados para cortar leña para la chimenea.



Protección contra golpes

Una protección adicional en acero inoxidable, ajustado con remaches protege el mango incluso cuando se da un mal golpe.



Función martillo

Para cortar leña en dos de forma fácil y efectiva.

La superficie de impacto es suave en cuñas y bloques de cortar.

Apto para todo tipo de cuñas comunes, como cuñas de madera, plástico y aluminio (no recomendable para cuñas de acero).

Hachas con características especiales

Filo y geometría del cabezal del hacha adaptadas a cada aplicación

Hoja endurecida fabricada en acero para herramientas de alta calidad

Protección contra impactos de acero inoxidable

Plástico reforzado con fibra de vidrio


Componentes blandos en el mango

Función martillo

Junta de mango y cabeza del hacha a prueba de roturas

Centro de gravedad cerca del cabezal del hacha

Extremo del mango en forma de gancho





Producto	Hacha de Mano Universal 900 B	Hacha Universal 1000 A	Hacha Universal 1400 A	Hacha de Corte 1600 S	Promoción de Hacha y Afilador	Hacha de Corte 2800 S
Referencia	8713-48	8714-48	8716-48	8718-48	8718-30	8719-48
Código EAN						
Un. por caja	4	4	2	2	8	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Con 8 piezas (Ref. 8718 / afilador)	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	34 cm	45 cm	60 cm	60 cm	60 cm	70 cm
Peso Total	900 g	1000 g	1400 g	1600 g	1600 g	2800 g
Peso de la cabeza	700 g	700 g	1000 g	1200 g	1200 g	2300 g
Recubrimiento del cabezal	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente
Protección del mango	—	—	•	•	•	•
Función martillo	•	•	•	•	•	•
Cubierta de la cuchilla	• (para ceñir en el cinturón)	•	•	•	•	•
Características especiales	Función martillo, Recubrimiento especial				Con 8 piezas (Ref. 8718 / afilador)	Función martillo, Recubrimiento special



Hachas Universales GARDENA

Las hachas GARDENA universal son especialmente adecuadas para la tala de árboles pequeños, la poda y cortar la madera resinosa.



Hachas para Corte GARDENA

La cabeza del hacha en forma de cuña separa la madera en el corte, facilitando un corte fácil y eficiente de la leña.



Hachas de Mano GARDENA

Excelente para el corte de leña para la chimenea, y para podar árboles más pequeños. Para actividades al aire libre y senderismo.





Herramientas grandes GARDENA



Las innovadoras herramientas para cavar y para el trabajo más duro.

Para los términos de la garantía, visite: www.gardena.com/es/support/contact-gardena

Establece estándares en prestaciones y comodidad:

- Diseño sólido y de larga duración gracias a la calidad del acero y del alto grado de revestimiento.
- Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza. Disponible en forma de T o D.
- Pisador reforzado extra grande para facilitar el cavar en la tierra.
- Mango ergonómico con funda de plástico para un manejo antideslizante.



Pala Cuadrada Terralin™

Para cavar, remover, aflojar y trasplantar tierra.



Horca Terraline™

Para excavar, remover y aflojar la tierra, especialmente en áreas plantadas.



Pala Universal Terraline™

Aplicaciones múltiples para el trasplante de tierra, arena, nieve, grava y otros materiales a granel.



					
Pala cuadrada Terraline™	Pala cuadrada Terraline™	Pala cuadrada pequeña Terraline™	Pala cuadrada pequeña Terraline™	Pala de punta Terraline™	Pala de punta Terraline™
3771-20	3771-24	3772-20	3772-24	3773-20	3773-24
					
4 078500 377102	4 078500 377140	4 078500 377201	4 078500 377249	4 078500 377300	4 078500 377348
4	4	4	4	4	4
Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
117 cm	117 cm	113 cm	113 cm	117 cm	117 cm
Empuñadura en T	Empuñadura en D	Empuñadura en T	Empuñadura en D	Empuñadura en T	Empuñadura en D
Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.					
Para cavar, excavar, revolver y remover tierra.				Para cavar, excavar, revolver y remover tierra. Excelentes propiedades para trabajar suelos duros y pesados.	
Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza. Pisador reforzado. Sistema patentado. La forma del mango en gota evita que se tuerza involuntariamente. Mango con forma óptima y revestimiento de plástico agradable al tacto para un manejo sin esfuerzo y antideslizante. Mango ergonómico					






Empuñadura

Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza. En forma de T o de D.

Pisador reforzado

Pisador reforzado y antideslizante para una transmisión óptima de la fuerza y menos riesgos de lesión por deslizamiento.



Producto	Horca Terraline™	Horca Terraline™	Pala universal Terraline™
Referencia	3781-20	3781-24	3786-20
Código EAN			
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud total	117 cm	117 cm	135 cm
Forma empuñadura	Empuñadura en T	Empuñadura en D	Empuñadura en D
Pisador reforzado	•	•	–
El nuevo sistema de amortiguación Softec™ absorbe los choques al cavar (p. ej. Choque contra una piedra, o corte de una raíz gruesa). Sistema patentado.	•	•	–
Material	4 púas hechas de acero de calidad templado con revestimiento de primera calidad.		Hoja de pala hecha de acero templado de alta calidad con revestimiento de primera calidad.
Campo de aplicación	Para cavar, excavar y revolver tierra, particularmente adecuada para superficies plantadas. No daña los organismos vivos.		De uso universal – para remover tierra, arena, nieve, grava y otros productos a granel. Ideal para revolver y remover el material del compost.
Características particulares	Empuñadura ancha de dos manos para una distribución óptima de la fuerza. La forma del mango en gota evita que se tuerza involuntariamente. Mango con forma óptima y revestimiento de plástico agradable al tacto para un manejo sin esfuerzo y antideslizante. Mango ergonómico		



Combisystem GARDENA

Conexión sin holgura garantizada

El Combisystem GARDENA es la gama líder de productos ergonómicos, que ofrecen la combinación de herramienta y mango más adecuada para facilitar cada trabajo en el jardín, tanto a jardineros aficionados como profesionales, para trabajar de forma eficiente y cómoda.

- La mejor posición ergonómica posible
- Agarre cómodo
- Fácil de usar
- Todos los mangos se pueden combinar con todas las herramientas sin importar el tamaño de la herramienta
- La combinación adecuada de mango/herramienta para cada trabajo - > mas de 80 combinaciones posibles
- Ajuste perfecto garantizado
- Materiales de calidad, recubrimiento superior



Para los términos de la garantía, visite:
www.gardena.com/es/support/contact-gardena



Un ajuste perfecto
garantizado desde 1976

La gama GARDENA le ofrece la herramienta adecuada durante todo el año



Herramientas de mano Combisystem

Un mango ergonómico con anti-deslizamiento asegura que puedas trabajar confortablemente y reduciendo el esfuerzo. Puede extender el mango ajustando un mango Combisystem.



Herramientas Combisystem

La herramienta adecuada para cada necesidad. Simplemente conecte el mango correspondiente y enrósquelo. Ajuste perfecto garantizado.



Mangos Combisystem

Desde el cultivo del suelo hasta trabajar en árboles altos – una gama de mangos con una adaptación óptima a cada necesidad.



Herramientas de invierno Combisystem

La herramienta de GARDENA adecuada para el hielo y la nieve.

Pequeñas herramientas Combisystem




NUEVO






NUEVO



NUEVO




Producto	Azada Combisystem	Azada Combisystem	Azada Combisystem
Referencia	8911-20	8913-20	8915-20
Código EAN	 4 078500 023382	 4 078500 023405	 4 078500 023429
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	6 cm	5 cm	6,5 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Campo de aplicación	Para mover la tierra, airear y mezclar		
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.		

Pequeñas herramientas Combisystem



NUEVO






NUEVO







NUEVO



Producto	Rastrillo de alambre combisystem	Rastrillo plano combisystem	Aireador combisystem
Referencia	8917-20	8919-20	8921-20
Código EAN	 4 078500 023443	 4 078500 023467	 4 078500 023481
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	12 cm	12 cm	7 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para rastrillar en tierra, y en zonas de difícil acceso	Para recoger hojas, en césped y en zonas de difícil acceso	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.		



Pequeñas herramientas Combisystem



Producto	Aireador pequeño combisystem	Rastrillo pequeño combisystem	Rasqueta combisystem	Palita combisystem
Referencia	8923-20	8925-20	8927-20	8929-20
Código EAN				
Un. por caja	5	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	7 cm	8,5 cm	—	8,5 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Doble uso, con acero inoxidable de alta resistencia y anti-óxido	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast
Mango ergonómico	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas	Para rastrillar en zonas estrechas	Eliminación de césped, musgo y mala hierbas entre las juntas de las baldosas	Para plantar y trasplantar
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.	Cuchilla de alta calidad, protección anti-corrosión. Extensible, tornillo desmontable, con componentes blandos	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.

Mangos para las pequeñas herramientas Combisystem



Producto	Mango alargador Combisystem	Mango alargador Combisystem 100
Referencia	8900-20	3516-20
Código EAN		
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Length	78 cm	58 - 98 cm
Compatibility	Para todas las pequeñas herramientas Combisystem	Para todas las pequeñas herramientas Combisystem
Tornillo de agarre rápido con componentes blandos	•	•
Con agujero en la base para poder colgar y guardar	•	•
Material	Aluminio	Aluminio
Características particulares	Mango ligero de aluminio con grip protector. Mango alargador para pequeñas herramientas	Ligero y resistente. Tubo exterior de fijación, en aluminio reforzado y tornillo de sujeción asegurado, de modo que no pueda perderse.

Pequeñas herramientas






NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	Gubia		Palita ancha	Pala estrecha
Referencia	8935-20		8950-20	8951-20
Código EAN				
Un. por caja	5		20	20
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color		Caja display	Caja display
Anchura de trabajo	—		8 cm	6 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast			
Mango ergonómico	•		•	•
Mango con componentes blandos	•		—	—
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•		•	•
Campo de aplicación	Para plantar semillas y plantones		Para plantar y trasplantar	
Características particulares	Profundidad de trabajo 14,5 cm, Protección anti-corrosión		Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión



Pequeñas herramientas



NUEVO



NUEVO

Producto	Tridente	Tridente largo Classic
Referencia	8952-20	8953-20
Código EAN		
Un. por caja	20	5
Tipo de embalaje	En caja display	En caja display
Anchura de trabajo	7,5 cm	12 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	
Mango ergonómico	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•
Campo de aplicación	Para plantar y trasplantar sin dañar las raíces	Para plantar y trasplantar plantas altas
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Pequeñas herramientas






NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	Azada Comfort	Rastrillo plano Comfort	Aireador Comfort
Referencia	8955-20	8956-20	8957-20
Código EAN	 4 078500 023719	 4 078500 023733	 4 078500 023757
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	6 cm	12 cm	7 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para mover la tierra, airear y mezclar	Para recoger hojas, en césped y en zonas de difícil acceso	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Pequeñas herramientas






NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	Rastrillo Comfort	Rascador Comfort	Palita Comfort
Referencia	8958-20	8959-20	8960-20
Código EAN	 4 078500 023771	 4 078500 023795	 4 078500 023528
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	8,5 cm	—	8,5 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Doble uso, con acero inoxidable de alta resistencia y anti-óxido	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para rastrillar en zonas estrechas	Eliminación de césped, musgo y mala hierbas entre las juntas de las baldosas	Para plantar y trasplantar
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Promociones herramientas de mano






Producto	Set Básico del Balcón	Surtido herramientas del Balcón	Equipamiento Básico herramientas
Referencia	8970-20	8970-30	8965-30
Código EAN			
Un. por caja	2	12	20
Tipo de embalaje	Paquete informativo a todo color	Paquete informativo a todo color	Atractivo box de regalo
Material	Con aluminio y plástico de alta calidad		—
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	—
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	—	—	•
Campo de aplicación	Plantar y trasplantar, airear la tierra, cortar flores y hierbas, barrer la suciedad de los balcones o terrazas		Para plantar y trasplantar, cortar flores y hierbas.
Características particulares	Set de herramientas principalmente para usarse en balcones y terrazas. Completa con caja para guardar		Ver Art. 8950, 8935, 8754, 206

Promociones herramientas de mano



Producto	Promoción herramientas de mano	Promoción rascadores
Referencia	8966-30	8959-30
Código EAN		
Un. por caja	20	50
Tipo de embalaje	Paquete informativo a todo color	—
Material	Multi función con jarra de plástico	Doble uso, con acero inoxidable de alta resistencia y anti-óxido
Mango ergonómico	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•
Campo de aplicación	Regar, cavar, plantar, trasplantar y cortar flores y ramas jóvenes	Eliminación de césped, musgo y mala hierbas entre las juntas de las baldosas
Características particulares	Jarra multifunción (Pendiente patente) con dos funciones en un set: Para regar y cavar. (ejemplo; tierra de una flor). Para mas información ver los artículos 8950, 8754, 206	Agarre anti-deslizante hasta con movimientos hacia atrás Completo con protector de cuchilla



Producto	Bulb Planter		Bulb Planter Assortment	Planter
Referencia	3412-20		3039-20	3487-20
Código EAN	 4 078500 341202		 4 078500 303903	 4 078500 348706
Un. por caja	5		48	5
Tipo de embalaje	Product tag		—	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Medidor de profundidad	—		—	19.5 cm
Protección anti-corrosión	•		•	•
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast			Rust-proof metal tip made of die-cast zinc
Campo de aplicación	Planting of flower bulbs			For planting seedlings with ease
Características particulares	With depth scale and automatic release on handle			Shaped handle for comfort and protection against the cold



Mangos del Combisystem GARDENA



Un mango para varias herramientas: una amplia gama de aplicaciones para todo el año

Para los términos de la garantía, visite:
www.gardena.com/es/support/contact-gardena


- Diferentes mangos para cada aplicación y tamaño de herramienta
- Está garantizado el perfecto encaje del mango y la herramienta
- Herramientas fáciles de instalar gracias a los tornillos de plástico blando
- La protección del medio ambiente es nuestra mayor prioridad: Nuestros mangos de madera cumplen con todos los estándares FSC®







Mangos del Combisystem



Producto	Mango de madera Combisystem 130 cm FSC® 100 %	Mango de madera Combisystem 150 cm FSC® 100 %	Mango de madera Combisystem 180 cm FSC® 100 %	Mango de aluminio Combisystem 130 cm	Mango de aluminio Combisystem 150 cm
Referencia	3723-20	3725-20	3728-20	3713-20	3715-20
Código EAN					
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	—	—	—	—	—
Longitud	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Compatibilidad	Para todas las herramientas Combisystem			Para todas las herramientas Combisystem	
Material	Aluminio / madera			Aluminio	
Con tornillo de fijación	•	•	•	•	•
Características particulares	<p>Tornillo de fijación, unida al mango, práctico de manejar, en plástico duro y blando. Madera de fresno elástica de alta calidad para reducir las vibraciones. Madera Europea certificada FSC®.</p> <p>Manguito en aluminio anodizado, que refuerza la solidez de la fijación.</p> <p>Mango entallado, antideslizante y ergonómico en el uso</p>			<p>Tubo exterior de fijación de aluminio reforzado con manguito hexagonal y tornillo de sujeción.</p> <p>Mango ligero de aluminio con grip protector.</p>	



Producto	Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130	Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 150	Mango telescópico Combisystem 160-290 cm	Mango telescópico Combisystem 210-390 cm
Referencia	3734-20	3745-20	3720-20	3721-20
Código EAN	 4 078500 373401	 4 078500 374507	 4 078500 012652	 4 078500 012676
Un. por caja	4	6	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	—	—
Longitud	130 cm	150 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Altura de trabajo	—	—	Hasta 5 m	Hasta 6 m
Compatibilidad	Para todas las herramientas Combisystem	Para todas las herramientas Combisystem para tirar y empujar	Para todas las herramientas Combisystem	Para todas las herramientas Combisystem
Material	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad
Empuñadura en plástico reforzado	—	—	•	•
Con tornillo de fijación	•	•	•	•
Con tornillo de fijación en plástico blando	—	—	•	•
Mecanismo de presión del pulsador	—	—	•	•
Mango en forma ovalada	—	—	•	•
Conexión de bloqueo	—	—	•	•
Características particulares	La empuñadura acodada al final del mango evita que éste resbale. Con recubrimiento de plástico acanalado para un manejo agradable y fácil.	Diseño ergonómico que permite trabajar de forma seguida sin doblar la espalda. La empuñadura acodada al final del mango evita que éste resbale. Con recubrimiento de plástico acanalado para un manejo agradable y fácil.	Tubo exterior de fijación con maguito hexagonal y tornillo de sujección fijo. Se alarga fácilmente de 26 cm en 26 cm. Manillar de aluminio.	





Porta-herramienta Combisystem






Producto	Porta-herramientas	Colgador de herramienta
Referencia	3501-20	3503-20
Código EAN	 4 078500 350105	 4 078500 350303
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Ganchos para mangos de diámetros	Ø 18 - 40 mm	Ø 18 - 40 mm
Carga total por ganchos	máx. 10 kg	máx. 10 kg
Caga total por porta-herramienta	máx. 60 kg	—
Ancho de limpieza	78 cm apróx.	—
Entregado completo con tornillos y tacos	•	•
Material	Listón de aluminio con soporte de plástico reforzado con fibra de vidrio, ganchos de acero galvanizado y revestimiento anti-deslizante	Ganchos de plástico reforzado con fibra de vidrio. Ganchos de acero galvanizado y revestimiento anti-deslizante
Campo de aplicación	Práctico colgador para guardar sus herramientas de casa o de jardín, herramientas Combisystem, accesorios con sistema de conexión OGS y otros accesorios	Gancho adicional para el porta-herramientas GARDENA. También se puede fijar directamente en la pared.



Cuidado del césped Combisystem




Producto	Escoba Combisystem	Escoba Combisystem	Escoba gigante en plástico vario Combisystem
Referencia	3100-20	3102-20	3107-20
Código EAN	 4 078500 310000	 4 078500 310208	 4 078500 310703
Un. por caja	5	5	3
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	50 cm	50 cm	77 cm
Mango recomendado	130 cm	130 cm	130 o 150 cm
Material	Púas redondas para la limpieza del césped.	Púas planas, de anchura graduable	Modelo de plástico macizo con tubo integrado de aluminio para máxima estabilidad.
Campo de aplicación	Para la limpieza del césped	Para recoger las hojas, los recortes del césped y residuos de jardinería	Para recoger sin esfuerzo las hojas, hierbas cortadas y otros desechos de los jardines grandes.
Características particulares	—	—	Separable en 2 partes para recoger con total comodidad. Plegable para guardar sin ocupar mucho espacio. Sistema de bloqueo para el montaje fácil.



Cuidado del césped Combisystem



Producto	Escoba-graduable Combisystem	Escoba de plástico graduable Combisystem	Promoción Escoba de plástico graduable Combisystem
Referencia	3103-20	3099-20	3099-30
Código EAN	 4 078500 310307	 4 078500 017343	 4 078500 017367
Un. por caja	5	5	20
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Display
Anchura de trabajo	30 - 50 cm	35 cm - 52 cm	—
Mango recomendado	130 cm	130 cm	—
Material	Púas planas, de anchura graduable	Plástico de alta calidad	—
Campo de aplicación	Para la limpieza y recogida del césped.		Ver ref. 3099 y 3723
Características particulares	La distancia entre púas es graduable. Púas resistentes de material sintético de alta calidad.	Puntas ajustables por resorte de acero galvanizado en 6 etapas	20 herramientas con 1 x 3104, 1 x mango de madera 130 cm FSC



Cuidado del césped Combisystem





Producto	Escoba Combisystem	Cuchilla Combisystem
Referencia	3101-20	3149-20
Código EAN	 4 078500 310109	 4 078500 314909
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	43 cm	—
Mango recomendado	130 cm	130 cm
Material	Plástico de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Para recoger las hojas, los recortes del césped y residuos de jardinería	Para recortar y perfilar el césped.
Características particulares	Ligero, práctico y suave con el césped	Con borde de acero reforzado. Para usar como pala empujar a lo largo del césped



Cuidado del césped Combisystem



Producto	Rastrillo-escoba Combisystem	Rastrillo-escoba Combisystem
Referencia	3381-20	3382-20
Código EAN	 4 078500 338103	 4 078500 338202
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	60 cm	73 cm
Mango recomendado	180 cm	180 cm
Material	Acero de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Para limpiar a fondo el césped, recogiendo los brotes secos o el césped recién cortado, con rapidez.	Para limpiar a fondo el césped, recogiendo los brotes secos o el césped recién cortado, con rapidez.
Características particulares	Con sujeción para recoger el césped	



Cuidado del césped Combisystem



Producto	Escarificador con ruedas Combisystem	Escarificador cortarraíces Combisystem
Referencia	3395-20	3392-20
Código EAN	 4 078500 339506	 4 078500 339209
Un. por caja	3	5
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	—
Anchura de trabajo	32 cm	35 cm
Mango recomendado	180 cm	180 cm
Material	Cuchillas de acero inoxidable con protección anticorrosión	Metal
Campo de aplicación	Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole la entrada del agua y abonos, revitalizando el césped.	Púas puntiagudas para eliminar y airear las raíces del césped. Púas redondas y estrechas para recoger del suelo hojarasca, papeles y piedras
Características particulares	Eje de elevación ligero que ahorra esfuerzos	Púas de corte y rastrillo gofradas y galvanizadas

Cuidado del césped Combisystem



Producto	Escarificador de césped Combisystem	Carro esparcidor Combisystem
Referencia	3391-20	420-20
Código EAN	 4 078500 339100	 4 078500 042000
Un. por caja	5	2
Anchura de trabajo	35 cm	40 cm
Mango recomendado	180 cm	130 cm o 150 cm
Material	Métal	—
Campo de aplicación	Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole la entrada del agua y abonos, revitalizando el césped	Para repartir el abono
Características particulares	Púas de corte cincadas y afiladas	Asegura un reparto uniforme del abono. Capacidad de 3 litros. Con tabla de dosificación

Trabajo del suelo Combisystem



Producto	Escardilla de puente Combisystem	Cultivador Combisystem	Aireador Combisystem
Referencia	3193-20	3135-20	3166-20
Código EAN	 4 078500 319300	 4 078500 313506	 4 078500 316606
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	16 cm	10 cm	9 cm
Mango recomendado	150 cm	130 cm	130 cm
Material	Acero inoxidable de alta calidad	Acero de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Para cortar malas hierbas en la zona de cultivo	Para remover suelos mediana y fuertemente duros	Para airear el suelo respetando las raíces. Ideal para terrenos pedregosos
Características particulares	Soporte muy resistente en forma de D	3 dientes	—

Trabajo del suelo Combisystem





Producto	Util aporcadador Combisystem	Azada binadora Combisystem	Escardilla Combisystem
Referencia	3118-20	3219-20	3113-20
Código EAN	 4 078500 311809	 4 078500 321907	 4 078500 311304
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	16 cm	9 cm	16 cm
Mango recomendado	150 cm	130 cm o 150 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad	Acero inoxidable de alta calidad	Acero inoxidable de alta calidad
Campo de aplicación	Para aporcar patatas y verdura. Para trazar surcos de modo sencillo y uniforme	Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos domésticos. Ideal para hacer surcos entre filas compactas de cultivos.	Para remover la tierra del jardín
Características particulares	Púas puntiagudas para penetrar sin esfuerzo en la tierra	3 puntas con pala recta. Cuchila ancha con diseño especial para una mejor penetración en la tierra	Anti-corrosión, hoja de acero inoxidable

Trabajo del suelo Combisystem



Producto	Rastrillos Combisystem	Rastrillos Combisystem
Referencia	3185-20	3177-20
Código EAN	 4 078500 318501	 4 078500 317702
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	18,5 cm / 10 púas	30 cm / 12 púas
Mango recomendado	130 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Ideal para trabajos de ornamentación y para cultivos delicados	Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra









Trabajo del suelo Combisystem



Producto	Rastrillos Combisystem	Rastrillos Combisystem	Rastrillo con puente Combisystem
Referencia	3178-20	3179-20	3168-20
Código EAN	 4 078500 317801	 4 078500 317900	 4 078500 316804
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	36 cm / 14 púas	41 cm / 16 púas	36 cm / 14 púas
Mango recomendado	150 cm	150 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad		
Campo de aplicación	Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra		
Características particulares	–	–	Estructura en D muy resistente y guía segura

Trabajo del suelo Combisystem



				
Producto	Desterronador Combisystem	Desterronador-escardilla Combisystem	Azada binadora Combisystem	Azada binadora Combisystem
Referencia	3196-20	3195-20	3215-20	3218-20
Código EAN	 4 078500 319607	 4 078500 319508	 4 078500 321501	 4 078500 321808
Un. por caja	3	3	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	14 cm	14 cm	7 cm	7,5 cm
Mango recomendado	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm
Material	Acero de alta calidad, laminado, ruedas estrelladas galvanizadas	Acero de alta calidad, laminado, ruedas estrelladas galvanizadas	Acero de alta calidad	
Campo de aplicación	Para preparar la tierra para semillas		Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos domésticos. Ideal para hacer surcos entre hileras compactas de cultivos	
Características particulares	Las 4 ruedas en forma de estrella aseguran un movimiento suave de la tierra	Las 4 ruedas en forma de estrella aseguran un movimiento suave de la tierra. Además la parte trasera permite remover las malas hierbas	2 puntas con pala recta	2 puntas con pala corazón

Limpieza Combisystem



				
Producto	Escoba de exteriores Combisystem	Cepillo de exteriores Combisystem	Cepillo de exteriores Combisystem surtido	Secador Combisystem
Referencia	3610-20	3622-20	3622-30	3642-20
Código EAN	 4 078500 361002	 4 078500 017381	 4 078500 017404	 4 078500 364201
Un. por caja	5	5	20	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Display	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	32 cm	45 cm	45 cm	43 cm
Mango recomendado	130 cm	130 / 150 cm	Incluye mango 130 cm	130 / 150 cm
Material	Púas fuertes de plástico resistente, polipropileno elástico, que barren incluso barro seco. Lavable	Púas fuertes de plástico resistente, polipropileno elástico, que barren incluso barro seco. Lavable	Cabeza de la escoba hecho de plástico de alta calidad, cepillo suave hecho de polipropileno y mango de madera	Plástico de alta calidad con doble labio de goma muy resistente
Campo de aplicación	Para limpiar terrazas y patios	Para limpiar zonas sucias de exterior	ver ref. 3621 y 3723	Para eliminar y secar rápida y cómodamente el agua
Características particulares	—	Con borde rascador para eliminar sin esfuerzo la suciedad persistente u hojarasca mojada	20 herramientas: 1 x 3621, y 1 x mango de madera 130 cm FSC	Labio doble

Aplicaciones telescópicas Combisystem



Producto	Recolector de frutas Combisystem	Recolector de frutas Combisystem	Recogedor de fruta	Escoba acodada Combisystem	Limpiador de canalones de tejado Combisystem
Referencia	3108-20	3108-30	3110-20	3633-20	3650-20
Código EAN					
Un. por caja	1	10	5	5	5
Tipo de embalaje	4-colour information card	En display	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Recomendamos	Mangos entre 130 / 150 cm		Mangos telescópicos Combisystem (ref. 3712 y 3711) para cortes hasta aprox. 5 m de altura.	Mangos telescópicos Combisystem (ref. 3712 y 3711) para cortes hasta aprox. 5 m de altura.	Mangos telescópicos Combisystem (ref. 3712 y 3711) para cortes hasta aprox. 5 m de altura.
Material	Plástico de alta calidad		Ejecución en plástico macizo	Cuerpo y cerdas de material sintético de gran calidad y muy resistente a los golpes. Cepillo de gran calidad y muy resistente.	El cuerpo y rascador de material sintético de primera calidad. Púas fuertes de plástico resistente, polipropileno elástico, que barren incluso barro seco.
Campo de aplicación	La manera fácil de recoger la fruta en otoño de diferentes tamaños (aprox de 4 a 9 cm) usando una sola herramienta.		Para recoger cómodamente las frutas.	Para eliminar telarañas y residuos de insectos.	Para limpiar y vaciar fácilmente los canalones de tejado.
Características particulares	Fácil de vaciar, no es necesario otro accesorio (patentando), con función de pala para recoger fruta individual y las de difícil acceso. (ejemplo; cerca del tronco)		El cuchillo de acero inox. facilita la recolecta. Bolsa de algodón lavable. Ángulo de trabajo ajustable mediante racor articulado con ajuste continuo.	Ángulo de trabajo ajustable mediante racor articulado con ajuste continuo.	Ángulo de trabajo ajustable mediante racor articulado con ajuste continuo.


Tijeras Combisystem



Producto	Tijera de pértiga de yunque Combisystem	Tijera de pértiga Combisystem
Referencia	297-20	298-20
Código EAN		
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla
Diámetro máx de corte	35 mm	35 mm
Tipo de corte	De yunque	De hoja
Sistema de corte por apoyo	•	•
Geometría de la cuchilla con gancho	•	•
Clip de seguridad	•	•
Longitud de la cuerda	4,7 m	4,7 m
Recomendamos	Mangos telescópicos Combisystem	Mangos telescópicos Combisystem
Material	Hoja de acero con recubrimiento antiadherente	
Campo de aplicación	Cómoda eliminación de nuevas ramas en lugares altos	Cómoda eliminación de nuevas ramas en lugares altos
Características particulares	Menos esfuerzo gracias a que se consigue 5 veces la transmisión de la fuerza (+60% potencia). Cuerda anti-roturas, Sistema de bloqueo y corte, Incluye empuñadura en forma de D para garantizar un trabajo más fácil y eficiente, Empuñadura en forma de D y almacenamiento de la cuerda, Fijación de la cuerda, Posible utilización sin mango.	



Escoba- rastrillo con mango Combisystem




Rastrillo con mango Combisystem








Juego básico Combisystem

Producto	Escoba- rastrillo con mango Combisystem	Rastrillo con mango Combisystem	Juego básico Combisystem
Referencia	3020-23	3024-20	3086-20
Código EAN			
Un. por caja	20	20	20
Tipo de embalaje	En display 20 x ref. 3101 + 3723	En display 20 x ref. 3177 + 3723	En display 20 x ref. 3101 + 3215 + 3723
Acerca del producto	Ver ref. 3101-20 y 3723-20	Ver ref. 3177-20 y 3723-20	Ver ref. 3101, 3215 y 3723
Contenido	20 herramientas compuestas cada una por 1 x 3101, 1 x mango de madera 130 cm FSC® 100 %	20 herramientas compuestas cada una por 1 x 3177, 1 x mango de madera 130 cm FSC® 100 %	20 herramientas compuestas cada una por 1 x 3101, 1 x 3215 y 1 x mango de madera 130 cm FSC 100%





Producto	Esparcidor pequeño	Esparcidor pequeño	Recogedor de nieve	Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem	Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem
Referencia	3255-20	3255-30	3260-20	3240-20	3241-20
Código EAN	 4 078500 017428	 4 078500 325530	 4 078500 326001	 4 078500 324007	 4 078500 324106
Un. por caja	15	30	1	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	En display 30 x ref: 3255-20	Display de cartón a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	—	—	70 cm	40 cm	50 cm
Mango recomendado	—	—	—	Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130 cm (3734)	
Borde	—	—	Borde de acero galvanizado robusto y de larga duración	Bajo nivel de ruido, borde de plástico resistente. Ideal para todos los terrenos, especialmente adecuado para superficies irregulares, como la piedra natural, pavimento o azulejos	
Borde ancho para máxima estabilidad	—	—	•	•	•
Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	—	—	•	•	•
Desliza fácilmente gracias a las ranuras anchas.	—	—	•	•	•
Superficie muy lisa: la nieve no pega.	—	—	•	•	•
Material	Plástico de alta calidad		Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal hasta -40°C.		
Campo de aplicación	Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies.		Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies.	Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para superficies irregulares, especialmente piedra natural o pavimento.	
Características particulares	Reparto sencillo mediante un sistema único de dosificación. Ajuste sencillo a través de un botón de gran ajuste, p. ej. para trabajar cómodamente con guantes. Apertura sencilla con cierre de bayoneta. Recipiente de fácil manejo mediante empuñaduras de fácil agarre en ambos lados. Cantidad de llenado: Arena aprox. 1,7 kg Sal aprox. 1,4 kg Gravilla aprox. 1,65 kg		Ajuste individual de la altura mediante manillar telescópico, regulable a 3 alturas (aprox. 30 cm). Empuñadura con revestimiento de plástico suave al tacto, fácil de agarrar y aislado contra el frío para un manejo cómodo. La nieve se puede volcar fácilmente con las diferentes opciones del mango. Banda de rodamiento definida para romper fácilmente cantidades grandes de nieve. Más estabilidad gracias a refuerzo en área de banda de rodamiento. No requiere mucho espacio para su almacenaje: Montaje/desmontaje simple del manillar sin necesidad de herramienta.	Angulo óptimo para una recogida más fácil.	



Producto	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 40	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 50	Rasca-Hielo Combisystem 15	Rasca-Hielo Combisystem 30
Referencia	3242-20	3243-20	3250-20	3251-20
Código EAN				
Un. por caja	4	4	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo de trabajo	40 cm	50 cm	15 cm	30 cm
Mango recomendado	Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130 cm (3734)		Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130	
Borde	Rasqueta de acero inoxidable muy resistente y duradera. Ideal para superficies lisas, p. ej. hormigón o asfalto		—	
Borde ancho para máxima estabilidad	•		—	
Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	•		—	
Desliza fácilmente gracias a las ranuras anchas.	•		—	
Superficie muy lisa: la nieve no pega.	•		—	
Material	Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal hasta -40°C.		Cuchilla de acero flexible para un resultado óptimo, intercambiable	
Campo de aplicación	Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para superficies lisas, especialmente hormigón y asfalto		Para quitar el hielo y la nieve dura. Se puede usar todo el año, para quitar la suciedad (chicles ...).	
Características particulares	Angulo óptimo para una recogida más fácil		Angulo óptimo para una recogida más fácil. Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	



Recogedor de nieve

Para quitar la nieve con toda comodidad en grandes superficies. Adaptación a la altura mediante manillar telescópico. Almacenaje compacto.



Pala de nieve Combisystem

Para quitar fácilmente la nieve. A elegir con rasqueta de plástico silenciosa y altamente resistente a la fricción o con rasqueta de acero inoxidable robusta y resistente.



Esparcidor pequeño

Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies. Con sistema de dosificador.

Esparcidor GARDENA

Adecuado para la siembra y fertilización. Equipado con un sistema de dosificación patentado. Para usar durante todo el año. Utilice para la aplicación de fertilizantes, semillas, cal y gravilla de invierno.



Función giro libre de ruedas

Esparce solo cuando se empuja, marcha atrás no esparce nada



Fácil de limpiar

Fácil de limpiar bajo la manguera



Cuidado del césped Combisystem

Producto	Carro esparcidor Combisystem	Carro esparcidor 300 Classic	Carro esparcidor 500 Comfort	Carro esparcidor 800 Comfort
Referencia	420-20	430-20	433-20	435-20
Código EAN				
Un. por caja	2	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color		Display de cartón a todo color	
Ancho de esparcido	40 cm	45 cm	53 cm	53 cm
Capacidad	3 l	10 l	14 l	20 l
Recomendado para superficie de hasta aprox.	100 m²	300 m²	500 m²	800 m²
Reparto uniforme	Repartidor	Innovador, nuevos cilindros de esparcido, extremadamente flexibles para una dosificación exacta		
Función giro libre de ruedas	—	•	•	•
Reparto de fertilizante	•	•	•	•
Esparcido de abonos, semillas, cal, sal, arena o gravilla.	—	•	•	•
Dosificación	—	Palanca situada en el tanque de esparcido	Palanca situada en la empuñadura con función on/off	
Ruedas perfiladas tipo tractor	—	•	•	•
Tabla de dosificación	•	•	•	•
2 ruedas con tracción	•	•	•	•
Empuñadura en T	—	•	•	•
Mango recomendado	130 cm / 150 cm	—	—	—
Almacenamiento compacto	•	• (De pie, colgado en la pared)		
Material	Plástico de alta calidad. Antioxidante y anticorrosivo	Plástico de alta calidad. Antioxidante y anticorrosivo. Mango de aluminio		
Campo de aplicación	Para repartir el abono	Uso todo el año		
Características particulares	Compatible con todos los mangos del Combisystem	—	Muy ancho para ahorrar tiempo	

Pulverizadores GARDENA

Para el cuidado con riego, fertilizantes o pesticidas

Los pulverizadores son útiles para regar de manera muy fina o para pulverizar fertilizantes o pesticidas. Un modelo para cada necesidad.



Pulverizadores GARDENA -
Para pocas cantidades de agua




Los pulverizadores GARDENA son ideales para flores de la casa, del patio o del jardín donde se requieren pocas cantidades de agua. Todos los pulverizadores GARDENA caben perfectamente en la mano y pueden contener desde 0,5 hasta 1 litro.



Pulverizadores a presión GARDENA -
Para cantidades de agua más grandes

Pulverizadores a presión GARDENA contienen entre 1,25 y 12 litros. Son prácticos para los árboles, arbustos, huertos o grandes macizos de flores. Gracias a su gran apertura, los pulverizadores a presión son fáciles de llenar.

Pulverizador

			
Producto	Pulverizador Comfort 0,5 L	Pulverizador Comfort 1 L	Pulverizador Premium 1 L
Referencia	804-20	805-20	806-20
Código EAN	 4 078500 080408	 4 078500 080507	 4 078500 080606
Un. por caja	8	6	6
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color
Capacidad	0,5 litro	1 litro	1 litro
Empuñadura ergonómica	•	•	•
Tobera pulverizadora regulable	•	•	•
Boca de llenado amplia	•	•	•
Indicador de llenado	•	•	•
Filtro integrado	•	•	•
Campo de aplicación	Jardín y hogar		Balcón
Características particulares	—		Tobera y anillo de acero inoxidable, contenedor oscuro

Pulverizadores a presión

					
Producto	Pulverizador a presión 1,25 L Comfort	Pulverizador a presión 5 L Box display	Pulverizador a presión 5 L Box display	Lote de pulverizadores a presión	Lote de pulverizadores a presión
Referencia	814-20	823-20	823-27	824-20	824-27
Código EAN					
Un. por caja	4	46	24	20	42
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	Presentación de 46 unidades	Presentación de 24 unidades	Presentación de 20 unidades	Presentación de 42 unidades (822 y 804)
Capacidad	1,25 L	5 L	5 L	5 L / 0,5 L	5 L / 0,5 L
Indicador de llenado	•	•	•	• 822	• 822
Boca de llenado amplia	•	•	•	•	•
Presión de trabajo máx	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Tobera pulverizadora regulable	•	•	•	•	•
Válvula de seguridad para evitar sobrepresión	•	•	•	• 822	• 822
Empuñadura ergonómica	•	—	—	• 804	• 804
Empuñadura ergonómica en D	—	•	•	• 822	• 822
Longitud de manguera	—	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m
Filtro integrado	• (en tubo de aspiración)	• (en tubo de aluminio)		•	•
Gatillo on/off con bloqueo	—	•	•	•	•
Correa	—	•	•	•	•
Contenido del lote	—	—	—	1 x 822 (5 litros) 1 x 804 (0,5 litros)	1 x 822 (5 litros) 1 x 804 (0,5 litros)
Temperatura de trabajo máx	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Material de la tobera	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad
Campo de aplicación	Jardín y hogar	Cuidado de plantas en el jardín	Cuidado de plantas en el jardín	Jardín y hogar	Jardín y hogar
Características particulares	—	Boquilla pulverizadora con punta acodada	Boquilla pulverizadora con punta acodada	Boquilla pulverizadora con punta acodada (822)	Boquilla pulverizadora con punta acodada (822)



Tobera pulverizadora regulable

Regulable desde concentrado hasta difuminado.



Correa









Con correa para un transporte cómodo en el hombro.



Indicador de llenado

Indicador de llenado para una dosificación exacta.

Pulverizadores a presión

				
Producto	Pulverizador a presión 5 L Classic	Pulverizador a presión 3 L Comfort	Pulverizador a presión 5 L Comfort	Pulverizador de espalda de 12 L Comfort
Referencia	828-20	867-20	869-20	884-20
Código EAN	 4 078500 082808	 4 078500 086707	 4 078500 086905	 4 078500 088404
Un. por caja	4	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Capacidad	5 litros	3 litros	5 litros	12 litros
Indicador de llenado	•	•	•	—
Boca de llenado amplia	•	•	•	•
Presión de trabajo máx	3 bar	3 bar	3 bar	—
Tobera pulverizadora regulable	•	•	•	•
Válvula de seguridad para evitar sobrepresión	•	•	•	—
Empuñadura ergonómica en D	•	•	•	—
Empuñadura integrada	—	—	—	•
Gatillo on/off con bloqueo	•	•	•	—
Longitud de manguera	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,25 m
Filtro integrado	• (en tubo de aluminio)	• (en tubo de aspiración)	• (en tubo de aspiración)	• (en tubo de aluminio)
Correa	• (correa de transporte)	• (correa de transporte)	• (correa de transporte)	• (correa de transporte)
Base para los pies	•	•	•	—
Boquilla adicional de chorro plana	•	—	—	—
Lanza telescópica	—	—	—	• (0,6 - 1,00 m)
Boca de llenado con filtro integrado	—	—	—	•
Soporte para la lanza	—	—	—	•
Manómetro de presión	—	—	—	—
Temperatura de trabajo máx	40 °C	40 °C	40 °C	35 °C
Material de la tobera	Boquilla de latón	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Boquilla de metal
Campo de aplicación	Para pulverizar abono y productos fitosanitarios	Para protección de plantas, fertilizante y riego muy puntual		Para pulverizar fácilmente grandes espacios. Ideal para el trabajo en grandes jardines huertos y viñas
Características particulares	Con base para los pies y boquilla acodada	Resistente a la presión y contenedor robusto. Tanto la forma como la presión de la botella son inalterables. Boca de llenado muy ancha. Base para los pies	Resistente a la presión y contenedor robusto. Tanto la forma como la presión de la botella son inalterables. Boca de llenado muy ancha. Base para los pies	Sistema de bombeo simple de cambiar. Forma para evitar esfuerzos en la espalda. Para diestros y zurdos. Gran perimetral





Base para los pies

La base para los pies permite un pulverizado fácil y garantiza más estabilidad en terrenos irregulares.



Filtro integrado

Boca de llenado ancha y filtro fácil de retirar.



Válvula de seguridad para evitar sobrepresión

Si es necesario, asegura una disminución rápida del nivel de presión.

Accesorios para pulverizadores y pulverizadores a presión

			
Producto	Protector herbicida	Tubo prolongador	Tubo telescópico
Referencia	894-20	897-20	899-20
Código EAN	 4 078500 089401	 4 078500 089708	 4 078500 089906
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	—	—	—
Longitud	—	50 cm	100 cm
Compatible con	Pulverizadores 3/5 L, Ref. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Pulverizadores 3/5 L, Ref. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Pulverizadores 3/5 litros, Ref. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822
Características particulares	Para evitar la propagación del producto	En Aluminio	—



Guantes de jardín GARDENA

Los guantes adecuados para cada necesidad.

Un surtido completo para usos múltiples en el hogar y el jardín.

- Materiales resistentes y de primera calidad para una protección ideal
- Diseño moderno y atractivo
- Uso súper cómodo y forma muy adaptable



Guantes de jardín

Para todo tipo de trabajos en el jardín



Guantes para plantar y trabajar la tierra

Para los trabajos más duros en el jardín



Guantes de agua

Para cualquier trabajo en el estanque o de limpieza



Guantes para herramientas

Para los trabajos más complicados con herramientas de jardín






















Guantes para el cuidado de arbustos

Para el trabajo con arbusto y plantas espinosas



Guantes de jardín

Producto	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE
Tamaño 6/XS	201-20				
Código EAN	 4 078500 020107				
Tamaño 7/S	202-20	205-20	209-20		216-20
Código EAN	 4 078500 020206	 4 078500 020503	 4 078500 020909		 4 078500 021609
Tamaño 8/M	203-20	206-20		213-20	
Código EAN	 4 078500 020305	 4 078500 020602		 4 078500 021302	
Tamaño 9/L		207-20	210-20	214-20	218-20
Código EAN		 4 078500 020701	 4 078500 021005	 4 078500 021401	 4 078500 021807
Tamaño 10/XL		208-20		215-20	
Código EAN		 4 078500 020800		 4 078500 021500	
Un. por caja	6 pares	6 pares	6 pares	6 pares	6 pares
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Materiales	Algodón transpirable y resistente antideslizante. 90% algodón 10% PVC	Nylon elástico y resistente	Algodón recubierto de latex	Algodón resistente y cuero sintético (en yemas del dedo)	Algodón resistente y cuero sintético (en la palma)
Transpirabilidad	•	•	—	• (en el dorso)	• (en el dorso)
Recubrimiento antideslizante	•	•	•	•	•
Impermeable	—	Revestimiento interior resistente y antideslizante para proteger las manos contra suciedad y humedad.	•	—	—
Manga larga	—	—	•	—	•
Campo de aplicación	Para cualquier trabajo de jardín. Como p. ej., trasplantar en tiestos, replantar, plantar	Para cualquier trabajo de jardín, que necesite un buen agarre y una buena protección contra la humedad. Como p. ej., plantar, arrancar las malas hierbas	Para cualquier trabajo en estanques y de limpieza así como para el contacto con agua, p. ej. limpieza de bombas y/o de recipientes de compostaje.	Para cualquier trabajo con herramientas de jardín mecánicas o accionadas por motor. Como p. ej., hachas, cortarramas y tijeras recortasetos	Para el trabajo con arbustos y plantas espinosas.



Herramientas especiales GARDENA

Muy útil – múltiples usos

- Arrancador de raíz – elimina las malas hierbas sin necesidad de agacharse
- Carro de jardín – Múltiples usos en la casa y el jardín
- Pinza de jardín – recoger los residuos del jardín sin esfuerzo
- Cercadillo para césped – Bordes limpios



Arrancador de raíz

La innovadora solución para la eliminación simple y eficaz de las malas hierbas (sobre todo, los dientes de león).



Carro de jardín

Para recoger residuos en el jardín sin esfuerzo.



Pinza de jardín

La forma más fácil de recoger residuos sin agacharse. 2 funciones en 1: Agarrar y pinchar.










Cercadillo para césped

Para limpiar las camas y los bordes del césped.

Artículos especiales

Producto			
Referencia	540-20	536-20	538-20
Código EAN	 4 078500 054003	 4 078500 053600	 4 078500 053808
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color
Longitud	9 m	9 m	9 m
Altura	20 cm	9 cm	15 cm
Campo de aplicación	Previene la expansión de raíces no deseadas	Previene la extensión de raíces no deseadas	Previene la extensión de raíces no deseadas
Material	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad
Espesor	1 mm	1 mm	1 mm

			
Producto	Carro de jardín	Pinza de jardín	Arrancador de raíz
Referencia	232-20	3567-20	3517-20
Código EAN			
Un. por caja	1	5	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	—	—	110 cm aprox
Carga	Más de 70 kg	—	—
Portabolsas ajustable en altura	•	—	—
Portabolsas extraíble	•	—	—
Bolsas de basura estándar	•	—	—
Ruedas anchas y fuertes con perfil que cuida el césped	•	—	—
Material duradero	•	—	—
Función 2 en 1	—	• (agarrar y arrancar)	—
Campo de aplicación	Recogerla hierba, ramas cortadas, hojarasca y residuos	Recoger hojas, ramitas, piedra, papeles, sin tener que agacharse	Con sistema de expulsión para sacar fácilmente las malas hierbas sin ensuciarse las manos.
Material	Material inoxidable	Pincho tratado en acero inoxidable	Acero no flexible templado, laminado
Características particulares	Posibilidad de colgar 2 bolsas, una al lado de la otra, y de guardar 2 mangos Combisystem y 2 pequeñas herramientas	El pincho se libera por simple presión del pulsador de liberación. Pincho de acero tratado contra el óxido para pinchar en el suelo las hojas y los trozos de papel. Adecuado para personas zurdas y diestras	Con 2 cuchillas especiales para penetrar ligeramente en el suelo y extraer sin esfuerzo las malas hierbas. Con sistema de expulsión para sacar fácilmente las malas hierbas sin ensuciarse las manos



¡Pinchar, girar hacia la derecha 180°, sacar, y ya está!

Eliminación rápida y sencilla de las malas hierbas – sin ensuciarse las manos.

Consejo para cerrar los agujeros: pinchar junto al agujero y tirar de la tierra hacia el centro para que el agujero se cierre más rápidamente.

GARDENA

City Gardening

La jardinería esta en todo lugar - incluyendo en el corazón de las ciudades

La tendencia va incrementando; Mas y mas la gente se siente atraída a tener su propio oasis. Después de todo, se busca tener un espacio verde en el centro de las ciudades donde ver florecer las plantas, en los balcones y terrazas con un fin, cambiar el gris por un color verde!

El concepto city gardening de GARDENA le permite liberar su pasión por el jardín aunque el espacio sea reducido. Buscando una ciudad verde? No busque mas! El concepto city gardening de GARDENA hace la ciudad mas verde, mas colorida y mas saludable! Justo delante de su puerta.

Mucho verde, por muy pequeño que sea el espacio



Pequeño jardín urbano (Hasta 100 m² aprox)

- Terrazas con jardines / Patio traseros
- Pequeños espacios con césped
- Almacenamiento limitado
- Suministro de agua disponible
- Un oasis de bienestar, tranquilo y privado.



Terrazas y áticos (20-50 m²)

- Tamaño medio 20-30 m²
- Muchas macetas y jardineras
- Espacio extremadamente limitado
- Suministro de agua normalmente disponible
- Retiros privados



Balcones (5-30 m²)

- Espacio extremadamente limitado
- Exclusivamente macetas y jardineras
- Pequeño y manejable
- Mínimo espacio para guardar, se busca soluciones para ahorrar sitio
- Suministro de agua raramente disponible
- Espacios diminutos



Innovación para los balcones





NUEVO



NUEVO




Producto	Set básico de Balcón	Promo set básico de balcón
Referencia	8970-20	8970-30
Código EAN		
Un. por caja	2	12
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color (Presentación de 12 unidades)
Material	Con partes de aluminio y plástico de alta calidad	
Asa ergonómico	•	•
Asa con componentes blandos	•	•
Anti-deslizante, hasta usándose en acciones tirando	•	•
Campo de aplicación	Plantar y transplantar, mover tierra, cortar flores y hierbas, limpieza de suciedad en balcones y terrazas	
Características particulares	Set de útiles para el uso en balcones y terrazas. Completo con caja para guardarlas	

Mas productos para los balcones









Producto	city gardening riego automático de vacaciones ¹	city gardening riego automático de vacaciones ¹	city gardening riego automático para jardineras ¹	city gardening Pulverizador Premium 1 L
Referencia	1265-20	1266-20	1407-20	806-20
Código EAN				
Un. por caja	4	4	3	6 / 144
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Papel de embalaje a todo color	Display de cartón a todo color	Etiqueta a todo color
Mas información en pagina	80	80	80	176



Por supuesto que también tenemos otros productos de la gama GARDENA que son perfectos para la jardinería en los balcones.

Innovación para terrazas y terrazas de áticos

			
	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Producto	city gardening box de manguera 10 m	city gardening Manguera espiral 7,5 m	city gardening manguera espiral
Referencia	18400-20	18401-20	18424-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	4
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Carton informativo a todo color	Cartón display a todo color (Venta unicamente set completo)
Diameter	11 mm	9 mm	9 mm
Longitud	10 m	7,5 m	10 m
Presión max	30 bar	—	—
Sistema anti-goteo	•	—	—
Manivela plegable	•	—	—
Material	PVC	Poliuretano	Poliuretano
Aplicación	—	Para regar plantas en terrazas y balcones	
Características especiales	Ligero y compacto, manivela integrada	Incluye soporte manguera para un fácil y compacto almacenaje, la manguera de espiral se recoge después de su uso	Manguera espiral automáticamente se recoge después del uso
Contenido	Completo con 16,5m de manguera de alta calidad (15m + 1,5m con conector), Original GARDENA system piezas y lanza de limpieza	Completo, con conexiones Original GARDENA system y lanza de limpieza	Completo, con conexiones Original GARDENA system y pistola de riego

Mas productos para terrazas y terrazas de áticos



			
Producto	Start Set Flower Pots S (Display)	Start Set Flower Pots M	Start Set Flower Pots M automatic
Referencia	13000-32	13001-20	13002-20
Código EAN			
Un. por caja	36	3	2
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Cartón display a todo color	Cartón display a todo color
Mas información en pagina	68	68	68

Por supuesto que también tenemos otros productos de la gama GARDENA que son perfectos para la jardinería en los balcones.

NUEVO




Por supuesto que también tenemos otros productos de la gama GARDENA, incluyendo el sistema combisystem que con su versatilidad y almacenamiento fácil ahorrará espacio

Producto	Cortacesped helocoidal Classic 330
Referencia	4027-20
Código EAN	
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color
Anchura de trabajo	33 cm
Recommended lawn area	Hasta 150 m² aprox
Cutting height, min - max	12 - 42 mm (4 niveles)
Peso	8.2 kg
Accesorio recomendado	Cesto (Art.-Nr. 4029)
Material	Cilindro de corte en acero de gran calidad
Campo de aplicación	Para un corte de alta precisión como una tijera - muy suave, y sin esfuerzo a su uso.
Características particulares	Sistema de corte de roce (el cilindro de corte y la cuchilla inferior no se tocan) aseguran que el cortacésped es ligero, silencioso y fácil de empujar
Acerca del producto	Fácil de guardar, ruedas con agarre especial, cilindro de corte con recubrimiento anti-adherente, asía fácilmente transportable y plegable.

Mas productos para pequeñas areas urbanas

<div>1</div>	<div>2</div>				
<div>3</div>					
Producto	Aspersor Oscilante ZoomMaxx ¹	Pistola Comfort para plantas sensibles ³	Tijeras cortacésped con accu ClassicCut ²	Tijeras cortacésped con accu ComfortCut ²	Tijeras cortacésped con accu ComfortCut ²
Referencia	8127-20	18321-20	8885-20	8893-20	8898-20
Código EAN					
Un. por caja	5	5	3	3	1
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Cartón display a todo color	Cartón display a todo color	Cartón display a todo color
Mas información en pagina	28	21	118	118	118



Accesorios GARDENA

El accesorio adecuado para cada ocasión



Sistema Original GARDENA



Para Riego



Para Pulverizadores



Para Tijeras



Para Sierras



Para el Cuidado del Césped















Para Recortabordes











Para Herramientas Accu

Para ver toda la gama de repuestos, consulte en www.gardena.es

Original GARDENA System













						
Producto	Junta plana 20/27	Junta plana 26/34	Junta plana 15/21	Junta tórica	Chapa difusora con anillo roscado y junta	Juego de juntas universales
Referencia	5300-20	5301-20	5302-20	5303-20	5312-20	1127-26
Código EAN	 4 078500 530002	 4 078500 530101	 4 078500 530200	 4 078500 530309	 4 078500 531207	 4 078500 112789
Un. por caja	10	10	10	10	5	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Macho para grifos Original GARDENA System, Ref. 18201/2901, 18201, macho para grifos Profi-System Ref. 2801 y distribuidor doble, Ref. 938	Macho para grifos Original GARDENA System, Ref. 18300/2902, 18202, macho para grifos Profi-System Ref. 2802 y distribuidor doble, Ref. 940	Macho para grifos Original GARDENA System, Ref. 18200/2900, 18200, terminal de riego, Ref. 949 y terminal de abono, Ref. 1149	Para todos los accesorios del original GARDENA System	Pistolas de riego Ref. 949, 1149, 1152, 8119, 8120 y duchas de jardín Ref. 956, 959, 960, 961	Sistema de conectores 18200, 2000, 18200, lanzas 949 y 1149. Todas las mangueras, sistemas de conectores y pistolas de agua.
Contenido	5 juntas planas	3 juntas planas	3 juntas planas	5 juntas tóricas	—	3 juntas planas 15/21, 20/27 y 26/34 y 3 juntas tóricas

Original GARDENA System

					
Producto	Juego de juntas Profi-System	Adaptador 26/34 - 20/27	Chapa difusora con anillo roscado y junta	Filtro	Junta tórica 13 mm
Referencia	2824-20	5305-20	5311-20	5318-20	5331-20
Código EAN	 4 078500 282406	 4 078500 530507	 4 078500 016612	 4 078500 531801	 4 078500 533102
Un. por caja	10	6	5	10 /	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Macho para grifo profi-System Ref. 2801-20 y 2802-20	—	Pistolas 18310, 18311, 18312 y Lanzas de riego 18330 y 18332	Temporizador, programadores y bombas de presión	Para los elementos de conexión «Quick&Easy» de la gama de Micro-drip
Contenido	3 juntas tóricas y 2 juntas planas 20/27 y 26/34	—	—	—	5 juntas tóricas
Campo de aplicación	—	Para cambiar de rosca hembra de 33,3 mm (G 1) a rosca macho de 26,5 mm (G 3/4)	—	—	—







					
Producto	Tobera pulverizadora 5 – 360°	Valvula Stop para toma de agua	Juego de juntas tóricas	Juego de juntas tóricas	Boquilla de recambio
Referencia	5337-20	5797-20	5384-20	5385-20	5386-20
Código EAN	 4 078500 533706	 4 078500 579704	 4 078500 538404	 4 078500 538503	 4 078500 538602
Un. por caja	10	4	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Aspersores emergentes Ref. 1569-29, 1566-29	Sustituir conector en la toma de agua Ref. 2797	Pulverizadores Ref. 867, 869	Pulverizadores Ref. 852, 853, 856, 857, 858, 875, y 879	Pulverizadores Ref. 864, 867, 869, 875, 828, 824, 823, 822 y 814
Longitud	de 2,5 – 5 m	–	–	–	–
Sectores de riego	5 – 360°	–	–	–	–
Características	Caudal regulable	–	–	–	–

Tijeras









						
Producto	Cuchilla superior	Cuchilla superior	Muelle para tijeras	Muelle para tijeras	Muelle para tijeras	Muelle
Referencia	5362-20	5363-20	5352-20	5353-20	5359-20	5379-20
Código EAN	 4 078500 536202	 4 078500 536301	 4 078500 535205	 4 078500 535304	 4 078500 535908	 4 078500 537902
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Tijeras de jardín, Ref. 8701	Tijeras de jardín, Ref. 8702	Tijeras para árboles y vides, Ref. 343 y tijeras de jardín, Ref. 609	Tijeras Ref. 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Tijeras Ref. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793	Tijeras, Ref. 8754, 8755, 8757, 8759

Tijeras

			
Producto	Cuchillas para césped y setos	Cuchillas para setos 12,5 cm	Cuchillas para setos 18 cm
Referencia	2340-20	2342-20	2343-20
Código EAN	 4 078500 234009	 4 078500 234207	 4 078500 234306
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para	Tijeras cortacésped con accu, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Tijeras cortacésped con accu, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Tijeras cortacésped con accu, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893
Ancho de corte	8 cm	—	—
Longitud de corte	—	12,5 cm	18 cm

			
Producto	Juego de cuchillas	Juego de cuchillas	Cuchilla
Referencia	2345-20	2346-20	5378-20
Código EAN	 4 078500 234504	 4 078500 234603	 4 078500 537803
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Embalaje a todo color	Embalaje a todo color	Embalaje a todo color
Recomendado para	Recortabordes, Ref. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 y recortasetos, Ref. 8818, 8824	Recortabordes, Ref. 8804, 8805, 2510, tijeras cortacésped, Ref. 8830 y recortasetos Ref. 8820, 8825	Recortabordes, Ref. 8802, 8803, 8804, 8805 y recortasetos, Ref. 8818, 8820, 8824, 8825, 8829
Ancho de corte	8 cm	10 cm	—
Longitud de corte	—	—	20 cm







Sierras

				
Producto	Hoja de sierra de sustitución	Hoja de sierra de sustitución	Cadena 20 cm	Set espadín + cadena
Referencia	5376-20	5377-20	4049-20	4048-20
Código EAN	 4 078500 537605	 4 078500 537704	 4 078500 002646	 4 078500 002622
Un. por caja	5	5	5	3
Tipo de embalaje	Blister	Blister	Blister	Blister
Recomendado para	Sierra, Ref. 8747	Sierra, Ref. 8748	Sierra de pértiga, Ref. 8866	Sierra de pértiga, Ref. 8866
Características	—	—	Cadena 8" / 20 cm; Paso de cadena 3/8" Ancho de eslabón 0,43" (1,1 mm)	







Cuidado del césped/Cuchillas de recambio

				
Producto	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio
Referencia	4079-20	4080-20	4081-20	4082-20
Código EAN	 4 078500 407908	 4 078500 408004	 4 078500 408103	 4 078500 408202
Un. por caja	3	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	Cortacésped eléctrico, Ref. 4031	Cortacésped eléctrico, Ref. 4033, 4073	Cortacésped eléctrico, Ref. 4037	Cortacésped eléctrico, Ref. 4043

Cuidado del césped/Cuchillas de recambio

			
Producto	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio
Referencia	4015-20	4016-20	4017-20
Código EAN	 4 078500 002561	 4 078500 002585	 4 078500 002608
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	Cortacésped eléctrico, Ref. 4074	Cortacésped eléctrico, Ref. 4075	Cortacésped eléctrico, Ref. 4076

Cuidado del jardín / Cuchillas de repuesto







	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO
Producto	Cuchilla recambio PowerMax 1400/32	Cuchilla repuesto PowerMax Li-36	Cuchillas repuesto PowerMax 1200/32
Referencia	4101-20	4100-20	4102-20
Código EAN	 4 078500 024075	 4 078500 024099	 4 078500 024303
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	Cortacésped eléctrico, Ref. 5034	Cortacésped eléctrico, Ref. 5033	Cortacésped eléctrico, Ref. 5032

					
Producto	Cuchillas de recambio RotorCut	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio
Referencia	5368-20	5306-20	5307-20	5308-20	5309-20
Código EAN	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 530804	 4 078500 012744
Un. por caja	6	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Espesor del hilo	—	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Longitud del hilo/contenido	20 cuchillas	10 m	6 m	2 x 3 m	4 m
Compatible con los recortabordes siguientes	Recortabordes Ref. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417	Recortabordes Ref. 8844, 8845	Recortabordes Ref. 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848	Recortabordes Ref. 8851, 8852	Recortabordes Ref. 9811

				
Producto	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio
Referencia	5364-20	5365-20	5366-20	5367-20
Código EAN	 4 078500 536400	 4 078500 536509	 4 078500 536608	 4 078500 536707
Un. por caja	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Longitud del hilo	6 m	6 m	2 x 5 m	4 m
Recomendado para	Cortahierbas Ref. 2401	Cortahierbas Ref. 2402	Cortahierbas Ref. 2403	Cortahierbas Ref. 2404

					
Producto	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo	Carrete de hilo	Carrete de hilo
Referencia	5369-20	5372-20	2406-20	5370-20	5371-20
Código EAN	 4 078500 536905	 4 078500 537209	 4 078500 240604	 4 078500 537001	 4 078500 537100
Un. por caja	6	5	10	5	5
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Longitud del hilo	6 m	2 x 5 m	—	4 m	6 m
Recomendado para	Cortahierbas Ref. 2542, 2544, 2555 y Recortabordes 2545, y 2546	Recortabordes, Ref. 2557, 2558, 2560, 2565 y turbotrimmers, Ref. 2548	Recortabordes, Ref. 2385, 2390, 2395, 2400 y recortabordes con accu-system V12 TL 18	Recortabordes, Ref. 2540 y recortabordes con accu-system V12 TL 21	Recortabordes, Ref. 2542, 2544, 2550, 2555 y turbotrimmers, Ref. 2545, 2546

Tecnología Accu

			
Producto	Batería NiMH 18 V	Batería BLi-18	Cargador de batería 18V
Referencia	8834-20	9839-20	8833-20
Código EAN			
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	NiMH	Li-Ion	—
Potencia de la batería	18 V	18 V	—
Capacidad de la batería	1,6 Ah	2.6 Ah	—
Tiempo de carga	5 h	4 h	—
POWER indicador del estado de carga	—	•	—
Carcasa de aluminio	—	•	—
Peso	570 g	460 g	—
Recomendado para	Ref. 8872, 8844	Ref. 8881, 8877, 8866, 9335, 9823, 9825	Ref. 9839 (18 V Tecnología Accu)

Tecnología Accu

		
Producto	Batería accu BLi-36/100	Batería accu BLi-36/160
Referencia	9842-20	9843-20
Código EAN		
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Li-Ion	Li-Ion
Potencia de la batería maximo / nominal	40 V / 36 V	40 V / 36 V
Capacidad de la batería	2,6 Ah	4,2 Ah
Tiempo de carga	ca. 90 min	2 h 20min
POWER indicador del estado de carga	•	•
Carcasa de aluminio	•	•
Peso	700 g	1200 g
Recomendado para	Cortacesped Accu Ref. 5033 y 5041	

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página	Artigo n.º	Designação do artigo	Página
201-20	Guantes de jardín	181	1127-26	Juego de juntas universales	188
202-20	Guantes de jardín	181	1169-20	Temporizador	93
203-20	Guantes de jardín	181	1186-20	Cable de prolongación	95
205-20	Guantes para plantar y trabajar la tierra	181	1188-20	Sensor de humedad	95
206-20	Guantes para plantar y trabajar la tierra	181	1189-20	Sensor de lluvia electrónico	95
207-20	Guantes para plantar y trabajar la tierra	181	1197-20	Distribuidor automático	95
208-20	Guantes para plantar y trabajar la tierra	181	1242-20	Unidad de programación	98
209-20	Guantes para agua	181	1249-20	Unidad de control 9V	98
210-20	Guantes para agua	181	1251-20	Electroválvula 9V	98
213-20	Guantes para herramientas	181	1254-20	Arquetapre-montada 1 vía	98
214-20	Guantes para herramientas	181	1257-20	Arquetapre-montada 3 vías	98
215-20	Guantes para herramientas	181	1265-20	city gardening riego automático de vacaciones	80/185
216-20	Guantes para el cuidado de arbustos	181	1266-20	city gardening riego automático de vacaciones	80/185
218-20	Guantes para el cuidado de arbustos	181	1273-20	Adaptador automático parabombas 24 V	98
232-20	Carro de jardín	183	1276-20	Programador 4040 modulable Comfort	97
238-20	Soporte para manguera mural	44	1277-20	Módulo de extensión 2040 Comfort	97
241-20	Soporte para manguera mural	44	1279-20	Electroválvula 24V	97
297-20	Tijera de pértiga de yunque Combisystem	145/171	1280-20	Cable de unión 24V	97
298-20	Tijera de pértiga Combisystem	145/171	1282-20	Bornes 24 V	98
319-20	Tijeras recortasetos Comfort	138	1283-20	Programador 4030 Classic	97
359-20	Tijera para cortar rosas	136	1284-20	Programador 6030 Classic	97
391-20	Recortasetos manual 540 FSC® 100% Classic	138	1290-20	Arqueta para 1 válvula	98
391-30	Set de recortasetos manual 540 FSC® 100% Classic + tijera	138	1292-20	Arqueta para 4 válvulas	98
392-20	Recortasetos manual 570 Comfort	139	1323-29	Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")	74
393-20	Recortasetos de engranaje 600 Comfort	139	1327-26	Estaca 4,6 mm (3/16")	72
394-20	Recortasetos telescópico 700 T Comfort	139	1328-26	Estaca 13 mm (1/2")	72
395-20	Recortasetos manual de engranaje 650 Comfort	139	1340-29	Gotero final de bola	75
398-20	Recortasetos manual 540 FSC® 100% Classic 1	138	1341-29	Gotero final de bola	75
399-20	Tijeras recortasetos Comfort	138	1343-26	Goteros lineales de bola	75
420-20	Carro esparcidor Combisystem	167/175	1344-26	Goteros lineales de bola	75
430-20	Carro esparcidor 300 Classic	175	1346-20	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	72
433-20	Carro esparcidor 500 Comfort	175	1347-20	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	72
435-20	Carro esparcidor 800 Comfort	175	1348-20	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	72
536-20	Cercadillo para césped	182	1350-20	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	72
538-20	Cercadillo para césped	182	1352-29	Macho para grifo Micro-Drip	71
540-20	Cercadillo para césped	182	1354-20	Aparato básico reductor de presión 2000	71
691-20	Sierra combisystem	148	1355-20	Aparato básico reductor de presión 1000	71
756-20	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 15 Classic	44	1362-20	Extensión para el Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3/16")	70
757-20	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 20 Classic	44	1365-29	Tobera pulverizadora 360°	76
804-20	Pulverizador Comfort 0,5 L	176	1367-29	Tobera pulverizadora 180°	76
805-20	Pulverizador Comfort 1 L	176	1368-29	Tobera pulverizadora 90°	76
806-20	city gardening Pulverizador Premium 1 L	176/185	1369-29	Mini-aspersor de 360°	77
814-20	Pulverizador a presión 1,25 L Comfort	177	1370-29	Tobera en franja	76
814-30	Pulverizador a presión 3 L Comfort	177	1371-29	Micro-difusor de bruma	77
823-20	Pulverizador a presión 5 L Box display	177	1372-29	Tobera para final de franja	76
823-27	Pulverizador a presión 5 L Box display	177	1374-29	Válvula reguladora	78
824-20	Lote de pulverizadores a presión	177	1377-20	Tubo prolongador	78
824-27	Lote de pulverizadores a presión	177	1389-20	Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm	79
828-20	Pulverizador a presión 5 L Classic	178	1391-29	Gotero final regulable	75
867-20	Pulverizador a presión 3 L Comfort	178	1392-26	Gotero lineal regulable	75
869-20	Pulverizador a presión 5 L Comfort	178	1395-20	Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm	79
884-20	Pulverizador de espalda de 12 L Comfort	178	1396-29	Tobera pulverizadora 6 sectores	76
894-20	Protector herbicida	179	1407-20	city gardening riego automático para jardineras	80/185
897-20	Tubo prolongador	179	1411-20	Equipo de extracción	64
899-20	Tubo telescópico	179	1412-20	Tubo flexible de extracción	64
917-26	Conector rosca	7	1418-20	Equipo de extracción	64
921-26	Adaptador macho de 3/4"	10	1461-20	Bomba sumergible a presión 5500/3 Classic	55
931-26	Unión de mangueras	11	1468-20	Bomba sumergible a presión 6000/4 Classic	55
934-26	Derivación triple	11	1476-20	Bomba sumergible a presión 6000/5 automatic Comfort	56
940-26	Distribuidor doble	6	1489-20	Bomba sumergible 5500/5 inox Premium para pozos perforados	56
958-30	Ducha de jardín	24	1490-20	Mini-bomba	66
959-20	Ducha de jardín duo	24	1499-20	Bomba sumergible 6000/5 inox automatic Premium	56
960-20	Ducha de jardín trio	24	1505-23	Kit de conexión	90
961-20	Ducha de jardín solo	24	1552-29	Difusor emergente S-CS	85
984-20	Cepillo de fregar de mano	37	1553-29	Difusor emergente S-ES	85
987-20	Cepillo de fregar de mano	37	1559-29	Aspersor emergente para superficies asimétricas Aqua-Contour automático	85
989-20	Barritas de champú	38	1569-26	Difusor emergente	85
989-30	Barritas de champú	38	1578-29	Difusor emergente S 80/15 ft	85
995-20	Manguera microperforada	32	1661-20	Bomba de achique de aguas limpias 7000/C	59
996-20	Manguera microperforada	32	1661-26	Promo bombas sumergibles de aguas limpias 7000/C	59
998-20	Conector articulado	6			
1021-26	Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort	28			
1127-26	Juego de juntas universales	13			

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página	Artigo n.º	Designação do artigo	Página
1665-20	Bomba sumergible de aguas sucias 7000/D	61	1977-20	Aspersor oscilante Aquazoom 350/3 Comfort	29
1665-26	Promo de bombas sumergibles de aguas sucias 7000/D	61	1987-22	Manguera microporosa	33
1680-20	Champú	38	1989-20	Manguera microporosa	33
1707-20	Bomba de superficie 3000/4 Classic	53	1998-20	Manguera microperforada	32
1709-20	Bomba de superficie 3500/4 Classic	53	2060-20	Aspersor circular Samba Classic	27
1717-20	Bomba de superficie 3000/4 Classic	53	2062-20	Aspersor circular Mambo Comfort	27
1719-20	Bomba de superficie 3500/4 Classic	53	2065-20	Aspersor circular sectorial tango Comfort	27
1720-22	Tubo flexible de extracción	64	2073-20	Aspersor de 6 superficies Boogie Classic	27
1721-22	Tubo flexible de extracción	64	2075-20	Trípode	27
1723-20	Adaptator para tubos flexibles	65	2077-26	Aspersor para 4 superficies de nueva generación Twist Classic	26
1724-20	Adaptator para tubos flexibles	65	2080-32	Promo Aspersor oscilante PoloClassic	28
1726-20	Filtro de extracción con válvula antiretorno	65	2082-20	Aspersor oscilante Polo 220Classic	28
1727-20	Filtro de extracción con válvula antiretorno	65	2083-20	Aspersor oscilante Polo 250Classic	28
1728-20	Filtro de extracción con válvula antiretorno	65	2084-20	Aspersor oscilante Polo 280Classic	28
1730-20	Filtro antiarena	63	2340-20	Cuchillas para césped y setos	120/190
1731-20	Filtro antiarena	63	2342-20	Cuchillas para setos 12,5 cm	120/190
1732-20	Bomba de superficie 4000/5 Comfort	54	2343-20	Cuchillas para setos 18 cm	120/190
1734-20	Bomba de superficie 5000/5 Comfort	54	2345-20	Juego de cuchillas	190
1735-20	Interruptor-flotador	63	2346-20	Juego de cuchillas	190
1736-20	Bomba de superficie 6000/6 Premium	54	2366-20	Spray de mantenimiento	120/127
1739-20	Interruptor electrónico con protector de recorrido en vacío	63	2406-20	Carrete de hilo	192
1740-20	Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2 Classic	55	2650-20	Soporte portamanguera mural equipado60 Classic con guía de manguera	43
1741-20	Seguro de bombeo en vacío	63	2662-20	Carrete portamanguera Classic equipado 15	44
1742-20	Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2 auto-matic Comfort	55	2672-20	Carro portamanguerametalico	42
1743-20	Adaptador para bombas de evacuación	66	2674-20	Carro portamanguerametalico 100	42
1744-20	Adaptador para bombas de evacuación	66	2677-26	Carro portamanguerametalico equipado	42
1745-20	Adaptador para bombas de superficie	66	2681-20	Carro portamanguerametalico 60	42
1752-20	Set de conexión para bombas	66	2682-20	Carro portamanguerametalico equipadode 60	42
1753-20	Estación de bombeo c/calderín 3000/4 eco Classic	57	2687-20	Soporte portamanguera equipado 30	43
1754-20	Estación de bombeo c/calderín 4000/5 eco Comfort	57	2691-20	Soporte portamanguera equipado	43
1755-20	Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco Comfort	57	2692-20	Carro portamanguera equipado	40
1756-20	Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco inox Premium	57	2708-20	Set completo con aspersor emergente AquaContour automatic	91
1757-20	Grupo a presión electrónico 3500/4 E Classic	58	2713-20	Set de conexión Profi-system	90
1759-20	Grupo a presión electrónico 5000/5 E Comfort	58	2722-20	Toma de agua enterrada	90
1760-20	Grupo a presión electrónico 6000/5 E LCD inox Premium	58	2724-20	Llave de paso	90
1780-20	Bomba sumergible de aguas limpias 7000 Classic	59	2728-20	Collarín 32 mm x 3/4" hembra	89
1783-20	Bomba sumergible de aguas limpias 9000 aquasensor Comfort	60	2729-20	Collarín 25 mm x 3/4" hembra	89
1785-20	Bomba sumergible de aguas limpias 13000 aquasensor Comfort	60	2739-20	Conector de aspersor3/4" x 1/2"	89
1787-20	Bomba sumergible de aguas limpias 21000 inox Classic	60	2740-20	Conector de aspersor3/4" x 3/4"	89
1795-20	Bomba sumergible de aguas sucias 7500 Classic	61	2742-20	Tubo prolongador3/4" x 1/2"	89
1797-20	Bomba sumergible de aguas sucias 8500 aquasensor Comfort	62	2743-20	Tubo prolongador 3/4"x 3/4"	89
1799-20	Bomba sumergible de aguas sucias 13000 aquasensor Comfort	62	2750-20	Pieza en cruz de válvula	99
1802-20	Bomba sumergible de aguas sucias 20000 inox Premium	62	2751-20	Pieza en T de válvula	99
1862-20	MultiControl	94	2752-20	Pieza en L de válvula	99
1864-20	MasterControl	94	2753-20	Conector de válvulas	99
1866-20	MasterControl solar	94	2754-20	Conector de válvulas	99
1874-20	MultiControl duo	94	2755-20	Pieza en T de válvula	99
1881-20	EasyControl	93	2756-20	Tapón final de válvula	99
1882-32	EasyControl	93	2760-20	Drenaje automático	91
1883-20	FlexControl	93	2761-20	Conector 25 mm x Rosca hembra 3/4"	87
1884-32	FlexControl	93	2762-20	Conector 25 mm x Rosca hembra 1"	87
1885-20	SelectControl	93	2763-20	Conector 25 mm x Rosca macho de 1"	87
1947-26	Aspersor circular de nueva generación Vario Comfort	26	2764-20	Pieza de esquina 25 mm x 3/4" hembra	86
1948-20	Aspersor circular Vario Comfort	27	2765-20	Herramienta de corte para abrazadera con toma de derivación	89
1949-20	Aspersor circular VarioComfort	26	2768-20	Conector 32 mm x 1"rosca hembra	88
1951-20	Aspersor difusorClassic	26	2769-20	Conector 32 mm x 1" rosca macho	88
1953-20	Aspersor circularClassic	26	2771-20	Pieza en T 25 mm	87
1968-20	Manguera microporosa	33	2772-20	Pieza en T 32 mm	87
1969-20	Manguera microporosa	33	2773-20	Codo 25 mm	87
1969-26	Manguera microporosa	33	2774-20	Codo 32 mm	87
1971-20	Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort	28	2775-20	Empalme 25 mm	87
1973-20	Aspersor oscilante Aquazoom 250/2 Comfort	29	2776-20	Empalme 32 mm	87
1975-20	Aspersor oscilante Aquazoom 350/2 Comfort	29	2777-20	Empalme reductor32 mm - 25 mm	87
			2778-20	Tapón final 25 mm	87
			2779-20	Tapón final 32 mm	88
			2780-20	Pieza en L 25mm x1/2" rosca macho	86
			2781-20	Pieza en L 25mm x3/4" rosca macho	86
			2782-20	Pieza de esquina 25 mm x 1/2" rosca macho	86
			2783-20	Pieza de esquina25 mm x 3/4"rosca macho	86
			2784-20	Pieza en L 25 mm 3/4" rosca hembra	86

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página	Artigo n.º	Designação do artigo	Página
2785-20	Pieza en L 32 mm 3/4" rosca hembra	86	3250-20	Rasca-Hielo Combisystem 15	174
2786-20	Pieza en T 25 mm x 1/2" rosca macho	86	3251-20	Rasca-Hielo Combisystem 30	174
2787-20	Pieza en T 25 mm x 3/4" rosca macho	86	3255-20	Esparcidor pequeño	173
2790-20	Pieza en T 25 mm 3/4" rosca hembra	86	3255-30	Esparcidor pequeño	173
2791-20	Pieza en T 32 mm 3/4" rosca hembra	86	3260-20	Recogedor de nieve	173
2792-20	Tubo de instalación	88	3381-20	Rastrillo-escoba Combisystem	166
2793-20	Tubo de instalación	88	3382-20	Rastrillo-escoba Combisystem	166
2798-20	Tubo de instalación	88	3391-20	Escarificador de césped Combisystem	167
2799-20	Tubo de instalación	88	3392-20	Escarificador cortarraíces Combisystem	167
2801-20	Machos Profi-system	14	3395-20	Escarificador con ruedas Combisystem	167
2802-20	Machos Profi-system	14	3412-20	Bulb Planter	161
2817-20	Conector rápido Profi-System	14	3487-20	Planter	161
2818-20	Lanza de riego Profi-System	16	3501-20	Porta-herramientas	164
2819-20	Regulador stop Profi-System	14	3503-20	Colgador de herramienta	164
2821-20	Macho con rosca exterior Profi-System	15	3516-20	Mango alargador Combisystem 100	157
2824-20	Juego de juntas Profi-System	14	3517-20	Arrancador de raíz	183
2824-20	Juego de juntas Profi-System	188	3567-20	Pinza de jardín	183
2830-20	Manguito de unión reductor Profi-System	15	3610-20	Escoba de exteriores Combisystem	170
2831-20	Manguito de unión Profi-System	15	3622-20	Cepillo de exteriores Combisystem	170
2833-20	Derivación triple de gran caudal Profi-System	15	3622-30	Cepillo de exteriores Combisystem surtido	170
2834-20	Derivación triple Profi-System	15	3633-20	Escoba acodada Combisystem	171
2835-20	Pieza en T profi-System	15	3642-20	Secador Combisystem	170
2847-20	Lanza de ducha Profi-System	16	3650-20	Limpiador de canalones de tejado Combisystem	171
2849-20	Fusil de riego Profi-System	16	3713-20	Mango de aluminio Combisystem 130 cm	162
2903-20	Macho para grifo 5/8"	5	3715-20	Mango de aluminio Combisystem 150 cm	162
2905-26	Conector difusor	7	3720-20	Mango telescópico Combisystem 160 - 290 cm	146
2906-26	Rosca difusor	7	3720-20	Mango telescópico Combisystem 160-290 cm	163
2908-26	Macho para grifo sin rosca	6	3721-20	Mango telescópico Combisystem 210 - 390 cm	146
2910-26	Rosca difusor	7	3721-20	Mango telescópico Combisystem 210-390 cm	163
2917-26	Conector rosca	7	3723-20	Mango de madera Combisystem 130 cm FSC® 100 %	162
2921-26	Adaptador macho de 3/4"	10	3725-20	Mango de madera Combisystem 150 cm FSC® 100 %	162
2931-26	Unión de mangueras	11	3728-20	Mango de madera Combisystem 180 cm FSC® 100 %	162
2934-26	Derivación triple	11	3734-20	Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130	163
2942-26	Regulador stop	10	3745-20	Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 150	163
2943-26	Regulador stop	10	3771-20	Pala cuadrada Terraline™	152
2976-26	Llave de paso	10	3771-24	Pala cuadrada Terraline™	152
2977-26	Válvula reguladora	10	3772-20	Pala cuadrada pequeña Terraline™	152
2998-20	Conector articulado	6	3772-24	Pala cuadrada pequeña Terraline™	152
3020-23	Escoba- rastrillo con mango Combisystem	172	3773-20	Pala de punta Terraline™	152
3024-20	Rastrillo con mango Combisystem	172	3773-24	Pala de punta Terraline™	152
3039-20	Bulb Planter Assortment	161	3781-20	Horca Terraline™	154
3086-20	Juego básico Combisystem	172	3781-24	Horca Terraline™	154
3099-20	Escoba de plástico graduable Combisystem	165	3786-20	Pala universal Terraline™	154
3099-30	Promoción Escoba de plástico graduable Combisystem	165	4007-20	Caseta para robot cortacésped	106
3100-20	Escoba Combisystem	165	4011-20	Caseta para robot cortacésped	106
3101-20	Escoba Combisystem	166	4015-20	Cuchillas de recambio	110/191
3102-20	Escoba Combisystem	165	4016-20	Cuchillas de recambio	110/191
3103-20	Escoba-graduable Combisystem	165	4017-20	Cuchillas de recambio	110/191
3107-20	Escoba gigante en plástico vario Combisystem	165	4018-20	Cortacésped manual helicoidal 400 Classic	111
3108-20	Recolector de frutas Combisystem	171	4022-20	Cortacésped manual helicoidal Comfort 400 C	111
3108-30	Recolector de frutas Combisystem	171	4025-20	Cortacésped helicoidal con accu 380 Li	112
3110-20	Recogedor de fruta	171	4027-20	Cortacésped manual helicoidal 300 Classic	111/187
3113-20	Escardilla Combisystem	168	4028-20	Cortacésped helicoidal eléctrico 380 EC	112
3118-20	Util aporcadador Combisystem	168	4029-20	Cesta de recogida	112
3135-20	Cultivador Combisystem	168	4042-20	Soporte pared	106
3149-20	Cuchilla Combisystem	166	4048-20	Set espadín + cadena	127/190
3166-20	Aireador Combisystem	168	4049-20	Cadena 20 cm	127/190
3168-20	Rastrillo con puente Combisystem	169	4054-32	SILENO+	105
3177-20	Rastrillos Combisystem	169	4056-20	Cable de protección	106
3178-20	Rastrillos Combisystem	169	4057-20	Bolsa de almacenaje	106
3179-20	Rastrillos Combisystem	169	4058-20	Cable perimetral	107
3185-20	Rastrillos Combisystem	169	4059-20	Kit reparador Cable perimetral	107
3193-20	Escardilla de puente Combisystem	168	4065-20	Cesta de recogida	113
3195-20	Desterronador-escardilla Combisystem	170	4066-20	Aireador eléctrico ES 500	113
3196-20	Desterronador Combisystem	170	4067-20	Kit mantenimiento y limpieza	106
3215-20	Azada binadora Combisystem	170	4068-20	Escarificador eléct EVC 1000	113
3218-20	Azada binadora Combisystem	170	4069-72	R80Li	105
3219-20	Azada binadora Combisystem	168	4071-72	R40Li	105
3240-20	Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem	173	4075-20	PowerMax™ 37 E	108
3241-20	Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem	173	4077-72	R50Li	105
3242-20	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 40	174	4079-20	Cuchillas de recambio	191
3243-20	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 50	174	4080-20	Cuchillas de recambio	110/191
			4081-20	Cuchillas de recambio	191
			4082-20	Cuchillas de recambio	191

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página	Artigo n.º	Designação do artigo	Página
4087-20	Cuchillas de recambio	107	8006-20	Carro portamanguera 100 HG	41
4088-20	Cable perimetral	107	8007-20	Carrete portamanguera Classic equipado 50	43
4089-20	Conectores / Bornes de conexión	107	8009-20	Soporte portamanguera mural equipado 50 Classic	43
4090-20	Estacas	107	8010-20	Carrete portamanguera Classic equipado 10	43
4100-20	Cuchilla repuesto PowerMax Li-36	110/191	8011-20	Carro portamanguera Classic 50	40
4101-20	Cuchilla recambio PowerMax 1400/32	110/191	8022-20	Soporte portamanguera muralComfort equipado 15 roll-upautomático	46
4102-20	Cuchillas repuesto PowerMax 1200/32	191	8023-20	Soporte portamanguera muralComfort equipado 25 roll-upautomático	46
4104-20	Cuchillas de recambio	110	8024-20	Soporte portamanguera muralComfort equipado 35 roll-upautomático	46
4646-26	Manguera flexible en espiral 10 m	51	8025-20	Soporte portamanguera muralComfort equipado 35 roll-upautomático Li	46
4647-20	Manguera flexible en espiral 10 m	51	8127-20	Aspersor Oscilante ZoomMaxx	28/187
4648-26	Manguera flexible espiral 15 m	51	8133-20	Aspersor para superficies asimétricas AquaContour automatic Comfort	31
5032-20	PowerMax™ 1200/32	108	8135-20	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	30
5033-20	PowerMax™ Li-36/32	108/109	8136-20	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	30
5033-55	PowerMax™ Li-36/32 sin batería	109	8137-20	Aspersor de impacto sectorialcon base Premium	31
5034-20	PowerMax™ 1400/34	108	8138-20	Aspersor de impacto sobre trípode Premium	31
5041-20	Set PowerMax™ Li-36/41	109	8141-20	Aspersor de impacto sectorial Comfort	30
5041-55	PowerMax™ Li-36/41 sin batería	109	8142-20	Aspersor de impulso, circular y sectorial de nueva generación	30
5300-20	Junta plana 20/27	188	8142-27	Aspersor de impluso, circular y sectorial de nueva generación	30
5301-20	Junta plana 26/34	188	8143-20	Aspersor con turbina sectorial Comfort	30
5302-20	Junta plana 15/21	188	8144-20	Aspersor con turbina sectorial Comfort	30
5303-20	Junta tórica	13/188	8151-20	Aspersor oscilante 250 Premium	29
5305-20	Adaptador 26/34 - 20/27	188	8166-20	Conector rápido Premium	8
5306-20	Carrete de hilo de recambio	117/192	8166-26	Conector rápido Premium	8
5307-20	Carrete de hilo de recambio	117/192	8167-20	Conector rápido Premium	8
5308-20	Carrete de hilo de recambio	192	8167-26	Conector rápido Premium	8
5309-20	Carrete de hilo de recambio	117/192	8168-20	Conector stop Premium	9
5311-20	Chapa difusora con anillo roscado y junta	188	8168-26	Conector stop Premium	9
5312-20	Chapa difusora con anillo roscado y junta	188	8169-20	Conector stop Premium	9
5316-20	Set de conexión manguera microperforada	33	8169-26	Conector stop Premium	9
5318-20	Filtro	188	8187-20	Adaptador para grifo de interiores	7
5331-20	Junta tórica 13 mm	188	8188-20	Aqualímetro	6
5337-20	Tobera pulverizadora 5 – 360°	189	8192-20	Kit básico Premium	13
5352-20	Muelle para tijeras	189	8193-20	Distribuidor 2 vías	6
5353-20	Muelle para tijeras	189	8194-20	Distribuidor 4 vías	6
5359-20	Muelle para tijeras	189	8202-29	Turbo-aspersor T 100 premium	84
5362-20	Cuchilla superior	189	8204-29	Turbo-aspersor T 200 premium	84
5363-20	Cuchilla superior	189	8206-29	Turbo-aspersor T 380 premium	84
5364-20	Carrete de hilo de recambio	192	8211-29	Turbo-aspersor T 100	83
5365-20	Carrete de hilo de recambio	192	8212-29	Turbo-aspersor T 200	83
5366-20	Carrete de hilo de recambio	192	8213-29	Turbo-aspersor T 380	83
5367-20	Carrete de hilo de recambio	192	8220-29	Aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140	83
5368-20	Cuchillas de recambio RotorCut	117/192	8221-20	Kit aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140	91
5369-20	Carrete de hilo de recambio	192	8250-20	Toma de agua	81
5370-20	Carrete de hilo	192	8253-20	Arqueta con manguera espiral Box-display Manguera flexible	81
5371-20	Carrete de hilo	192	8254-20	Conector stop articulado Pipeline	81
5372-20	Carrete de hilo de recambio	192	8255-20	Set de inicio Pipeline	81
5376-20	Hoja de sierra de sustitución	190	8310-29	Gotero final autocompensante	75
5377-20	Hoja de sierra de sustitución	190	8311-29	Gotero lineal autocompensante	75
5378-20	Cuchilla	190	8312-29	Gotero final autocompensante	75
5379-20	Muelle	189	8313-29	Dosificador para fertilizante	71
5384-20	Juego de juntas tóricas	189	8316-29	Gotero final autocompensante con regulador caudal	75
5385-20	Juego de juntas tóricas	189	8317-29	Gotero lineal autocompensante con regulador caudal	75
5386-20	Boquilla de recambio	189	8320-29	Aspersor para pequeñas superficies	77
5550-20	Mango conductor de agua 150	35	8321-29	Gotero inundador regulable	77
5552-20	Mango conductor de agua 90	35	8322-29	Punzón multifunción	71
5554-20	Mango conductor de aguatelescópico	35	8324-29	Tapón de cierre 13 mm (1/2")	74
5556-20	Mango conductor de aguaarticulado	35	8327-20	Estaca 4,6 mm (3/16")	72
5560-20	Cepillo giratorio de cerdas blandas	36	8328-20	Estaca 13 mm (1/2")	72
5562-20	Cepillo triangular de cerdas duras	36	8329-29	Pieza en T 13 mm (1/2")	73
5564-20	Limpiacristales con rasqueta	36	8330-29	Pieza en T 4,6 mm (3/16")	73
5565-20	Bayeta de limpieza	38	8331-29	Derivación en T para microdifusores 13 mm (1/2")	78
5568-20	Cepillo de cerdas duras con rascador	36	8332-29	Derivación en T para microdifusores 4,6 mm (3/16")	78
5570-20	Cepillo de cerdas blandas	36			
5572-20	Cepillo de mano de cerdas duras	37			
5574-20	Cepillo de mano de cerdas blandas	37			
5580-20	Kit de limpieza de coche	38			
5586-20	Kit de limpieza de suelos	38			
5797-20	Valvula Stop para toma de agua	189			
6001-20	Bolsa recolectora para cortasetos EasyCut	123			
6002-20	Bolsa recolectora para cortasetos ComfortCut / Power-Cut	123			
7219-20	Cinta obturadora PTFE	91			
8000-20	Carro portamanguera 60 TS Classic	40			
8001-26	Carros portamangueras 60 TS Classic	41			

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página	Artigo n.º	Designação do artigo	Página
8333-20	Empalme de 13mm (1/2") con salida a 4.6mm (3/16")	73	8883-20	Recortasetos THS 500/48	125
8334-29	Pieza en cruz 4,6 mm (3/16")	73	8885-20	Tijeras cortacésped con accu ClassicCut	118
8337-29	Empalme 4,6 mm (3/16")	74	8885-20	Tijeras cortacésped con accu ClassicCut	187
8339-29	Pieza en cruz 13 mm (1/2")	73	8887-20	Kit completo de tijeras cortacésped y tijeras recortase- tos con accu ClassicCut	119
8356-29	Empalme 13 mm (1/2")	74	8890-20	Kit completo de tijeras cortacésped con accu Classic- Cut	119
8357-29	Válvula de cierre de 4,6 mm (3/16")	72	8893-20	Tijeras cortacésped con accu ComfortCut	118/187
8358-29	Válvula de cierre de 13 mm (1/2")	72	8895-20	Tijeras cortacésped con accu ComfortCut	118
8361-20	Aspersor oscilante OS 90	77	8897-20	Kit completo de tijeras cortacésped y tijeras recortase- tos con accu ComfortCut	119
8363-20	Tubo prolongador para OS 90	78	8898-20	Tijeras cortacésped con accu ComfortCut 30	118/187
8379-20	Caballote 4,6 mm (3/16")	72	8899-20	Mango telescópico multidireccional	120
8380-29	Caballote 13 mm (1/2")	72	8900-20	Mango alargador Combisystem	157
8381-29	Codo 4,6 mm (3/16")	74	8902-20	Promoción tijeras de jardín B/S-XL	134
8382-29	Codo 13 mm (1/2")	74	8903-20	Tijera de Jardín de yunque A/M	134
8702-20	Tijera premium BP 50	135	8904-20	Tijera de Jardín B/M	134
8704-20	Tijeras multiuso	136	8905-20	Tijera de Jardín B/S-XL	134
8704-30	Tijeras multiusos	136	8906-20	Tijera de Jardín de aluminio	135
8705-20	Tijeras multiuso XL	136	8911-20	Azada Combisystem	156
8710-51	Cortarramas 700 B Premium	143	8913-20	Azada Combisystem	156
8711-51	Cortarramas de engranaje 780 BL Premium	143	8915-20	Azada Combisystem	156
8713-48	Hacha de Mano Universal 900 B	151	8917-20	Rastrillo de alambre combisystem	156
8714-48	Hacha Universal 1000 A	151	8919-20	Rastrillo plano combisystem	156
8716-48	Hacha Universal 1400 A	151	8921-20	Aireador combisystem	156
8718-30	Promoción de Hacha y Afilador	151	8923-20	Aireador pequeño combisystem	157
8718-48	Hacha de Corte 1600 S	151	8925-20	Rastrillo pequeño combisystem	157
8719-48	Hacha de Corte 2800 S	151	8927-20	Rasqueta combisystem	157
8730-20	Tijeras cortacésped Classic	130	8929-20	Palita combisystem	157
8731-20	Tijeras cortacésped Classic	130	8935-20	Gubia	158
8733-20	Tijeras cortacésped Comfort	131	8950-20	Palita ancha	158
8734-20	Tijeras cortacésped orientable Comfort	131	8951-20	Pala estrecha	158
8735-20	Tijeras cortacésped orientable Comfort	131	8952-20	Tridente	158
8737-20	Sierra combisystem 300 PP	148	8953-20	Tridente largo Classic	158
8738-20	Sierra curva combisystem 300 PP	148	8955-20	Azada Comfort	159
8739-20	Sierra curva combisystem 300 P	148	8956-20	Rastrillo plano Comfort	159
8740-20	Tijeras cortacésped orientable Comfort	131	8957-20	Aireador Comfort	159
8741-20	Tijeras cortacésped orientable Comfort - Promoción	131	8958-20	Rastrillo Comfort	159
8742-20	Sierra plegable de jardín 135 P	149	8959-20	Rascador Comfort	159
8743-20	Sierra plegable de jardín 200 P	149	8959-30	Promoción rascadores	160
8745-20	Sierras de jardín 300 P	149	8960-20	Palita Comfort	159
8747-20	Sierra de arco 530 Comfort	147	8965-30	Equipamiento Básico herramientas	160
8748-20	Sierra de arco 760 Comfort	147	8966-30	Promoción herramientas de mano	160
8754-30	Promoción Tijeras de jardín	133	8970-20	Set Básico del Balcón	160/185
8770-26	Cortarramas de engranaje (de hoja) 500 BL Comfort	142	8970-30	Surtido herramientas del Balcón	160/185
8770-51	Cortarramas de engranaje (de hoja) 500 BL Comfort	142	9332-20	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000	129
8771-51	Cortarramas de engranaje 500 AL Comfort	142	9334-20	Asirador/soplador eléctrico ErgoJet 2500	129
8773-20	Cortarramas con trinquete smartCut Comfort	143	9805-20	SmallCut 300/23	114
8774-20	Cortarramas de engranaje 680 A Classic	141	9806-20	SmallCut Plus 350/23	114
8775-20	Cortarramas 680 B Classic	141	9807-20	EasyCut 400/25	115
8776-20	Cortarramas 480 B Classic	141	9808-20	ComfortCut 450/25	115
8777-20	Cortarramas de engranaje 760 A 1	142	9809-20	ComfortCut Plus 500/27	115
8778-20	Cortarramas de engranaje 780 B Comfort 1	142	9811-20	PowerCut Plus 650/30	115
8779-20	Cortarramas telescópico 650 BT Comfort	143	9823-20	EasyCut Li-18/23R	116
8782-20	Cortarrama telescópico StarCut 410 BL	144	9823-55	EasyCut Li-18/23R sin batería	116
8786-20	Set de corte	141	9825-20	ComfortCut Li-18/23R	116
8786-30	Set de corte	141	9825-55	ComfortCut Li-18/23R sin batería	116
8833-20	Cargador de batería 18 V	117/ 127/193	9830-20	EasyCut 420/45	122
8834-20	Batería de sustitución NiMH 18V / 1,6 Ah	117/ 127/193	9831-20	EasyCut 450/50	122
8838-20	Batería de sustitución Li-Ion 25 V	112	9832-20	EasyCut 500/55	122
8844-20	SmallCut 300 Accu	116	9833-20	ComfortCut 550/50	123
8853-20	Promoción tijeras de jardín B/S-M	133	9834-20	ComfortCut 600/55	123
8854-20	Tijeras de Jardín B/S	133	9835-20	PowerCut 700/65	123
8855-20	Tijera de Jardín de Yunque A/S	133	9839-20	Batería BLi-18	127/193
8857-20	Tijera de Jardín B/S-M	133	9840-20	Batería BLi-18	117
8866-20	Sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li-18/20	126	9842-20	Batería accu BLi-36/100	193
8866-55	Sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li-18/20 Sin Batería	126	9843-20	Batería accu BLi-36/160	193
8867-20	Kit de sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li 18/20 + recortasetos THS Li 18/42	126	9845-20	Cargador rápido QC36	110
8868-20	Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20	126	9850-20	Tijeras cortacésped con Accu Li	118
8872-20	EasyCut 42 Accu	124	9851-20	Tijeras recortasetos con Accu Li	118
8874-20	EasyCut 48 PLUS	122	13000-32	Set de Inicio para Macetas S (Expositor)	68/186
8877-20	EasyCut Li-18/50	124	13001-20	Set de Inicio para Macetas M	68/186
8877-55	EasyCut Li-18/50 sin batería	124	13002-20	Set de Inicio para Macetas M automático	68/186
8881-20	Recortasetos con accu THS Li-18/42	125	13003-26	Set de Inicio para Macetas	68
8881-55	Recortasetos con accu THS Li-18/42 sin batería	125			

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página	Artigo n.º	Designação do artigo	Página
13004-26	Set de Inicio para Macetas automático	68	18300-20	Lanza de limpieza multichorro Classic	18
13005-20	Set de Terraza y Balcón (extensión)	68	18300-26	Lanza de limpieza multichorro Classic	18
13010-20	Set de Inicio para Hileras S	69	18301-20	Pistola de limpieza multichorro Classic	18
13011-20	Set de Inicio para Hileras M	69	18301-26	Pistola de limpieza multichorro Classic	18
13013-20	Set de Inicio para Hileras de Plantas L	70	18301-32	Pistola de limpieza multichorro Classic	18
13015-20	Set de Inicio para Parterres	69	18303-20	Pistola de limpieza multichorro Classic	18
13120-26	Pieza en cruz 13 mm	73	18303-20	Pistola de limpieza Comfort	19
13121-26	Pieza en T 13 mm	73	18305-20	Pistola de limpieza Premium	19
13122-26	Codo 13 mm	74	18305-32	Promoción pistolas de limpieza Premium	19
13123-26	Empalme 13 mm	74	18305-33	Set pistola de limpieza Premium	19
13125-26	Pieza en T4,6 mm	73	18310-20	Lanza rociadora de riego Classic	20
13126-26	Codo 4,6 mm	74	18310-26	Lanza rociadora de riego Classic	20
13127-26	Empalme recto 4,6 mm	74	18311-20	Pistola rociadora de riego multichorro Classic	20
13128-26	Pieza en T13 mm / 4,6 mm	73	18311-32	Pistola rociadora de riego multichorro Classic + conector stop	20
13131-20	Extensión del Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3"/16")	70	18312-32	Lanzas de nueva generación Classic	20
18002-20	Manguera Classic13 mm (1/2"), 18 m	48	18312-33	Set Pistola rociadora	20
18005-20	Soporte para manguera mural con manguera	44	18313-20	Pistola multiusoClassic	20
18005-20	Batería con soporte y Manguera de 13mm (1/2")	48	18313-20	Pistola multifuncional Classic	22
18013-26	Manguera Classic15 mm (5/8"), 20 m	48	18313-26	Pistola multiusoClassic	20
18014-26	Batería con manguera Classic15 mm (5/8"), 20 m	48	18313-33	Promoción Pistola Multiusos Classic	20/22
18019-26	Manguera Classic15 mm (5/8"), 50 m	48	18315-20	Pistola multifuncional Comfort	22
18022-20	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 20 m	48	18317-20	Pistola multifuncional Premium	22
18025-20	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 50 m	48	18319-20	Pistola Comfort para macizos	21
18041-26	Manguera Comfort FLEX 15mm (5/8"), 15 m	49	18321-20	Pistola Comfort para plantas sensibles	21/187
18044-26	Batería con Manguera FLEX de 15 mm (5/8"), 20 m	49	18323-20	Pistola difusora Comfort	21
18045-26	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m	49	18330-20	Fusil de riego Classic	23
18049-26	Manguera Comfort FLEX 15mm (5/8"), 50 m	49	18330-32	Fusil de riego Classic - Promoción	23
18050-26	Set de conexión Comfort FLEX 15 mm(5/8"), 1,5 m	41	18332-20	Fusil de riego Classic	23
18053-20	Manguera Comfort FLEX19 mm (3/4"), 25 m	49	18334-20	Fusil de riego Comfort	23
18055-20	Manguera Comfort FLEX19 mm (3/4"), 50 m	49	18335-20	Fusil de riego Comfort para cestas colgantes	23
18055-22	Manguera Comfort FLEX19 mm (3/4")	49	18336-20	Fusil de riego Premium	23
18057-22	Manguera Comfort FLEX25 mm (1")	49	18400-20	city gardening box de manguera 10 m	186
18074-26	Batería con manguera HighFLEX15 mm (5/8"), 20 m, con accesorios de riego	50	18401-20	city gardening Manguera espiral 7,5 m	186
18075-26	Manguera Comfort HighFLEX15 mm (5/8"), 25 m	50	18424-20	city gardening manguera espiral	186
18079-26	Manguera Comfort HighFLEX15 mm (5/8"), 50 m	50			
18083-20	Manguera Comfort HighFLEX19 mm (3/4"), 25 m	50			
18085-20	Manguera Comfort HighFLEX19 mm (3/4"), 50 m	50			
18085-22	Manguera Comfort HighFLEX19 mm (3/4")	50			
18105-26	Manguera Premium SuperFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	51			
18113-20	Manguera Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	51			
18200-20	Macho para grifo 1/2"	5			
18200-26	Macho para grifo 1/2"	5			
18201-20	Macho para grifo 3/4"	5			
18201-26	Macho para grifo 3/4"	5			
18202-20	Macho para grifo 1"	5			
18202-26	Macho para grifo 1"	5			
18213-20	Conector stop	9			
18213-26	Conector stop	9			
18214-20	Conector stop	9			
18214-26	Conector stop	9			
18215-20	Conector rápido	8			
18215-26	Conector rápido	8			
18216-20	Conector rápido	8			
18216-26	Conector rápido	8			
18232-20	Reparador	11			
18232-26	Reparador	11			
18233-20	Reparador	11			
18233-26	Reparador	11			
18281-20	Conectores rápidos	12			
18282-26	Conectores rápidos	12			
18283-20	Juego reparadorde mangueras	12			
18284-26	Juego reparador de mangueras	12			
18285-20	Kit de conexión triple	12			
18286-20	Juego de conexión	12			
18287-20	Kit de derivación	12			
18288-20	Kit terminal de riego	12			
18290-26	Kit terminal de riego	12			
18291-20	Kit completo de riego	13			
18295-20	Kit básico de riego	13			
18296-20	Kit terminal de riego	12			
18297-20	Set básico Premium	13			
18299-26	Set pistola de ducha con conexiones	20			

Descripción general de los niveles de ruido y vibración GARDENA

Césped GARDENA

Nombre del producto	Ref.	Nivel de potencia acústica medido [dB (A)]	Nivel garantizado de potencia sonora [dB (A)]	Nivel de presión acústica en el oído del operador [dB]	Incertidumbre de medida del nivel de presión sonora [dB]	Nivel de vibración [m / s ²]
Cortacésped helicoidal con accu 380 Li	4025	85	86	70	3	< 2.5
Cortacésped helicoidal eléctrico 380 EC	4028	91	92	77	3	< 2.5
Robot cortacésped SILENO+	4054					
Aireador eléctrico ES 500	4066	89	91	77	3	< 2.5
Escarificador eléctrico EVC 1000	4068	93	94	78	3	< 2.5
Robot cortacésped R80Li	4069					
Robot cortacésped R40Li	4071	56	58	-	-	-
Cortacésped Eléctrico PowerMax™ 32 E	4073	93	96	80	2.5	3.36
Cortacésped Eléctrico PowerMax™ 34 E	4074	94	96	83	2.5	< 2.5
Cortacésped Eléctrico PowerMax™ 37 E	4075	93	96	81	2.5	< 2.5
Cortacésped Eléctrico PowerMax™ 42 E	4076	95	96	84	2.5	< 2.5
Robot cortacésped R50Li	4077					
Recortabordes SmallCut 300 Accu	8844	89	96	76	2.5	7
Recortabordes SmallCut 300 Accu*	8844	86	88	75	3	2.6
Sierra de pértiga con accu TCS Li18/20	8866	89	92	79	3	< 2.5
Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20	8868					
Recortasetos con accu EasyCut 42	8872	82	85	71	3	< 2.5
Recortaseos eléctrico EasyCut 48 PLUS	8874	97	102	86	3	2.68
Recortasetos con accu EasyCut Li-18/50	8877	88	89	77	3	< 2.5
Recortasetos eléctrico HighCut 48	8880	94	96	83	3	< 2.5
Recortasetos telescópico con accu THS Li-18/42	8881	86	89	70	3	< 2.5
Recortasetos eléctrico/con accu THS 500/48	8883					
Tijeras cortacésped con accu ClassicCut Li	8885	-	-	-	-	< 2.5
Kit completo de tijera cortacésped y tijera recortasetos con accu ClassicCut Li 2	8887	77	79	-	-	< 2.5
Tijeras cortacésped con accu ComfortCut Li	8893	-	-	-	-	< 2.5
Tijeras cortacésped con accu ComfortCut Li	8895	78	80	-	-	< 2.5
Kit completo de tijera cortacésped y tijera recortasetos con accu ComfortCut Li 2	8897	78	80	-	-	< 2.5
Tijeras cortacésped con accu ComfortCut 30 Li	8898	87	89	76	3	< 2.5
Aspirador/soplador ErgoJet 3000	9332	102	102	88.4	2.5	< 2.5
Aspirador/soplador ErgoJet 2500	9334	102	102	88.4	2.5	< 2.5
Recortabordes SmallCut 300/23	9805	94	96	81	3	< 2.5
Recortabordes SmallCut Plus 350/23	9806	94	96	80	3	< 2.5
Recortabordes EasyCut 400/25	9807	92	95	80	3	3
Recortabordes ComfortCut 450/25	9808	93	94	84	3	< 2.5
Recortabordes ComfortCut 500/27	9809	94	96	83	3	< 2.5
Recortabordes PowerCut 650/30	9811	93	96	83	3	< 2.5
Recortabordes con accu EasyCut Li-18/23R	9823	83	88	68	3	< 2.5
Recortabordes con accu ComfortCut Li-18/23R	9825	82	86	68	3	< 2.5
Recortasetos eléctrico EasyCut 420/45	9830	97	99	86	3	< 2.5
Recortasetos eléctrico EasyCut 420/50	9831	97	99	86	3	< 2.5
Recortasetos eléctrico EasyCut 500/55	9832					
Tijeras cortacésped con Accu Li	9850					
Tijeras recortasetos con Accu Li	9851					

*Cortabordes con nueva bobina de hilo

Más información en: www.gardena.com/int/noiseandemission | Excepto posibles errores de impresión, cambios y omisiones.

Descripción general de los niveles de ruido y vibración GARDENA

Riego

Nombre del producto	Ref.	Nivel de potencia acústica medido [dB (A)]	Nivel garantizado de potencia sonora [dB (A)]	Nivel de presión acústica en el oído del operador [dB]	Incertidumbre de medida del nivel de presión sonora [dB]	Nivel de vibración [m / s ²]
Descripción general de los niveles de ruido y vibración GARDENA	1707	87	88	-	-	-
Bomba de superficie Classic 3500/3	1709	87	88	-	-	-
Bomba de superficie Comfort 4000/5	1732	87	88	-	-	-
Bomba de superficie Comfort 5000/5	1734	87	88	-	-	-
Bomba de superficie Premium 6000/6	1736	87	88	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Classic 3000/4 eco	1753	78.5	81	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Comfort 4000/5 eco	1754	83	85	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Comfort 5000/5 eco	1755	87	89	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Classic 5000/5 eco inox Premium	1756	87	90	-	-	-
Grupo a presión electrónico 3500/4 E Classic	1757	75	76	-	-	-
Grupo a presión electrónico 5000/5 E LCD Comfort	1759	75	79	-	-	-
Grupo a presión electrónico 6000/6 E LCD Premium	1760	73	77	-	-	-

Más información en: www.gardena.com/int/noiseandemission | Excepto posibles errores de impresión, cambios y omisiones.

*Cortabordes con nueva bobina de hilo





Husqvarna Espana S.A.
Calle De Rivas, 10
Pol. Ind. Vicálvaro
28052 Madrid

Telf. 00 34 91 708 05 00
Fax 00 34 91 307 65 60

www.gardena.es

Nos reservamos el derecho a introducir
modificaciones tanto en el proceso técnico,
como en el precio.
47102-31/2016